Motivering Stikstof

Betreft: Motivering stikstof ontwikkelingen Houbensteyn Ysselsteyn

Datum: 19 juni 2025

Aangevuld: 6 november 2025

Bijlagen:
1. AERIUS berekening 63-65 – sloopfase
2. AERIUS berekening 67 – sloop-bouwfase
3. AERIUS berekening 67 – gebruiksfase
4. AERIUS berekening 78 – sloop-bouwfase
5. AERIUS berekening 78 – gebruiksfase
6. AERIUS berekening Ringweg III – bouwfase
7. AERIUS berekening Ringweg III – gebruiksfase
8. AERIUS berekening 63-65 - gebruiksfase

Ysselsteynseweg 63-65

Beide locaties beschikken over een Nbw vergunning voor het bedrijfsmatig houden van landbouwdieren. Voor veehouderijen die participeren in de regeling en op hun locatie met een andere bedrijfsvorm (niet zijnde een intensieve veehouderij) activiteit willen gaan ontplooien waarbij stikstof vrijkomt is de mogelijk gecreëerd om eenmalig een beperkt deel (15%) van de stikstofdepositie behorende bij de ammoniakemissie uit de betrokken dierenverblijven in te zetten om de omschakeling naar een andere bedrijfsvorm mogelijk te maken.

Voor de locaties Ysselsteynseweg 63-65 beschikt initiatiefnemer over een Nbw vergunning. Op basis van de LBV + regeling kan een stoppende intensieve veehouderij intern salderen met de reeds bestaande Nbw vergunning met ten hoogste 15 % van de stikstofemissies uit de genoemde vergunning.

Voor deze locatie Ysselsteynseweg 63 is op 25 november 2015 (provincie Noord-Brabant) en 4 februari 2016 (provincie Limburg) een vergunning verleend in het kader van de Wet natuurbescherming voor de uitstoot van 5.930,2 kg/NH^3. 15% van de NH3-emissies uit de betrokken dierenverblijven betreft maximaal 889,53 kg/NH^3.
Voor deze locatie Ysselsteynseweg 65 is op 26 november 2015 (provincie Noord-Brabant) en 4 februari 2016 (provincie Limburg) een vergunning verleend in het kader van de Wet natuurbescherming voor de uitstoot van 93,5 kg/NH^3. 15% van de NH3-emissies uit de betrokken dierenverblijven betreft maximaal 14,02 kg/NH^3.
Dit vormt de referentiehoeveelheid voor de nieuwe activiteiten.

Op deze locaties is de sloopfase en gebruiksfase van belang. Voor wat betreft de gebruiksfase; Er is thans nog geen sprake van nieuwe activiteiten (enkel hobbymatig houden van dieren in de toekomst, het is op dit moment niet bekend welke dieren en welke aantallen). De gronden zullen gebruik worden ten behoeve van landbouw. Het is derhalve mogelijk dat de gronden bemest worden.

Sloopfase
Bij de sloop wordt gebruikt gemaakt van meerdere (mobiele) werktuigen en vinden van en naar de locatie verkeersbewegingen plaats. Voor de inzet van (mobiele) werktuigen is uitgegaan van een gemiddeld gebruik van mobiele werktuigen bij de sloop van een gebouwen. De overige werkzaamheden worden uitgevoerd door elektrisch aangedreven machines, zoals een elektrische hoogwerker. Elektrisch aangedreven machines hebben geen uitstoot NOx.

Werktuig	Bouwjaar	Brandstof	Vermogen (kW)	Belasting (%)	Liters diesel per uur*	Liters per jaar	AdBlue (7%)	Draaiuren
Laadschop	2014	Diesel	200	55	31,35	1254	87	40
Mobiele hijskraan	2015	Diesel	100	50	14,02	560,8	39	40
Graafmachine	2014	Diesel	200	60	33,09	1323,6	92	40

Ten tijde van de sloopfase vinden ook verkeersbewegingen plaats, onder andere in de vorm van vrachtwagens en busjes. Dagelijks zal personeel (bouwvakkers) de bouwlocatie bezoeken om bouwwerkzaamheden aldaar te verrichten. Er is uitgegaan van 4 bedrijfsbusjes per etmaal. Naar de locatie rijden ook diverse vrachtauto's voor het afvoeren van materialen. Er wordt uitgegaan dat op de drukste dag 2 vrachtwagens aanwezig zijn.

Omdat vrachtwagens in bepaalde gevallen met een draaiende motor laden en lossen, is in de voorliggende AERIUS-berekening hier rekening mee gehouden. Hiervoor is gekeken naar de emissiefactoren stationair draaien conform gegevensinvoer AERIUS. Hierbij is uitgegaan van 16 uur stationair draaien totaal.

Het sloopverkeer zal worden opgenomen in het heersende verkeersbeeld als het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. Het sloopverkeer zal zodoende ter plaatse van de Jan Poelsweg (N277) in het heersende verkeersbeeld op gaan.

Conform de handreiking koude start van BIJ12, is er sprake van een koude start als een voertuig langer dan 2 uur heeft stilgestaan. Voor wat betreft het midden -zwaar verkeer is het aannemelijk dat deze materialen komen leveren en daarna weer vertrekken. Er is derhalve enkele sprake van koude starts bij licht verkeer, en dat is op het moment van vertrek aan het einde van de dag. Derhalve wordt er uitgegaan van 4 koude starts, afkomstig van het personeel, per etmaal.

De sloopfase leidt op basis van AERIUS Calculator niet tot een toename van stikstofdepositie ter plaatse van de Natura2000-gebieden. Er is derhalve geen merkbaar c.q. negatief effect voor wat betreft stikstofdepositie ter plaatse van de Natura2000-gebieden door het initiatief.

Gebruiksfase

De gronden worden in de toekomstige situatie in gebruik genomen ten behoeve van landbouw. Het is op dit moment niet bekend wat er exact zal geteelt worden of dat er grasland blijft. Het is derhalve mogelijk dat de gronden bemest zullen worden, er wordt een worst-case scenario berekend. Op basis van de gemiddelde emissiegegevens per landbouwdeelgebied (bij12, 2022) gelden voor dit gebied de gemiddelde emissie (NH^3) van:

- Bij dierlijke mest 5,8 kg/ NH^3/ ha;
- Bij kunstmest 1,39 kg/ NH^3/ ha;
- Bij compost en slib: 0,14 kg/ NH^3/ ha;
- Bij beweiding 0,29 kg/ NH^3/ ha.

Aangezien op dit moment niet concreet is waar de gronden voor ingezet worden zal berekend worden dat deze gronden bemest zullen worden met dierlijke mest (worst-case). Globaal gerekend heeft het plangebied 63-65 een oppervlakte van 1,35 ha. Dit komt neer op 7,83 kg/ NH^3/ jaar. Uitgaande van worst-case scenario wordt de grond 6 keer per jaar bemest (vaak enkel bij grasland als weide, bouwland minder vaak).

Dit leidt op basis van AERIUS Calculator niet tot een toename van stikstofdepositie ter plaatse van de Natura2000-gebieden. Het initiatief leidt derhalve niet tot extra verzuring of vermesting in Natura2000-gebieden.

Ysselsteynseweg 67a & woningen Ringweg I en II

Op de locatie Ysselsteynseweg 67a is beoogd de bestaande bebouwing te saneren en hiervoor in de plaats een museum met ondergeschikte opslag te realiseren. Daarnaast worden er twee woningen gerealiseerd.
In dit stadium is niet bekend welk type WKK's en batterijen geplaatst zal worden. Er dient bij de vergunningsaanvraag te worden aangetoond de beoogde voorzieningen vallen binnen de 15% regeling.

Voor veehouderijen die participeren in de regeling en op hun locatie met een andere bedrijfsvorm (niet zijnde een intensieve veehouderij) activiteit willen gaan ontplooien waarbij stikstof vrijkomt is de mogelijk gecreëerd om eenmalig een beperkt deel (15%) van de stikstofdepositie behorende bij de ammoniakemissie uit de betrokken dierenverblijven in te zetten om de omschakeling naar een andere bedrijfsvorm mogelijk te maken.

Voor de locatie Ysselsteynseweg 67a beschikt initiatiefnemer over een Nbw vergunning. Op basis van de LBV + regeling kan een stoppende intensieve veehouderij intern salderen met de reeds bestaande Nbw vergunning met ten hoogste 15 % van de stikstofemissies uit de genoemde vergunning.

Voor deze locatie is op 23 februari 2016 (provincie Noord-Brabant) en 24 maart 2016 (provincie Limburg) een vergunning verleend in het kader van de Wet natuurbescherming voor de uitstoot van 5.124,7 kg/NH^3. 15% van de NH3-emissies uit de betrokken dierenverblijven betreft maximaal 768,705 kg/NH^3. Dit vormt de referentiehoeveelheid voor de nieuwe activiteiten.

Er is daarom een verschilberekening uitgevoerd voor de gebruiksfase. Ook is een verschilberekening uitgevoerd voor de sloop/bouwfase omdat de nieuwe bebouwing nog gerealiseerd moet worden.

Sloop-/bouwfase
Bij de sloop/bouw wordt gebruikt gemaakt van meerdere (mobiele) werktuigen en vinden van en naar de locatie verkeersbewegingen plaats. Voor de inzet van (mobiele) werktuigen is uitgegaan van een gemiddeld gebruik van mobiele werktuigen bij de sloop van een gebouwen. De overige werkzaamheden worden uitgevoerd door elektrisch aangedreven machines, zoals een elektrische hoogwerker. Elektrisch aangedreven machines hebben geen uitstoot NOx.

	Werktuig	Bouwjaar	Brandstof	Vermogen (kW)	Belasting (%)	Liters diesel per u	Liters per jaar	AdBlue (7%)	Draaiuren
Sloop	*Laadschop*	2014	Diesel	200	55	31,35	1254	87	40
	Mobiele hijskraan	2015	Diesel	100	50	14,02	560,8	39	40
	Graafmachine	2014	Diesel	200	60	33,09	1323,6	92	40
Bouw	*Laadschop*	2014	Diesel	200	55	31,35	1003,2	70	32
	Mobiele hijskraan	2015	Diesel	100	50	14,02	336,4	23	24
	Graafmachine	2014	Diesel	200	60	33,09	1853	129	56
	Betonpomp	2016	Diesel	200	60	32,45	1817,2	127	56
	Hoogwerker	2015	Diesel	120	70	22,81	729,9	51	32
Bouw woningen	*Betonpomp*	2014	Diesel	200	50	27,78	1.112	77	40
	Mobiele hijskraan	2015	Diesel	100	50	14,02	1.065,5	74	96
	Graafmachine	2014	Diesel	200	60	33,09	1.323,6	92	40

Ten tijde van de sloop en bouwfase vinden ook verkeersbewegingen plaats, onder andere in de vorm van vrachtwagens en busjes. Dagelijks zal personeel (bouwvakkers) de bouwlocatie bezoeken om bouwwerkzaamheden aldaar te verrichten. Er is uitgegaan van 6 bedrijfsbusjes per etmaal. Naar de locatie rijden ook diverse vrachtauto's voor het aan- en afvoeren van materialen. Er wordt uitgegaan dat op de drukste dag 3 vrachtwagens aanwezig zijn.

Omdat vrachtwagens in bepaalde gevallen met een draaiende motor laden en lossen, is in de voorliggende AERIUS-berekening hier rekening mee gehouden. Hiervoor is gekeken naar de emissiefactoren stationair draaien conform gegevensinvoer AERIUS. Hierbij is uitgegaan van 8 uur stationair draaien totaal.

Het verkeer zal worden opgenomen in het heersende verkeersbeeld als het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. Het sloopverkeer zal zodoende ter plaatse van de Jan Poelsweg (N277) in het heersende verkeersbeeld op gaan.

Conform de handreiking koude start van BIJ12, is er sprake van een koude start als een voertuig langer dan 2 uur heeft stilgestaan. Voor wat betreft het midden -zwaar verkeer is het aannemelijk dat deze materialen komen leveren en daarna weer vertrekken. Er is derhalve enkele sprake van koude starts bij licht verkeer, en dat is op het moment van vertrek aan het einde van de dag. Derhalve wordt er uitgegaan van 6 koude starts, afkomstig van het personeel, per etmaal.

De sloop-bouwfase leidt op basis van AERIUS Calculator niet tot een toename van stikstofdepositie ter plaatse van de Natura2000-gebieden. Er is derhalve geen merkbaar c.q. negatief effect voor wat betreft stikstofdepositie ter plaatse van de Natura2000-gebieden door het initiatief.

Gebruiksfase
Sinds 1 juli 2018 krijgen nieuwe bouwwerken geen gasaansluiting meer, derhalve vindt de uitstoot van stikstof in het geval van het museum en de nieuwe woning uitsluitend plaats door verkeer van en naar de locatie.

Voor wat betreft de WKK's en batterijen geldt dat de uitstoot afkomstig van deze voorzieningen afhankelijk is van diverse factoren, zoals de plaatsing, manier van isoleren e.d. Bij de vergunningsaanvraag dient te worden aangetoond dat de uitstoot afkomstig van de WKK en batterijen binnen de 15% regeling valt.

Uitgaande van een worst-case benadering genereert het initiatief dagelijks 148,6 verkeersbewegingen (zie paragaaf 5.13.1 voor toelichting).

Ook dit verkeer zal ter plaatse van de Jan Poelsweg (N277) worden opgenomen in het heersende verkeersbeeld.

	Norm/100 m²	***m²/st***	***Generatie***
Museum	1,2	2.400	28,8
Opslag	5,7	1.800	102,6
Woningen	8,6	2	17,2
Totaal			**148,6**

Conform de handreiking koude start van BIJ12, is er sprake van een koude start als een voertuig langer dan 2 uur heeft stilgestaan. Voor woningen worden de koude starts per woning op 2 per dag geschat. Voor wat betreft de opslaglocatie is het aannemelijk dat verkeer niet langer dan 2 uur stil staat, hier is dan ook geen sprake van koude starts. Bij het museum is dit wel het geval. Uitgaande van de verkeersbewegingen zou dit neerkomen op +/- 15 koude starts per dag. Dit uitgaande van en worst-case scenario. Koude start vindt plaats in de eerste 10

tot 30 seconden na het starten van de auto, onderzoek wijst uit dat voertuigen dan nog niet of nauwelijks van hun startlocatie zijn vertrokken. De emissie van de koude start zal dan ook hoofdzakelijk plaatsvinden rondom de startlocatie van het voertuigen en niet op wegen met doorgaand verkeer, derhalve wordt deze bron uitsluitend op de oprit geprojecteerd.

Dit leidt op basis van AERIUS Calculator niet tot een toename van stikstofdepositie ter plaatse van de Natura2000-gebieden. Het initiatief leidt derhalve niet tot extra verzuring of vermesting in Natura2000-gebieden.

Ysselsteynseweg 78

Op de locatie Ysselsteynseweg 78 is beoogd de bestaande bebouwing te saneren en hiervoor in de plaats een opslag te realiseren. Daarnaast worden de zonnepanelen die reeds op de bebouwing zijn gelegen aan de achterzijde van de locatie op de grond geplaatst. In dit stadium is niet bekend welk type WKK's en batterijen geplaatst zal worden. Er dient bij de vergunningsaanvraag te worden aangetoond de beoogde voorzieningen vallen binnen de 15% regeling.

Voor veehouderijen die participeren in de regeling en op hun locatie met een andere bedrijfsvorm (niet zijnde een intensieve veehouderij) activiteit willen gaan ontplooien waarbij stikstof vrijkomt is de mogelijk gecreëerd om eenmalig een beperkt deel (15%) van de stikstofdepositie behorende bij de ammoniakemissie uit de betrokken dierenverblijven in te zetten om de omschakeling naar een andere bedrijfsvorm mogelijk te maken.

Voor de locatie Ysselsteynseweg 78 beschikt initiatiefnemer over een Nbw vergunning. Op basis van de LBV + regeling kan een stoppende intensieve veehouderij intern salderen met de reeds bestaande Nbw vergunning met ten hoogste 15 % van de stikstofemissies uit de genoemde vergunning.

Voor deze locatie is op 2 juni 2016 (provincie Limburg) een vergunning verleend in het kader van de Wet natuurbescherming voor de uitstoot van 7.203,1 kg/NH^3. 15% van de NH^3-emissies uit de betrokken dierenverblijven betreft maximaal 1.080,465 kg/NH^3. Dit vormt de referentiehoeveelheid voor de nieuwe activiteiten.

Er is daarom een verschilberekening uitgevoerd voor de gebruiksfase. Ook is een verschilberekening uitgevoerd voor de sloop/bouwfase omdat de nieuwe bebouwing nog gerealiseerd moet worden.

Sloop-/bouwfase

Bij de sloop/bouw wordt gebruikt gemaakt van meerdere (mobiele) werktuigen en vinden van en naar de locatie verkeersbewegingen plaats. Voor de inzet van (mobiele) werktuigen is uitgegaan van een gemiddeld gebruik van mobiele werktuigen bij de sloop van een gebouwen. De overige werkzaamheden worden uitgevoerd door elektrisch aangedreven machines, zoals een elektrische hoogwerker. Elektrisch aangedreven machines hebben geen uitstoot NOx.

	Werktuig	Bouwjaar	Brandstof	Vermogen (kW)	Belasting (%)	Liters diesel per u.	Liters per jaar	AdBlue (7%)	Draaiuren
Sloop	*Laadschop*	2014	Diesel	200	55	31,35	877,8	61	28
	Mobiele hijskraan	2015	Diesel	100	50	14,02	392,56	27	28
	Graafmachine	2014	Diesel	200	60	33,09	1058,88	74	32
Bouw	*Laadschop*	2014	Diesel	200	55	31,35	877,8	61	28
	Mobiele hijskraan	2015	Diesel	100	50	14,02	392,56	27	28

Graafmachine	2014	Diesel	200	60	33,09	1323,6	92	40
Betonpomp	2016	Diesel	200	60	32,45	1298	90	40
Hoogwerker	2015	Diesel	120	70	22,81	638,68	44	28

Ten tijde van de sloop en bouwfase vinden ook verkeersbewegingen plaats, onder andere in de vorm van vrachtwagens en busjes. Dagelijks zal personeel (bouwvakkers) de bouwlocatie bezoeken om bouwwerkzaamheden aldaar te verrichten. Er is uitgegaan van 4 bedrijfsbusjes per etmaal. Naar de locatie rijden ook diverse vrachtauto's voor het aan- en afvoeren van materialen. Er wordt uitgegaan dat op de drukste dag 2 vrachtwagens aanwezig zijn.

Omdat vrachtwagens in bepaalde gevallen met een draaiende motor laden en lossen, is in de voorliggende AERIUS-berekening hier rekening mee gehouden. Hiervoor is gekeken naar de emissiefactoren stationair draaien conform gegevensinvoer AERIUS. Hierbij is uitgegaan van 16 uur stationair draaien totaal.

Het verkeer zal worden opgenomen in het heersende verkeersbeeld als het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. Het sloopverkeer zal zodoende ter plaatse van de Jan Poelsweg (N277) in het heersende verkeersbeeld op gaan.

Conform de handreiking koude start van BIJ12, is er sprake van een koude start als een voertuig langer dan 2 uur heeft stilgestaan. Voor wat betreft het midden -zwaar verkeer is het aannemelijk dat deze materialen komen leveren en daarna weer vertrekken. Er is derhalve enkele sprake van koude starts bij licht verkeer, en dat is op het moment van vertrek aan het einde van de dag. Derhalve wordt er uitgegaan van 4 koude starts, afkomstig van het personeel, per etmaal.

De sloop-bouwfase leidt op basis van AERIUS Calculator niet tot een toename van stikstofdepositie ter plaatse van de Natura2000-gebieden. Er is derhalve geen merkbaar c.q. negatief effect voor wat betreft stikstofdepositie ter plaatse van de Natura2000-gebieden door het initiatief.

Gebruiksfase
Sinds 1 juli 2018 krijgen nieuwe bouwwerken geen gasaansluiting meer, derhalve vindt de uitstoot van stikstof in het geval van het opslagbedrijf uitsluitend plaats door verkeer van en naar de locatie. De zonneweide zorgt niet voor stikstofemissie.

Voor wat betreft de WKK's en batterijen geldt dat de uitstoot afkomstig van deze voorzieningen afhankelijk is van diverse factoren, zoals de plaatsing, manier van isoleren e.d. Bij de vergunningsaanvraag dient te worden aangetoond dat de uitstoot afkomstig van de WKK en batterijen binnen de 15% regeling valt.

Uitgaande van een worst-case benadering genereert het initiatief dagelijks 119,7 verkeersbewegingen (zie paragaaf 5.13.1 voor toelichting).

Ook dit verkeer zal ter plaatse van de Jan Poelsweg (N277) worden opgenomen in het heersende verkeersbeeld.

Conform de handreiking koude start van BIJ12, is er sprake van een koude start als een voertuig langer dan 2 uur heeft stilgestaan. Voor wat betreft de opslaglocatie is het aannemelijk dat verkeer niet langer dan 2 uur stil staat, hier is dan ook geen sprake van koude starts.

Dit leidt op basis van AERIUS Calculator niet tot een toename van stikstofdepositie ter plaatse van de Natura2000-gebieden. Het initiatief leidt derhalve niet tot extra verzuring of vermesting in Natura2000-gebieden.

Woning Ringweg III

Op de locatie Ringweg III is enkel sprake van een bouwfase en gebruiksfase.

Bouwfase

Voor de inzet van (mobiele) werktuigen is uitgegaan van een gemiddeld gebruik van mobiele werktuigen bij de realisatie van de woning.

Werktuig	Bouwjaar	Brandstof	Vermogen (kW)	Belasting (%)	Liters diesel per uur*	Liters per jaar	AdBlue	Draaiuren
Betonpomp	2014	Diesel	200	50	27,78	667	46	24
Mobiele hijskraan	2015	Diesel	100	50	14,02	869	60	62
Graafmachine	2014	Diesel	200	60	33,09	794	55	24

Ten tijde van de bouwfase vinden ook verkeersbewegingen plaats, onder andere in de vorm van vrachtwagens en busjes. Dagelijks zal personeel (bouwvakkers) de bouwlocatie bezoeken om bouwwerkzaamheden aldaar te verrichten. Er is uitgegaan van 2 bedrijfsbusjes per etmaal. Naar de locatie rijden ook diverse vrachtauto's voor het aan- en afvoeren van materialen. Er wordt uitgegaan dat op de drukste dag 1 vrachtwagen aanwezig is.

Omdat vrachtwagens in bepaalde gevallen met een draaiende motor laden en lossen, is in de voorliggende AERIUS-berekening hier rekening mee gehouden. Hiervoor is gekeken naar de emissiefactoren stationair draaien conform gegevensinvoer AERIUS. Hierbij is uitgegaan van 8 uur stationair draaien totaal.

Het verkeer zal worden opgenomen in het heersende verkeersbeeld als het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. Het sloopverkeer zal zodoende ter plaatse van de Jan Poelsweg (N277) in het heersende verkeersbeeld op gaan.

Conform de handreiking koude start van BIJ12, is er sprake van een koude start als een voertuig langer dan 2 uur heeft stilgestaan. Voor wat betreft het midden -zwaar verkeer is het aannemelijk dat deze materialen komen leveren en daarna weer vertrekken. Er is derhalve enkele sprake van koude starts bij licht verkeer, en dat is op het moment van vertrek aan het einde van de dag. Derhalve wordt er uitgegaan van 2 koude starts, afkomstig van het personeel, per etmaal.

De bouwfase leidt op basis van AERIUS Calculator niet tot een toename van stikstofdepositie ter plaatse van de Natura2000-gebieden. Er is derhalve geen merkbaar c.q. negatief effect voor wat betreft stikstofdepositie ter plaatse van de Natura2000-gebieden door het initiatief.

Gebruiksfase

Sinds 1 juli 2018 krijgen nieuwe bouwwerken geen gasaansluiting meer, derhalve vindt de uitstoot van stikstof in het geval van de nieuwe woning uitsluitend plaats door verkeer van en naar de locatie.

Uitgaande van een worst-case benadering genereert het initiatief dagelijks 8,6 verkeersbewegingen (zie paragaaf 5.13.1 voor toelichting).

Ook dit verkeer zal ter plaatse van de Jan Poelsweg (N277) worden opgenomen in het heersende verkeersbeeld.

Conform de handreiking koude start van BIJ12, is er sprake van een koude start als een voertuig langer dan 2 uur heeft stilgestaan. Voor woningen worden de koude starts per woning op 2 per dag geschat. Dit uitgaande

van en worst-case scenario. Koude start vindt plaats in de eerste 10 tot 30 seconden na het starten van de auto, onderzoek wijst uit dat voertuigen dan nog niet of nauwelijks van hun startlocatie zijn vertrokken. De emissie van de koude start zal dan ook hoofdzakelijk plaatsvinden rondom de startlocatie van het voertuigen en niet op wegen met doorgaand verkeer, derhalve wordt deze bron uitsluitend op de oprit geprojecteerd.

Dit leidt op basis van AERIUS Calculator niet tot een toename van stikstofdepositie ter plaatse van de Natura2000-gebieden. Het initiatief leidt derhalve niet tot extra verzuring of vermesting in Natura2000-gebieden.

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Detailgegevens per emissiebron
- Resultaten
- Samenvatting situaties

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Bureau Leefomgeving
Inrichtingslocatie	Ysselsteynseweg 63-65, 5813 BK Ysselsteyn

Activiteit

Omschrijving	Ysselsteynseweg 63-65
Toelichting	Verschilberekening sloop

Berekening

AERIUS kenmerk	RgKDraTD94CR
Datum berekening	06 november 2025, 14:04
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
15% - Referentie	2025	903,6 kg/j	-
Sloopfase - Beoogd	2025	0,9 kg/j	11,2 kg/j

Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
15% - Referentie	0,37 mol/ha/j	2650746	Deurnsche Peel & Mariapeel
Sloopfase - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	0,00 ha		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	6.488,58 ha		
Grootste toename	-		
Grootste afname	0,37 mol/ha/j		


Sloopfase (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Mobiele werktuigen | Slooplocatie	0,8 kg/j	3,8 kg/j
3 Verkeer | Koude start: overig | Koude start	65,6 g/j	0,4 kg/j
4 Anders... | Stationair draaien	12,0 g/j	1,0 kg/j
Verkeersnetwerk	0,1 kg/j	6,0 kg/j

15% (Referentie), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Anders... | 15% nr. 65	14,0 kg/j	-
2 Anders... | 15% nr. 63	889,5 kg/j	-

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Sloopfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	6.488,58	2.687,11	0,00	-	6.488,58	0,37

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Maasduinen (145)	3.293,62	2.687,11	0,00	-	3.293,62	0,18
Deurnsche Peel & Mariapeel (139)	1.325,25	2.287,86	0,00	-	1.325,25	0,37
Groote Peel (140)	925,79	2.209,00	0,00	-	925,79	0,05
Strabrechtse Heide & Beuven (137)	900,21	1.930,51	0,00	-	900,21	0,03
Boschhuizerbergen (144)	32,62	2.308,21	0,00	-	32,62	0,22
Zeldersche Driessen (143)	11,01	2.170,02	0,00	-	11,01	0,05
Oeffelter Meent (141)	0,08	1.408,09	0,00	-	0,08	0,02

Sloopfase, Rekenjaar 2025

1 Mobiele werktuigen

Naam	Slooplocatie	NO_x	3,8 kg/j
Locatie	X:191070,29 Y:389410,53	NH_3	0,8 kg/j
Oppervlakte	1,38 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Laadschop Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1.254 l/j 87 l/j	40 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	1,6 kg/j 0,3 kg/j
Mobiele hijskraan Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	560 l/j 39 l/j	40 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,7 kg/j 0,1 kg/j
Graafmachine Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1.323 l/j 92 l/j	40 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	1,5 kg/j 0,3 kg/j

2 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Wegverkeer				NO_x	6,0 kg/j
Locatie	X:190637,94 Y:389407,09	Type scherm	-	-	NO_2	1,6 kg/j
Lengte	761,92 m	Hoogte	-	-	NH_3	0,1 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	8,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	4,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

3 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO_x	0,4 kg/j
Locatie	X:190963,36 Y:389495,07	NH_3	65,6 g/j

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	4,0 /etmaal
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Busverkeer	0,0 /etmaal

4 Anders...

Naam	Stationair draaien	Uittreedhoogte	0,0 m	NO_x	1,0 kg/j
Locatie	X:190985,4 Y:389432,42	Warmteinhoud	0,000 MW	NH_3	12,0 g/j
		Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

15% , Rekenjaar 2025

1 Anders...

Naam	15% nr. 65	Uittreedhoogte	0,0 m	NH_3	14,0 kg/j
Locatie	X:190964,02	Warmteinhoud	0,000 MW		
	Y:389469,93	Spreiding	0,0 m		
Oppervlakte	0,08 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

2 Anders...

Naam	15% nr. 63	Uittreedhoogte	0,0 m	NH_3	889,5 kg/j
Locatie	X:191088,27	Warmteinhoud	0,000 MW		
	Y:389395,61	Spreiding	0,0 m		
Oppervlakte	1,17 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2025.0.1_20251007_db4f14956b
Database versie	2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Detailgegevens per emissiebron
- Resultaten
- Samenvatting situaties

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Bureau Leefomgeving
Inrichtingslocatie	Ysselsteynseweg, 5813 BK Ysselsteyn

Activiteit

Omschrijving	Ysselsteynseweg
Toelichting	Verschilberekening gebruik

Berekening

AERIUS kenmerk	RgcW7hHzkko3
Datum berekening	06 november 2025, 14:10
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
15% - Referentie	2025	768,7 kg/j	-
Gebruiksfase - Beoogd	2025	0,7 kg/j	9,4 kg/j

Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
15% - Referentie	0,36 mol/ha/j	2650746	Deurnsche Peel & Mariapeel
Gebruiksfase - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	0,00 ha		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	6.491,20 ha		
Grootste toename	-		
Grootste afname	0,36 mol/ha/j		


Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Verkeer | Koude start: overig | Koude start woningen	65,6 g/j	0,4 kg/j
3 Verkeer | Koude start: overig | Koude start museum/opslag	0,2 kg/j	1,5 kg/j
Verkeersnetwerk	0,4 kg/j	7,5 kg/j

15% (Referentie), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Anders... | Referentie 15%	768,7 kg/j	-

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald

- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase " (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	6.491,20	2.687,13	0,00	-	6.491,20	0,36

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Maasduinen (145)	3.293,62	2.687,13	0,00	-	3.293,62	0,14
Deurnsche Peel & Mariapeel (139)	1.325,25	2.287,88	0,00	-	1.325,25	0,36
Groote Peel (140)	925,79	2.209,00	0,00	-	925,79	0,04
Strabrechtse Heide & Beuven (137)	901,72	1.930,51	0,00	-	901,72	0,03
Boschhuizerbergen (144)	32,62	2.308,24	0,00	-	32,62	0,18
Zeldersche Driessen (143)	11,01	2.170,03	0,00	-	11,01	0,04
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven (138)	1,11	1.733,99	0,00	-	1,11	0,02
Oeffelter Meent (141)	0,08	1.408,09	0,00	-	0,08	0,02

Gebruiksfase , Rekenjaar 2025

1 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start woningen	NO_x	0,4 kg/j
		NH_3	65,6 g/j
Locatie	X:190762,58 Y:389338,36		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	4,0 /etmaal
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Busverkeer	0,0 /etmaal

2 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Wegverkeer museum/opslag				NO_x	7,4 kg/j
Locatie	X:190572,3 Y:389384,61	Type scherm	-	-	NO_2	0,8 kg/j
Lengte	623,16 m	Hoogte	-	-	NH_3	0,4 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	131,4 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

3 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start museum/opslag	NO_x	1,5 kg/j
		NH_3	0,2 kg/j
Locatie	X:190851,95 Y:389458,39		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	15,0 /etmaal
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Busverkeer	0,0 /etmaal

4 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Wegverkeer woningen				NO_x	0,2 kg/j
Locatie	X:190739,09 Y:389381,67	Type scherm	-	-	NO_2	19,0 g/j
Lengte	113,14 m	Hoogte	-	-	NH_3	8,6 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	17,2 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

15% , Rekenjaar 2025

1 Anders...

Naam	Referentie 15%	Uittreedhoogte	0,0 m	NH_3	768,7 kg/j
Locatie	X:190833,17	Warmteinhoud	0,000 MW		
	Y:389383	Spreiding	0,0 m		
Oppervlakte	1,07 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2025.0.1_20251007_db4f14956b
Database versie	2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Detailgegevens per emissiebron
- Resultaten
- Samenvatting situaties

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Bureau Leefomgeving
Inrichtingslocatie	Ysselsteynseweg, 5813 BK Ysselsteyn

Activiteit

Omschrijving	Ysselsteynseweg
Toelichting	Verschilberekening sloop/bouw

Berekening

AERIUS kenmerk	Rrk2yj1KatWW
Datum berekening	06 november 2025, 14:14
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
15% - Referentie	2025	768,7 kg/j	-
Sloop/bouwfase - Beoogd	2025	3,2 kg/j	23,3 kg/j

Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
15% - Referentie	0,36 mol/ha/j	2650746	Deurnsche Peel & Mariapeel
Sloop/bouwfase - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	0,00 ha		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	6.491,20 ha		
Grootste toename	-		
Grootste afname	0,36 mol/ha/j		


Sloop/bouwfase (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Mobiele werktuigen | Slooplocatie	2,1 kg/j	10,2 kg/j
3 Verkeer | Koude start: overig | Koude start	98,3 g/j	0,6 kg/j
4 Mobiele werktuigen | Nieuwe woningen	0,8 kg/j	4,6 kg/j
5 Anders... | Stationair draaien	5,7 g/j	0,5 kg/j
Verkeersnetwerk	0,1 kg/j	7,4 kg/j

15% (Referentie), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Anders... | Referentie 15%	768,7 kg/j	-

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald

- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Sloop/bouwfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	6.491,20	2.687,13	0,00	-	6.491,20	0,36

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Maasduinen (145)	3.293,62	2.687,13	0,00	-	3.293,62	0,14
Deurnsche Peel & Mariapeel (139)	1.325,25	2.287,88	0,00	-	1.325,25	0,36
Groote Peel (140)	925,79	2.209,00	0,00	-	925,79	0,04
Strabrechtse Heide & Beuven (137)	901,72	1.930,51	0,00	-	901,72	0,03
Boschhuizerbergen (144)	32,62	2.308,24	0,00	-	32,62	0,18
Zeldersche Driessen (143)	11,01	2.170,03	0,00	-	11,01	0,04
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven (138)	1,11	1.733,99	0,00	-	1,11	0,02
Oeffelter Meent (141)	0,08	1.408,09	0,00	-	0,08	0,02

Sloop/bouwfase, Rekenjaar 2025

1 Mobiele werktuigen

Naam	Slooplocatie	NO_x	10,2 kg/j
Locatie	X:190833,52 Y:389383,65	NH_3	2,1 kg/j
Oppervlakte	1,12 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Laadschop Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1.003 l/j 70 l/j	32 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	1,1 kg/j 0,2 kg/j
Mobiele hijskraan Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	336 l/j 23 l/j	24 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,6 kg/j 80,6 g/j
Graafmachine Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1.853 l/j 129 l/j	56 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	2,1 kg/j 0,4 kg/j
Betonpomp Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1.817 l/j 127 l/j	56 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	1,8 kg/j 0,4 kg/j
Hoogwerker Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	729 l/j 51 l/j	32 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,8 kg/j 0,2 kg/j
Laadschop sloop Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1.254 l/j 87 l/j	40 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	1,6 kg/j 0,3 kg/j
Mobiele hijskraan sloop Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	560 l/j 39 l/j	40 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,7 kg/j 0,1 kg/j
Graafmachine sloop Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1.323 l/j 92 l/j	40 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	1,5 kg/j 0,3 kg/j

2 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Wegverkeer				NO_x	7,4 kg/j
Locatie	X:190572,3 Y:389384,61	Type scherm	-	-	NO_2	1,9 kg/j
Lengte	623,16 m	Hoogte	-	-	NH_3	0,1 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	12,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	6,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

3 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO_x	0,6 kg/j
Locatie	X:190851,95 Y:389458,39	NH_3	98,3 g/j

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	6,0 /etmaal
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Busverkeer	0,0 /etmaal

4 Mobiele werktuigen

Naam	Nieuwe woningen	NO_x	4,6 kg/j
Locatie	X:190774,72 Y:389341,16	NH_3	0,8 kg/j
Oppervlakte	0,18 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Betonpomp Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1.112 l/j 77 l/j	40 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	1,5 kg/j 0,3 kg/j
Mobiele hijskraan Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1.065 l/j 74 l/j	96 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	1,6 kg/j 0,3 kg/j
Graafmachine Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1.323 l/j 92 l/j	40 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	1,5 kg/j 0,3 kg/j

5 Anders...

Naam	Stationair draaien	Uittreedhoogte	0,0 m	NO_x	0,5 kg/j
Locatie	X:190826,16 Y:389439,37	Warmteinhoud	0,000 MW	NH_3	5,7 g/j
		Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

15% , Rekenjaar 2025

1 Anders...

Naam	Referentie 15%	Uittreedhoogte	0,0 m	NH_3	768,7 kg/j
Locatie	X:190833,17	Warmteinhoud	0,000 MW		
	Y:389383	Spreiding	0,0 m		
Oppervlakte	1,07 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2025.0.1_20251007_db4f14956b
Database versie	2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Detailgegevens per emissiebron
- Resultaten
- Samenvatting situaties

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Bureau Leefomgeving
Inrichtingslocatie	Ysselsteynseweg, 5813 BK Ysselsteyn

Activiteit

Omschrijving	Ysselsteynseweg
Toelichting	Verschilberekening gebruik

Berekening

AERIUS kenmerk	S4A9PRfBUQim
Datum berekening	06 november 2025, 14:14
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
15% - Referentie	2025	1.080,5 kg/j	-
Gebruiksfase - Beoogd	2025	0,5 kg/j	9,7 kg/j

Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
15% - Referentie	0,52 mol/ha/j	2650746	Deurnsche Peel & Mariapeel
Gebruiksfase - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	0,00 ha		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	6.487,83 ha		
Grootste toename	-		
Grootste afname	0,52 mol/ha/j		


Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Verkeersnetwerk	0,5 kg/j	9,7 kg/j

15% (Referentie), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Anders... | Referentie 15%	1.080,5 kg/j	-

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald

- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	6.487,83	2.687,09	0,00	-	6.487,83	0,52

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Maasduinen (145)	3.293,62	2.687,09	0,00	-	3.293,62	0,22
Deurnsche Peel & Mariapeel (139)	1.325,25	2.287,77	0,00	-	1.325,25	0,52
Groote Peel (140)	925,79	2.208,99	0,00	-	925,79	0,05
Strabrechtse Heide & Beuven (137)	899,46	1.930,51	0,00	-	899,46	0,04
Boschhuizerbergen (144)	32,62	2.308,16	0,00	-	32,62	0,28
Zeldersche Driessen (143)	11,01	2.170,01	0,00	-	11,01	0,06
Oeffelter Meent (141)	0,08	1.408,08	0,00	-	0,08	0,02

Gebruiksfase, Rekenjaar 2025

1 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Wegverkeer				NO_x	9,7 kg/j
Locatie	X:190703,82 Y:389431,75	Type scherm	-	-	NO_2	1,1 kg/j
Lengte	902,56 m	Hoogte	-	-	NH_3	0,5 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	119,7 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

15% , Rekenjaar 2025

1 Anders...

Naam	Referentie 15%	Uittreedhoogte	0,0 m	NH_3	1.080,5 kg/j
Locatie	X:191040,78	Warmteinhoud	0,000 MW		
	Y:389719,7	Spreiding	0,0 m		
Oppervlakte	1,82 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2025.0.1_20251007_db4f14956b
Database versie	2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Detailgegevens per emissiebron
- Resultaten
- Samenvatting situaties

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Bureau Leefomgeving
Inrichtingslocatie	Ysselsteynseweg, 5813 BK Ysselsteyn

Activiteit

Omschrijving	Ysselsteynseweg
Toelichting	Verschilberekening sloop/bouw

Berekening

AERIUS kenmerk	RmfMoBHu58bv
Datum berekening	06 november 2025, 14:15
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
15% - Referentie	2025	1.080,5 kg/j	-
Sloop/bouwfase - Beoogd	2025	1,9 kg/j	17,0 kg/j

Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
15% - Referentie	0,52 mol/ha/j	2650746	Deurnsche Peel & Mariapeel
Sloop/bouwfase - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	0,00 ha		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	6.487,83 ha		
Grootste toename	-		
Grootste afname	0,52 mol/ha/j		


Sloop/bouwfase (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Mobiele werktuigen | Slooplocatie	1,6 kg/j	8,5 kg/j
3 Verkeer | Koude start: overig | Koude start	65,6 g/j	0,4 kg/j
4 Anders... | Stationair draaien	12,0 g/j	1,0 kg/j
Verkeersnetwerk	0,1 kg/j	7,1 kg/j

15% (Referentie), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Anders... | Referentie 15%	1.080,5 kg/j	-

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Sloop/bouwfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	6.487,83	2.687,09	0,00	-	6.487,83	0,52

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Maasduinen (145)	3.293,62	2.687,09	0,00	-	3.293,62	0,22
Deurnsche Peel & Mariapeel (139)	1.325,25	2.287,77	0,00	-	1.325,25	0,52
Groote Peel (140)	925,79	2.208,99	0,00	-	925,79	0,05
Strabrechtse Heide & Beuven (137)	899,46	1.930,51	0,00	-	899,46	0,04
Boschhuizerbergen (144)	32,62	2.308,16	0,00	-	32,62	0,28
Zeldersche Driessen (143)	11,01	2.170,01	0,00	-	11,01	0,06
Oeffelter Meent (141)	0,08	1.408,08	0,00	-	0,08	0,02

Sloop/bouwfase, Rekenjaar 2025

1 Mobiele werktuigen

Naam	Slooplocatie	NO_x	8,5 kg/j
Locatie	X:191039,86 Y:389724,05	NH_3	1,6 kg/j
Oppervlakte	2,23 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Laadschop Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	877 l/j 61 l/j	28 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	1,0 kg/j 0,2 kg/j
Mobiele hijskraan Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	392 l/j 27 l/j	28 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,7 kg/j 94,1 g/j
Graafmachine Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1.323 l/j 92 l/j	40 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	1,5 kg/j 0,3 kg/j
Betonpomp Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1.298 l/j 90 l/j	40 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	1,6 kg/j 0,3 kg/j
Hoogwerker Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	638 l/j 44 l/j	28 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	1,0 kg/j 0,2 kg/j
Laadschop sloop Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	877 l/j 61 l/j	28 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	1,0 kg/j 0,2 kg/j
Mobiele hijskraan sloop Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	392 l/j 27 l/j	28 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,7 kg/j 94,1 g/j
Graafmachine sloop Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1.058 l/j 74 l/j	32 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	1,0 kg/j 0,3 kg/j

2 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Wegverkeer				NO_x	7,1 kg/j
Locatie	X:190703,82 Y:389431,75	Type scherm	-	-	NO_2	1,9 kg/j
Lengte	902,56 m	Hoogte	-	-	NH_3	0,1 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	8,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	4,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

3 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO_x	0,4 kg/j
Locatie	X:191070,3 Y:389612,49	NH_3	65,6 g/j

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	4,0 /etmaal
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Busverkeer	0,0 /etmaal

4 Anders...

Naam	Stationair draaien	Uittreedhoogte	0,0 m	NO_x	1,0 kg/j
Locatie	X:191037,28 Y:389617,84	Warmteinhoud	0,000 MW	NH_3	12,0 g/j
		Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

15% , Rekenjaar 2025

1 Anders...

Naam	Referentie 15%	Uittreedhoogte	0,0 m	NH_3	1.080,5 kg/j
Locatie	X:191040,78	Warmteinhoud	0,000 MW		
	Y:389719,7	Spreiding	0,0 m		
Oppervlakte	1,82 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2025.0.1_20251007_db4f14956b
Database versie	2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Detailgegevens per emissiebron
- Resultaten
- Samenvatting situaties

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Bureau Leefomgeving
Inrichtingslocatie	Ringweg , 5813BP Ysselsteyn

Activiteit

Omschrijving	Ringweg
Toelichting	Bouwfase

Berekening

AERIUS kenmerk	RxzcsNVdG4Sv
Datum berekening	06 november 2025, 14:15
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Situatie 1 - Beoogd	2025	0,6 kg/j	5,6 kg/j


Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Situatie 1 - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	-		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	-		
Grootste toename	-		
Grootste afname	-		

Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Mobiele werktuigen | Bouwlocatie	0,6 kg/j	3,4 kg/j
3 Verkeer | Koude start: overig | Koude start	32,8 g/j	0,2 kg/j
4 Anders... | Stationair draaien	5,7 g/j	0,5 kg/j
Verkeersnetwerk	28,8 g/j	1,5 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Situatie 1, Rekenjaar 2025

1 Mobiele werktuigen

Naam	Bouwlocatie	NO_x	3,4 kg/j
Locatie	X:190864,5 Y:389111,19	NH_3	0,6 kg/j
Oppervlakte	0,15 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Betonpomp Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	667 l/j 46 l/j	24 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	1,0 kg/j 0,2 kg/j
Mobiele hijskraan Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	869 l/j 60 l/j	62 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	1,4 kg/j 0,2 kg/j
Graafmachine Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	794 l/j 55 l/j	24 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	1,0 kg/j 0,2 kg/j

2 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Wegverkeer				NO_x	1,5 kg/j
Locatie	X:190864,33 Y:388927,24	Type scherm	-	-	NO_2	0,4 kg/j
Lengte	377,37 m	Hoogte	-	-	NH_3	28,8 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	4,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	2,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

3 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO_x	0,2 kg/j
Locatie	X:190842,7 Y:389104,86	NH_3	32,8 g/j

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	2,0 /etmaal
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Busverkeer	0,0 /etmaal

4 Anders...

Naam	Stationair draaien	Uittreedhoogte	0,0 m	NO_x	0,5 kg/j
Locatie	X:190841,35 Y:389111,15	Warmteinhoud	0,000 MW	NH_3	5,7 g/j
		Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2025.0.1_20251007_db4f14956b
Database versie	2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Detailgegevens per emissiebron
- Resultaten
- Samenvatting situaties

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Bureau Leefomgeving
Inrichtingslocatie	Ringweg , 5813BP Ysselsteyn

Activiteit

Omschrijving	Ringweg
Toelichting	Gebruiksfase

Berekening

AERIUS kenmerk	Rkx8SNLAmfgR
Datum berekening	06 november 2025, 14:15
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Situatie 1 - Beoogd	2025	47,1 g/j	0,5 kg/j


Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Situatie 1 - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	-		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	-		
Grootste toename	-		
Grootste afname	-		

Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
2 Verkeer | Koude start: overig | Koude start	32,8 g/j	0,2 kg/j
Verkeersnetwerk	14,3 g/j	0,3 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Situatie 1, Rekenjaar 2025

1 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Wegverkeer				NO_x	0,3 kg/j
Locatie	X:190864,33 Y:388927,24	Type scherm	-	-	NO_2	31,7 g/j
Lengte	377,37 m	Hoogte	-	-	NH_3	14,3 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	8,6 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

2 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO_x	0,2 kg/j
Locatie	X:190842,7 Y:389104,86	NH_3	32,8 g/j

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	2,0 /etmaal
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /etmaal
Busverkeer	0,0 /etmaal

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2025.0.1_20251007_db4f14956b
Database versie	2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Detailgegevens per emissiebron
- Resultaten
- Samenvatting situaties

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Bureau Leefomgeving
Inrichtingslocatie	Ysselsteynseweg 63-65, 5813 BK Ysselsteyn

Activiteit

Omschrijving	Ysselsteynseweg 63-65
Toelichting	Verschilberekening gebruik

Berekening

AERIUS kenmerk	RT6DYnjStN7f
Datum berekening	06 november 2025, 14:08
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
15% - Referentie	2025	903,6 kg/j	-
Gebruiksfase - Beoogd	2025	8,1 kg/j	16,4 kg/j

Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
15% - Referentie	0,37 mol/ha/j	2650746	Deurnsche Peel & Mariapeel
Gebruiksfase - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	0,00 ha		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	6.488,58 ha		
Grootste toename	-		
Grootste afname	0,37 mol/ha/j		


Gebruiksfase (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Landbouw | Landbouwgrond | Bemesting	7,8 kg/j	-
Verkeersnetwerk	0,3 kg/j	16,4 kg/j

15% (Referentie), rekenjaar 2025

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Anders... | 15% nr. 65	14,0 kg/j	-
2 Anders... | 15% nr. 63	889,5 kg/j	-

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	6.488,58	2.687,11	0,00	-	6.488,58	0,37

Per gebied	Berekend (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Maasduinen (145)	3.293,62	2.687,11	0,00	-	3.293,62	0,18
Deurnsche Peel & Mariapeel (139)	1.325,25	2.287,86	0,00	-	1.325,25	0,37
Groote Peel (140)	925,79	2.209,00	0,00	-	925,79	0,05
Strabrechtse Heide & Beuven (137)	900,21	1.930,51	0,00	-	900,21	0,03
Boschhuizerbergen (144)	32,62	2.308,21	0,00	-	32,62	0,22
Zeldersche Driessen (143)	11,01	2.170,02	0,00	-	11,01	0,05
Oeffelter Meent (141)	0,08	1.408,09	0,00	-	0,08	0,02

Gebruiksfase, Rekenjaar 2025

1 Landbouw | Landbouwgrond

Naam	Bemesting	Uittreedhoogte	0,5 m	NH_3	7,8 kg/j
Locatie	X:191070,29 Y:389410,53	Warmteinhoud	0,000 MW		
		Spreiding	0,3 m		
Oppervlakte	1,38 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Meststoffen				

	Type	Stof	Emissie
	Mestaanwending (dierlijke mest)	NO_x	0,0 kg/j
		NH_3	7,8 kg/j

2 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Wegverkeer				NO_x	16,4 kg/j
Locatie	X:190637,94 Y:389407,09	Type scherm	-	-	NO_2	4,5 kg/j
Lengte	761,92 m	Hoogte	-	-	NH_3	0,3 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	12,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

15% , Rekenjaar 2025

1 Anders...

Naam	15% nr. 65	Uittreedhoogte	0,0 m	NH_3	14,0 kg/j
Locatie	X:190964,79	Warmteinhoud	0,000 MW		
	Y:389468,53	Spreiding	0,0 m		
Oppervlakte	0,07 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

2 Anders...

Naam	15% nr. 63	Uittreedhoogte	0,0 m	NH_3	889,5 kg/j
Locatie	X:191087,36	Warmteinhoud	0,000 MW		
	Y:389392,59	Spreiding	0,0 m		
Oppervlakte	1,27 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van


AERIUS versie	2025.0.1_20251007_db4f14956b
Database versie	2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Landschapsplan

in het kader van

Inpassing ten behoeve van omvorming 7 locaties Houbensteyn:



A: Ysselsteynseweg 67a	Sloop en nieuwbouw museum en opslag
B: Ysselsteynseweg 67	Omzetten naar burgerwoning
C: Ringweg 20	Omzetten naar burgerwoning
D: Ysselsteynseweg 78	Sloop en nieuwbouw opslagloods en zonnepanelen-weide
E, F, G; Ringweg I, II, II	Bouw van 3 nieuwe woningen

Colofon

Opdrachtgever:

Naam: Houbensteyn groep bv
Ysselsteynseweg 69
5813 BK Ysselsteyn (Lb)
kantoor@hgroep.nl
Tel. 0478-541641

Contactpersoon:

Naam: Dhr. M. Houben

RO Adviseur: Bureau Leefomgeving

Dossiergegevens

Titel	Inpassingsplan omvorming 7 locaties Houbensteyn
Document	Plan 14-10-2025
Status	Eindplan
Versie	14-10-2025
Opsteller	Ing. Ron Janssen

Ron Janssen
Erf- en Landschapsverfraaiing

1. Inleiding

Het bedrijf Houbensteyn te Ysselsteyn staat aan de vooravond van grootse veranderingen. Vanuit de overheid is de wens en mogelijkheid geboden om intensieve veehouderijen te saneren en deze onderneming heeft hier gebruik van gemaakt om de eerste 3 locaties te saneren en hier en elders nieuwe inrichtingen te creëren.
Naast de sanering zullen er op de locaties het nieuwe museum, een opslagloods met zonneweide en 3 woningen worden ontwikkeld. Daarnaast worden 2 agrarische woningen omgevormd naar de bestemming burgerwoning.

Al met al een grootse wijzing in de randzone van Ysselsteyn, wat de gemeente geheel ondersteund. De gemeente heeft als eis gesteld dat de landschappelijke kwaliteit in de nieuwe situatie net als bij de bedrijven van Houbensteyn een mooi groen geheel dient te zijn, afgestemd op het landschap en de bestaande beplanting.

Onderstaand de gezamenlijke beschrijving van de 7 locaties waar een wijziging plaatsvindt, waarna per locatie aangegeven wordt hoe de huidige situatie eruitziet en hoe de nieuwe situatie, waarmee helder is dat voldaan wordt aan de kwaliteitswens van de gemeente Venray. Hierbij ook helder welk groen behouden blijft en wat verdwijnt en weer onderdeel wordt van het agrarische land.

Hierbij zijn de bestaande groene erven een mooi vertrekpunt en wil de gemeente dit graag bevestigd zien in het landschapsplan per locatie.

De gemeente heeft hierbij de eis gesteld dat met het bestaande groen en eventueel nieuwe groen er locaties ontstaan, passend in het landschap, waarbij het groen een meerwaarde vormt. Daarnaast dient de biodiversiteit van deze stukjes landschap een impuls te krijgen.

Het verdere Ruimtelijke Ordeningsplan wordt uitgewerkt en aangeleverd door Bureau Leefomgeving.

Daar de eigenaar begaan is met zijn groene omgeving, (wat ook te zien is op de huidige bedrijven, fraai in het groen) is er samen een totaalplan opgesteld en is daarna uitgesplitst per locatie. Het groene decor is ook de gebruiksruimte waar de nieuwe functie ingebed in het landschap en bij bewoning dit rust en ontspanning geeft. Verder zal het groen ook het visitekaartje vormen van de andere ontwikkelingen, zoals het nieuwe museum.

De basis van het inpassingsplan vormt de inventarisatie/analyse en daarna het landschapsplan hoe de nieuwe situatie in het geheel juist geïntegreerd wordt in zijn groene omgeving.

Dit landschappelijk inpassingsplan is door bureau Erf- en Landschapsverfraaiing opgesteld, in nauw overleg met de initiatiefnemer en de verdere betrokkenen.

Locatie staat onder weergegeven op figuur 1.



Figuur 1: Ligging van de 7 projecten in zijn omgeving

2. Locatie en situatie

De locaties zijn gelegen aan de oostelijke dorpsrand van het dorp Ysselsteyn en in het aangrenzende agrarische gebied. Momenteel een half-open rationeel landschap, waarin de grote bedrijven en andere bebouwing zich afwisselen met stevig groen qua landschapselementen en de erfbeplantingen.
Rond de huidige locaties is veel groen aanwezig en dit zal waar mogelijk behouden blijven.
Het verdere omliggende landschap kenmerkt zich door de openheid met hierin het natuurgebied Rouwkuilen en verder in het open landschap verspreid de grootse agrarische bedrijven.
Dit veelal in een aantrekkelijk groen decor van de lanen en de erfaanplantingen bij de bedrijven.

In het navolgende zal aangegeven worden wat de huidige situatie is, wat er verdwijnt en wat er aan nieuwe functies in dit landschap gerealiseerd gaat worden.
Bestaand kwalitatief landschappelijk groen vormt hierbij al een mooie basis.


De gemeente wil in het plan een bevestiging, dat het strookt met hun landschappelijke kwaliteitsvoorwaarde en de biodiversiteits-visie om mooie en gevarieerde groene plekken te creëren.

Onderstaand geeft de basisinfo, visie en maatregelen weer. De maatregelen zijn onderdeel van de bestemmingsplanwijziging en hiermee de impuls te geven aan het totaal.

3. Basisinfo

Het landschapsplan dient op maat te zijn van de ingreep in het landschap, het erf en landschap zelf en de combinatie met het bestaande groen. Dit alles passend binnen de wensen eigenaren, de kenmerken van landschap en mogelijk andere ideeen die de kwaliteit van het erf en landschap een impuls geven.
Vandaar is de situatie goed bekeken per locatie (bestaand groen en foto's per locatie in navolgende pararaaf) en zijn de basisgegevens nader bestudeerd en vormen inspiratie voor het inpassingsplan per locatie.


<u>Historie van de locaties</u>



Figuur 2: Locatie van de 7 projecten op kaart 1951

De voorgaande kaarten laten helder de oorsprong van het landschap lezen. Het laat zien hoe de locatie terug in de tijd is geweest. Destijds een jong en rationeel open landschap met aan de hoofdaders in het landschap verspreid de bedrijven, de ontginningsboerderijen. Op een rationele wijze opgezet landschap met enkele lanen in ontwikkeling en verder nog enkele natuur-heide-enclaves, wat later de natuurgebieden bleven, zoals Rouwkuilen.


Landschapsinfo op deze plek



Figuur 3: Handreiking vanuit Landschapskader provincie Limburg

Vanuit het Landschapskader staat aangegeven dat de locaties alle zijn gelegen is in een zone waar rond de bebouwing inzet gevraagd wordt m.b.t. erfaanplant en groenstructuren. Verder rond de natuurgebieden de wens voor meer landschapselementen en boselementen. Het open agrarische gebied juist open te houden en mogelijk te versterken met enkele groenstructuren.


Mooie handreiking om het plan mede op te baseren.



Figuur 4: Uitsnede Ruimtelijk KwaliteitsKader Venray

Uitstraling landschap

- Behouden van het open en wijdse karakter, waarbij de bossen de achtergrond van dit open landschap vormen
- In stand houden van de rechtlijnige en geordende verkaveling
- Behouden van zichtlijnen en waardevolle open ruimten. Waar mogelijk deze versterken
- Aandacht voor behoud en bescherming van cultuurhistorische structuren, zoals ontginningsassen en zandpaden
- Laanbeplanting versterken langs alle wegen, bijvoorkeur door deze aan weerszijden te beplanten.
- De schaalgrootte van het landschap en bijbehorende zichtlijnen blijven behouden
- Kansen benutten voor bijdrage aan natuur-ontwikkeling, zoals akkerrandbeheer, krui-denrijke randen en bermen, bloemrijk grasland of poelen.
- Sloop van in verval geraakte bedrijfsbebouwing, ontstenen van het landschap
- Daar waar akkers grenzen aan bosranden, kunnen deze randen versterkt worden door middel van bosmantel/zoom vegetatie



Figuur 5: Figuur van een principe inpassing in het Jonge Ontginningsgebied

Uitstraling erf en bebouwing

- Het “erf” heeft een groene robuuste uitstraling waarbij de schaal en korrelgrootte passend zijn bij de ontginningslinten in het landschap.
- Hierbij mag de bebouwing wel zichtbaar zijn, maar is deze met robuuste beplanting ingepast in het open landschap.
- Altijd een stevige beplanting toevoegen van singels en hagen aan weerszijden van de langsgevels van de bebouwing rondom het erf.
- Het levert hierdoor een bijdrage aan de beeldkwaliteit van robuuste boscomplexen aan de randen van het ontginningenlandschap.
- Schuren en grote bedrijfsgebouwen hebben zadeldaken, hoofdgebouw heeft een kap.
- Kleurstelling is passend in het landschap en sluit aan bij de kleuren van de gebouwen in de omgeving.
- Maak gebruik van gebiedseigen beplanting.
  Woonfunctie aan voorzijde van het erf.
  Bedrijfsmatige functies naast of achter de kopgevel van de woning.
- Eenduidige situering van de bedrijfs-bebouwing (in dezelfde richting gelegen).
  Compacte erfindeling.
- Bebouwing sluit aan bij streekeigen architectuur.
- Bebouwing in de (nabije) omgeving kan dienen als inspiratie.
- Materialisering: haal inspiratie uit lokale materialen of pas nieuwe toe die in harmonie zijn met het bestaande. Eenvoud en harmonie zijn de sleutelwoorden.
- Bebouwing staat altijd op enige afstand van de ontsluitingsweg zodat er een groen en representatief voorerf/voortuin gecreëerd kan worden.
- Welstandscriteria Buitengebied

Bovenstaande kaart geeft weer dat de ontwikkelingen gelegen zijn in het Jonge Ontginningslandschap, dat vanuit de historie wel helder is. Een rationeel en open landschap, met hierbinnen de eilanden aan de hoofdstructuren de bedrijven en overige bebouwing.
Figuur 5 geeft weer de pricipe inpassing van bedrijven en andere initiatieven, waarbij rond erf stevig groen wenselijk is met het behoud van doorzichten naar de verdere open ruimte in het achterland. Verder rond erf de gebiedseigen beplanting en elementen welke passen op het rustieke boerenerf.

Onderstaand figuur 6 de handreiking van groene elementen welke toepasbaar zijn in het drogere zandlandschap en het rustieke erf, waartoe dit hier behoord. Deze handvaten geven aan dat op een erf/landschap gewerkt wordt met zowel eensoortige als gemengde hagen, met bomenrijen, houtsingels, boomgaarden en solitaire bomen. Stimulering van overhoeken, perceelsranden, bloemrijk grasland zorgt ook voor de biodiversiteitsimpuls.
Naast inrichting ook met een juist beheer!









WAT EN WAAR PLANTEN?

De meest voorkomende streekeigen boom- en struiksoorten voor het droge zandgrondlandschap en de plek op het erf en/of de omliggende percelen

BOMEN EN BOOMGROEPEN OP HET ERF
Aanplant van bomen en solitairgroepen op en rond het erf met wintereik, ratelpopulier, haagbeuk, Amerikaanse eik of accacia

HAAGAANPLANT OP OF ROND HET ERF
Ongemengde hagen en blokhagen, snoeihoogte tot 1.50 meter van liguster of haagbeuk
Gemengde hagen met snoeihoogte tot 1.50 meter met de soorten krent, hazelaar, hulst, liguster en haagbeuk

AANPLANT PERCEELSRANDEN
Laanbeplanting langs wegen en paden van wintereik, haagbeuk of Amerikaanse eik
Houtwallen en bosschages;
- Groene corridor met boomvormers zonder struiklaag door een lijnvormige aanplant van wintereik of Amerikaanse eik
- Bosaanplant van boomvormers met struiklaag: boomvormers zoals ruwe berk, wintereik, grove den en/of douglas en struiklaag van kardinaalsmuts, liguster, wilde kamperfoelie, wegedoorn, egelantier, geoorde wilg, boswilg, lijsterbes en/of mispel

AANLEG EN AANPLANT OP PERCELEN
Stroken met schraal grasland en/of perceelranden met graanakkers.
Opvang van hemelwater via een infiltratiegreppel.
Struweelbeplanting langs greppels (infiltratie) bestaande uit vogelkers, wegedoorn en/of egelantier

TIPS Hekwerken en afrasteringen; sluit het erf niet onnodig af met hekken en afrasteringen. Maak noodzakelijke afrastering minder zichtbaar door beplanting of een haag. Richt het erf in met een parkeerplaats, bomen en hagen, de entree is het visitekaartje van het bedrijf
Vermijd overvloedige verlichting. Plaats verlichting zo laag mogelijk bij de grond.
Leg niet meer verharding aan dan strikt noodzakelijk.
Plant hoge bomen minimaal 2 meter van de erfscheiding en houdt bij het bepalen van de plaats van aanplant rekening met schaduw en kroondiameter van de volwassen boom.
Maak het ook aantrekkelijk voor dieren. Verwerk vrijkomend snoeihout als houtril door stamhout en/of takken te stapelen. Rillen met snoeihout vormen een biotoop voor amfibieën en insecten. Plant geen coniferen en bomen met een opvallende bladkleur.

Figuur 6: Handreiking toepassing groene elementen op het erf

Onderstaand de 7 lokaties met hierbij de huidige situatie, de visie, het landschapsplan met de maatregelen hoe ze fraai in het landschap worden geintegreerd.

Locatie A: Ysselsteynseweg 67a
























Figuur 7
Huidige situatie locatie A:
Ysselsteynseweg 67A

4. Bestaande situatie

De huidige situatie staat in figuur 7 helder weergegeven en op de foto's.
Een groots bedrijf met stallen, KI stal en de mestsilo. Met aan de straatzijde de luchtige bomenzone en ook langs de stallen de bomenrijen en deels bomen met struikenbeplanting. Het nabijgelegen weitje dat deels met struiken is omkaderd.

Qua natuurwaarden vormt de groene omkadering in het verdere omliggende open cultuurlandschap een prachtig toevluchtsoord voor flora en fauna.

5. Visie landschap, biodiversiteit en beleving

Vanuit de huidige situatie, de analyse en samen met de eigenaar is het inpassingsplan (figuur 8) gecreëerd, waarbij de onderstaande visie leidend was.


Het plan is dat na de sanering op de locatie stallen gedeeltelijk het museum en opslag zullen verrijzen zoals op plan staat weergegeven. De overige bebouwing verdwijnt ook en wordt merendeel weer akker en aan de Ringweg verrijzen de twee woningen E en F.

Landschap:
De visie is om het landschap weer terug te brengen hoe het ooit was. Een open landschap met hierin de clusters bebouwing en stevige beplanting langs deze bebouwing. Vanuit de straat de doorzichten naar de open landbouwgebieden.
Vandaar de voorzijde museum met een gemengde haag die het hekwerk verdoezelen en de entree en parkeerzone inkleden. De aanvulling met bomen versterken de rand met buren en een mooie entree. Juist met een openheid onder de bomen, dat ook ruimte biedt voor exposities buiten. Juist de randen de inheemse bomen en nabij de bebouwing 2 hoogstambomen, dat een leuke plek maakt voor een entreebord. Dit sluit ook mooi aan op de bestaande te behouden bomen.
De bomenrij langs het museum versterken met tweede rij en ook met aanvullend stevige bomen.
De bomenzone buurman versterken door als zoom een struikenrand aan te leggen, dat privacy biedt en een stevige groene zone haaks op de straat. Het verdere groen rond de te saneren stallen verdwijnt en wordt weer agrarische grond, zoals weergegeven. De bomenrijen achter buurmans huis en stallen zijn onder open, zodat ook zij mooi het veld kunnen bezien.

Biodiversiteit:
Het voorgaande heeft aan de randen van het agrarische landschap een zone van struweel, nomen met vegetatie en verder groen dat voor soorten uit het agrarische landschap schuil- en nestgelegenheid biedt.
Juist het erf met boomgaard, hagen en ook gras-kruiden creëert veel ruimte voor soorten die hier komen foerageren en vertoeven.

Beleving:
Door openheid aan de straat en vanaf parkeerplaats is er mooi de beleving van het open agrarische gebied. Ook voor de buurman die onder de bomen achter mooi zicht heeft.

De voorzijde museum met lagere hagen en ook bij boomgaard geeft een kader en inkleding raster, maar wel behoud van het zicht op het gebouw, dat juist wenselijk is bij een museum!



8. Het landschaps-inpassingsplan A: Ysselsteynseweg 67 A

Ron Janssen
Erf- en Landschapsverfraaiing

6. Het Landschapsplan met de beheer- en inrichtingsmaatregelen

De visie heeft geresulteerd in het definitieve plan. Met een juist beheer ontstaat er een meerwaarde voor de ecologische waarden en hiermee ook een hoge belevingswaarde.








A) <u>Bestaande bomen</u>

Deze bomen dienen mooi behouden te blijven. Mogelijk bezien een keer een mindere weg te halen en de toekomstbomen ruimte te geven. Fijn is het overtollige hekwerk weg te halen. Verder de bomen voorzijde museum opkronen, maar verder de bomen natuurlijk zich laten ontwikkelen en minimale snoei. Fijn is het de ondervegetatie ook meer extensief te beheren, dus 2 x per jaar maaien, juni en september is meer dan voldoende en juist mooi voor de biodiversiteit.

B) Aan te planten 190 meter gemengde haag

Op de aangegeven plekken voorzijde langs hek en kader parkeerplaats, komt de gemengde haag wat ook een mooi kader is.
Geeft een knussere erf-entree-geleiding en verdoezeld hekwerk en ook verharding. De haag heeft 4 stuks per meter en aanplantmaat 80-100. In totaal dan 760 stuks.

Deze haag hoeft maar 1 x per jaar gesnoeid te worden op hoogte ca 1,20 meter.

De haag bestaat gemengd uit de volgende makkelijk groeiende soorten:

25 %	190	Carpinus betulus	Haagbeuk
25 %	190	Acer campestre	Veldesdoorn
25 %	190	Ligustrum vulgare	Wilde liguster
25%	190	Cornus sanguinea	Gewone kornoelje

C) Aanplant bosschage 160 m2

Om het zicht op bebouwing wat te "breken" en nog meer focus te krijgen op het open doorzicht wordt hier een struweelbosje gezet.
Klein bosje van 20 x 8 meter = 160 m2 onder de bestaande bomen. De onderlinge plantafstand is 1,25 meter en het plantsoen heeft bij aanplant een grootte van 80-100 cm en dit zijn ca. 100 stuks. Het plantsoen wordt groepsgewijs aangeplant, zoals hierboven aangegeven om te voorkomen dat overheersende soorten overwoekeren.

Met onderstaande soorten wordt het aangeplant in groepjes.

				Aantal per groep
10 %	10	Amelanchier lamarckii	Krenteboompje	4
25 %	25	Rhamnus frangula	Vuilboom	3
20 %	25	Cornus sanguinea	Gewone kornoelje	2
5 %	10	Cornus mas	Gele kornoelje	4
20 %	25	Ligustrum vulgare	Gewone liguster	5
10 %	10	Viburnum opulus	Gelderse Roos	5

Beheer struikenbosje is ieder 4 jaar 33% terugsnoei, takken in het element verwerken, zodat het een dicht struweel blijft en niet hol wordt.



D) <u>Aanplant mantelstrook 100 meter</u>

De bestaande bomen van de buurman of op de grens zijn al waardevol.

Door dit te versterken met een struikenrand van 4 meter breedte wordt het visueel dicht en ecologisch nog waardevoller. De onderlinge plantafstand is 1,25 meter en het plantsoen heeft bij aanplant een grootte van 80-100 cm. Dus op deze 400 m2 zijn dit 250 stuks. Het plantsoen wordt groepsgewijs aangeplant, zoals hierboven aangegeven om te voorkomen dat overheersende soorten overwoekeren.

Met onderstaande soorten wordt het aangeplant in groepjes.

				Aantal per groep
30 %	75	Cornus sanguinea	Gewone kornoelje	4
30 %	75	Ligustrum vulgare	Gewone liguster	5
40 %	100	Viburnum opulus	Gelderse Roos	5

Beheer struikenmantel is minder intensief, daar ze meer schaduw hebben en minder groei. Voorstel is het te bezien maar lijkt iedere 6 jaar 33% terugsnoei, takken in het element verwerken, zodat het een dicht struweel blijft en niet hol wordt.



E) <u>Aanvullen bomenrij en tweede rij totaal 30 stuks</u>

Om de er een dubbele rij van te maken worden er 30 stevige bomen toegevoegd.
Dit zijn:
20 Ulmus leavis Fladderiep
10 Quercus petraea Wintereik

De bomen hebben bij aanplant maar 14-16 en zo meteen body.
Qua beheer minimale snoei. Mogelijk opkroning i.v.m. doorrijhoogte en verder zeker niet kandelaberen of overmatige snoei. Het dient samen met de bestaande bomen een dichte bomenlaan te worden.



F) Aan te planten 10 bomen

Hier worden 10 bomen aangeplant die de laan en afscherming naar buurman vormen. Verder een mooi kader.
Dit zijn gemengd de volgende soorten:
4 Quercus petraea Wintereik
4 Fraxinus excelsior Es

2 Ulmus leavis Fladderiep

De bomen hebben bij aanplant maar 14-16 en zo meteen body.
Qua beheer minimale snoei. Mogelijk enige beperkte opkroning en verder zeker niet kandelaberen of overmatige snoei. Beheer vegetatie is 2 x per jaar maaien is biodivers het beste.



G) <u>Aanleg 2 hoogstamfruitbomen en 2 entreebomen met graslandondergroei</u>

Deze 4 bomen zijn samen een net andere beplanting en leuk tbv plaatsen entreebord of zo.

Dit zijn:

Entreebomen	2 Castanea sativa	Tamme kastanje
	1 Prunus “Lapings”	Kers
	1 Prunus “Regina”	Kers

Plantafstand is ca 8-10 meter. Na het eerste jaar zal eventueel inboet plaatsvinden. De snoei is terughoudend. Enige opkroning en uitdunnen kroon, waarmee de habitus behouden blijft en de boom verder kan uitgroeien tot volwassen uitgegroeide boom.
Onderbegroeiing is het met 2 x per jaar maaien een meer gevarieerde vegetatie te verkrijgen.

7. Conclusie Ysselsteynseweg 67 A

Dit mooie landschapsplan met beplantingsplan en beheer geeft weer wat aangeplant wordt om vanuit het bestaande er in de nieuwe situatie een mooi groen geheel van te maken. Dit vormt een mooi landschappelijk plaatje en een visitekaartje museum en als leuke creatieve buitenruimte om mensen welkom te heten.

Maar ook tbv de biodiversiteit.

Locatie B: Ysselsteynseweg 67










Figuur 9
Huidige situatie locatie B:
Ysselsteynseweg 67

8. Bestaande situatie

De huidige situatie staat in figuur 9 helder weergegeven en op de foto's.
Een mooi woonhuis met een fraaie tuin. Mooi kader met hagen en met vele bomen maken het een fraai geheel.

Qua natuurwaarden vormt de groene omkadering in het verdere omliggende halfopen landschap en erven een prachtig toevluchtsoord voor flora en fauna.

9. Visie landschap, biodiversiteit en beleving


Vanuit de huidige situatie, de analyse en samen met de eigenaren is het inpassingsplan (figuur 10) gecreëerd, waarbij bestaand groen al voldoet aan de gevraagde kwaliteit.

Landschap en biodiversiteit:

De visie is om het bestaande groen mooi te behouden. Het beheer verder te continueren en bij de bomen aan te bevelen minder te snoeien en ze uit te laten groeien tot volledige bomen. Dit spaart veel werk en draagt bij aan een fraaier en meer biodiverser erf.
Juist het erf met bomen, hagen en ook gras-kruiden creëert veel ruimte voor soorten die hier komen foerageren en vertoeven.

Beleving:

Met een mooie boerderij en fraai groen dat bij uitgroei bomen nog fraaier is, zal dit voor vele voorbijgangers beleefd worden en voor de eigenaren levensvreugd bieden, ook vanwege de mindere hoeveelheid werk.



Figuur 10. Het landschaps-inpassingsplan B: Ysselsteynseweg 67

10. Het Landschapsplan met de beheer- en inrichtingsmaatregelen

De visie heeft geresulteerd in het definitieve plan. Met een juist beheer ontstaat er een meerwaarde voor de ecologische waarden en hiermee ook een hoge belevingswaarde.







A) <u>Bestaande beukenhagen en bomen</u>

Voorgaande foto's geven aan dat het nu een mooi beeld is. De hagen 1 à 2 x per jaar knippen, te starten half juni.

De bomen is aan te bevelen deze minder te snoeien, waarmee ze hun natuurlijke habitus krijgen en het geheel nog fraaier wordt. Dit bespaart erg veel werk, dus voordelig.
Mooi wat opkronen, dode takken en schuurtakken verwijderen en verder geheel laten uitgroeien tot de natuurlijke habitus het advies.

11. Conclusie B Ysselsteynseweg 67

Dit landschapsplan met beheer geeft weer dat het moois behouden wordt en met goed beheer alleen nog mooier en biodiverser wordt. Dit vormt een mooi landschappelijk plaatje.
Maar ook tbv de biodiversiteit.

Locatie C: Ringweg 20














Figuur 11
Huidige situatie locatie
C: Ringweg 20

12. Bestaande situatie

De huidige situatie staat in figuur 11 helder weergegeven en op de foto's.
Een mooi woonhuis met een open tuin en achtererf, dat aan de achterzijde begrensd wordt door de bomen-struikensingel. De straatzijde enkele Taxushagen en zijde buurman witte huis het opzichtige hekwerk. De noordzijde is het buurbedrijf dat wordt gesaneerd en waar de singel verdwijnt en verplaatst zal worden op de grond langs de bestaande garage. De bomen aan de straatzijde zijn mooi beeldbepalend.

Qua natuurwaarden vormt de groene omkadering in het verdere omliggende halfopen cultuurlandschap een prachtig toevluchtsoord voor flora en fauna.

13. Visie landschap, biodiversiteit en beleving

Vanuit de huidige situatie, de analyse en samen met de eigenaren is het inpassingsplan (figuur 12) gecreëerd, waarbij bestaand groen een basis vormde.


Landschap:
De visie is om ingetogen groen toe te voegen. De achtersingel mooi behouden en beheren is aan te bevelen. Daarbij de hagen voorzijde als tuin en mooi behoud van de bomen aan de straatzijde.
De singel aan de noordzijde verdwijnt en wordt verplaatst op eigen grond van de initiatiefnemer Houbensteyn.
De zijde witte buurwoning maakt een gemengde haag het groene kader compleet en kan de eigenaar de tuin verder invullen.

het bestaande groen mooi te behouden en het erf een kleine impuls te geven door enkele fruitbomen aan te planten en het beheer iets te extensiveren.
Ook hier de gedachte van tuin-erf-landschap.

Suggestie is om het beheer van de tuin op te splitsen van tuin naar erf. De tuin intensief en het erf iets meer extensief met een kruidenrijker en extensiever gras.
Hiermee een mooie opdeling en minder werk in de toekomst.

Biodiversiteit:
Het voorgaande heeft al veel aan variatie in zich in de randen en wordt ook zo in de nieuwe situatie vernieuwd en aangelegd. Dit zal voor de biodiversiteit leiden tot een groene plek voor vele soorten vlinders en andere soorten. Een intensieve tuin met gemaaid gras en groen. Juist het erf, het kader struweelhaag, singel en ook gras-kruiden creëren veel ruimte voor soorten die hier komen foerageren en vertoeven.

Beleving:
Door de suggestie opdeling van het project in tuin-erf is er een hogere mate van beleving. Een knusse tuin voor woning en een natuurlijker erf geeft juist meer variatie en minder werk!



Figuur 12 Het landschapsinpassingsplan C: Ringweg 20

14. Het Landschapsplan met de beheer- en inrichtingsmaatregelen

De visie heeft geresulteerd in het definitieve plan. Met een juist beheer ontstaat er een meerwaarde voor de ecologische waarden en hiermee ook een hoge belevingswaarde.




A) <u>Bestaande singel</u>

Deze singel mooi behouden en goed is hierin de toekomstbomen te benoemen en gefaseerd in 2 x 4 jaar vrij te zetten, zodat de struiken het sluitend maken en ook houden. Takken deels verwerken in de singel, maar merendeel afvoeren.




B) <u>Bestaande bomen</u>

Deze beeldbepalende bomen mooi behouden en met een minimale snoei beheren. Zijn nu prachtig en dit dient zo duurzaam behouden te blijven.




C) <u>Verplaatsen singel</u>

De bestaande singel verdwijnt en komt te liggen op eigendom van Houbensteyn. Dus niet op grond van de nieuwe woning, dit in verband met de uitgeefbaarheid grond behorende bij de nieuwe woning.

De strook met breedte van 6 meter en 50 meter lengte wordt deze aangeplant als een stevige struikensingel. Oppervlakte 300 m2.

De onderlinge plantafstand is 1,25 meter en het plantsoen heeft bij aanplant een grootte van 80-100 cm. Dit zijn dan ruim 200 stuks. Het plantsoen wordt groepsgewijs aangeplant, zoals hierboven aangegeven om te voorkomen dat overheersende soorten overwoekeren.
Met onderstaande soorten wordt het aangeplant in groepjes.

				Aantal per groep
10 %	20	Amelanchier lamarckii	Krenteboompje	4
25 %	50	Rhamnus frangula	Vuilboom	3
20 %	40	Cornus sanguinea	Gewone kornoelje	2
5 %	20	Cornus mas	Gele kornoelje	4
20 %	40	Ligustrum vulgare	Gewone liguster	5
10 %	20	Viburnum opulus	Gelderse Roos	5

Beheer struikensingel is ieder 4 jaar 33% terugsnoei, takken in het element verwerken, zodat het een dicht struweel blijft en niet hol wordt.



D) Aan te planten gemengde haag 50 meter

Op de aangegeven plek langs hek, komt de gemengde haag wat ook een mooi kader is voor de buren.
Geeft een knusser erf en verdoezeld hekwerk. De haag heeft 4 stuks per meter en aanplantmaat 80-100.
Deze haag hoeft maar 1 x per jaar gesnoeid te worden op hoogte ca 1,60 meter. Dus totaal 200 stuks.

De haag bestaat gemengd uit de volgende makkelijk groeiende soorten:

25 %	50	Carpinus betulus	Haagbeuk
25 %	50	Acer campestre	Veldesdoorn
25 %	50	Ligustrum vulgare	Wilde liguster
25%	50	Cornus sanguinea	Gewone kornoelje

15. Conclusie project C Ringweg 20

Dit landschapsplan met beplantingsplan en beheer geeft weer wat aangeplant wordt om vanuit het bestaande er een nog fraaier groen geheel van te maken. Dit vormt een mooi landschappelijk plaatje en aanleiding om een mooie groene tuin verder zelf in te richten.


Locatie D: Ysselsteynseweg 78























ROWKOELEHOF



Figuur 13
Huidige situatie locatie D: Ysselsteynseweg 78

16. Bestaande situatie

De huidige situatie staat in figuur 13 helder weergegeven en op de foto's.
Vanaf de straat onderdeel van een dicht lint met bedrijven en buurwoning met erg veel opgaand groen. Als enclave ingeklemd tussen de singel-bomen ism buren en het natuurparkgebied van de andere buren.
De te saneren stallen en museum en mestsilo reikt verder het agrarische cultuurlandschap in, dat met het bos-natuurgebied van de eigenaar en de omliggende landschapselementen een fraai halfopen en groen rationeel landschap vormt. De Rouwkuilen als bekend natuurgebied grenst aan de achterzijde aan het geheel.
In de zone van het te saneren museum het fraaie museumpark en de wandelverbinding (Jan Houbenpad) wat voert langs en door het geheel naar het mooie natuurlijke achterland.

Qua natuurwaarden vormt de groene omkadering en de bijbehorende natuurlijke elementen een grote meerwaarde en aansluitend op de natuurwaarden van de Rouwkuilen. Naast de natuurlijke elementen ook de erfelementen en erf aanplant biedt een groene oase voor vele soorten.


17. Visie landschap, biodiversiteit en beleving

Vanuit de huidige situatie, de analyse en samen met de eigenaren is het inpassingsplan (figuur 14) gecreëerd, waarbij bestaand groen een basis vormde. Helder is de sanering van de stallen, het museum en de mestsilo's. Daarvoor in de plaats wordt een nieuwe opslagloods gebouwd binnen de bedrijfsbestemming. De zone tussen bedrijfsbestemming en bestaand-nieuwgroen krijgt bestemming agrarisch specifiek zonnepanelen. Binnen dit gebied zullen de zonnepanelen gerealiseerd worden.

Landschap:
De visie is om het groene casco vanuit het bestaande groen te behouden en te versterken. Dit casco vormt ook het kader rond de zonnepanelenzone en maakt zo een sterke verbinding tussen de bestaande groene wal-singel- en boselementen in het gebied. Binnen dit totale vervolmaakte groene casco het open agrarische landschap, waarbinnen de opslagloods en zonnepanelen gerealiseerd worden. Het versterkt groene casco draagt zorg voor de landschappelijke inpassing van deze nieuwe elementen. Met een juist beheer is de duurzaamheid en functionaliteit singels gegarandeerd en het Jan Houbenpad vormt een wandelverbinding voor een groene corridor langs het bestaande groengebied het bedrijf, dat van de buren en de Rouwkuilen. De toevoeging van een bomenrij en struweelzone versterkt en verfraait dit wandelpad. Ook de voorzijde met de boomweide en bomensingel is een juist beheer de garantie voor behoud van een mooi groen aanzicht vanuit de straat en hiermee inkleding van het geheel.

Biodiversiteit:
De bestaande beplanting, de aanvulling met de struikenbomensingel aan de westzijde maakt dat alle groene elementen met mekaar worden verbonden. Met een juist beheer zal er in deze zone en bestaande groen veel variatie ontstaan (struiken-bomen-ruigte) dat een meerwaarde vormt als verbinding tussen en samen met de bestaande natuurlijke gebieden. Een groen casco met hierbinnen de nieuwe activiteiten, zal ook voor flora en fauna een toevluchtoord zijn om te vertoeven vanuit het agrarische landschap.
Juist de variatie met singels, bomen, struweel, sloot, weitje biedt veel ruimte voor soorten die hier komen foerageren en vertoeven.

Beleving:
Ondanks de verandering en aanplant van het casco blijft in de randzone het Jan Houbenpad als mooie groene corridor om het achterliggende natuurgebied te bezoeken. Vanuit het pad beleef je ook de aangrenzende nieuwe ontwikkelingen, wat onderdeel is van het nieuwe landschap. Vanaf de straat is het voor eenieder een fraaie groen aanblik en de accentueren van de "Natuurpoort", entree wandelpad, zal bijdragen dat verschillende functies hier samen beleefd worden. Het verdere groene casco zorgt ervoor dat de zonnepanelen niet overheersend in het landschap aanwezig zijn.



Figuur 14 Het landschapsinpassingsplan D: Ysselsteynseweg 78

18. Het Landschapsplan met de beheer- en inrichtingsmaatregelen

De visie heeft geresulteerd in het definitieve plan. Met een juist beheer ontstaat er een meerwaarde voor de ecologische waarden en hiermee ook een hoge belevingswaarde.













A) <u>Bestaande bomen, bomenrij en knotbomen</u>


Een mooie bomenopstand rond het huidige bedrijf in de randen. Mooi te behouden en bij snoei of dunning dit gedegen bezien en laten adviseren. Geen onnodige snoei of dunning, maar gericht op duurzaam behoud van het mooie en hiermee een groene entree van het Jan Houbenpad.






B) <u>Bestaande singel met bomen en struiken</u>

Deze singel mooi behouden en goed is hierin de toekomstbomen te benoemen en gefaseerd in 2 x 4 jaar enigszins vrij te zetten, zodat de struiken het sluitend maken en ook houden. Bomen hoeven niet op eindafstand van 10 meter, maar vormen samen met de buuraanplant een dicht bomenkruinzone met hieronder de dichte struikenrand langs de waterloop en het pad. Stuiten in de rand iedere 6 jaar wat uitdunnen/verjongen, zodat overkoken wordt voorkomen.
Een goede begeleiding is hierbij erg wenselijk.
Takken deels verwerken in de singel, maar merendeel afvoeren.





C) <u>Bestaande Jan Houbenpad</u>

Met de sanering van het museum en ook buitenruimte, wat mooi verplaatst wordt naar de nieuwe locatie onder de boomgaard, is het ook goed de recreatieve verbinding Jan Houbenpad, te bezien en in de nieuwe situatie een impuls te geven. De corridor naar achterland en natuurgebied is fijn te behouden en fijn te beheren, dus het verhaal en beleving van de geschiedenis in stand te houden.




D) <u>Aanplant struweelbosgebied met wandelpad</u>

Op locatie mestsilo en de randzone zonneweide worden aanvullend op het bomenbestand struwelen met stuiken geplant met hier doorheen het wandelpad. De aan te planten zone is 1100 m2 groot. De onderlinge plantafstand is 1,25 meter en het plantsoen heeft bij aanplant een grootte van 80-100 cm. Totaal dus 700 stuks. Het plantsoen wordt groepsgewijs aangeplant, zoals hieronder staat aangegeven om te voorkomen dat overheersende soorten overwoekeren.

De onderstaande soorten en aantallen worden aangeplant in groepjes.

				Aantal per groep
10 %	75	Amelanchier lamarckii	Krenteboompje	4
25 %	200	Rhamnus frangula	Vuilboom	3
20 %	150	Cornus sanguinea	Gewone kornoelje	2
5 %	50	Cornus mas	Gele kornoelje	4
20 %	150	Ligustrum vulgare	Gewone liguster	5
10 %	75	Viburnum opulus	Gelderse Roos	5

Beheer struikenzone is ieder 6 jaar in de randen 33% terugsnoei, takken in het element verwerken, zodat het een dicht struweel blijft en niet hol wordt.



E) Aanplant bomenlaan

Na wegvallen museum en parkzone, is de aanplant van een bomenrij, welke het wandelpad begeleiden erg fijn. Met mooi zicht op het aangrenzende open gebied.
Hier worden aangeplant:
Om de rij te vervolmaken worden er 10 stevige bomen toegevoegd.
Dit zijn op 8 meter hoh:

6 Ulmus leavis Fladderiep
4 Quercus petraea Wintereik

De bomen hebben bij aanplant maar 14-16 en zo meteen body.
Qua beheer minimale snoei. Mogelijk opkroning i.v.m. doorrijhoogte en verder zeker niet kandelaberen of overmatige snoei. Het dient samen met de bestaande bomen een dichte bomenlaan te worden.

F) Aanplant struiken-bomensingel

Hier is al 60 meter grondwal met struweel aanwezig, dan versterkt wordt tot een groenzone van 10 meter breedte en op onderlinge afstand van 12 meter een opgaande boom.





Het overige deel zijnde 130 meter wordt een singel met struiken en bomen met een breedte van 10 meter. Ook hier op onderlinge afstand van 12 meter een opgaande boom.

De aan te planten nieuwe zone is 1300 m2 groot en de aanvulling is ca 300 m2. De onderlinge plantafstand is 1,25 meter en het plantsoen heeft bij aanplant een grootte van 80-100 cm. Totaal dus 1025 stuks. Het plantsoen wordt groepsgewijs aangeplant, zoals hieronder staat aangegeven om te voorkomen dat overheersende soorten overwoekeren.

De onderstaande soorten en aantallen worden aangeplant in groepjes.

				Aantal per groep
10 %	100	Amelanchier lamarckii	Krenteboompje	4
25 %	275	Rhamnus frangula	Vuilboom	3
20 %	200	Cornus sanguinea	Gewone kornoelje	2
5 %	50	Cornus mas	Gele kornoelje	4
20 %	200	Ligustrum vulgare	Gewone liguster	5
10 %	100	Viburnum opulus	Gelderse Roos	5

Beheer struikenzone is ieder 6 jaar in de randen 33% terugsnoei, takken in het element verwerken, zodat het een dicht struweel blijft en niet hol wordt.
In deze bestaande en nieuwe zone met totale lengte van 190 meter worden op onderlinge afstand van 12 meter de 18 bomen gezet met aanplantmaat 14-16. Dit zijn:
9 Ulmus leavis Fladderiep
5 Quercus petraea Wintereik
4 Prunus avium Boskriek

Beheer bomen is minimale snoei en verder mooi volwassen laten worden.

19. Conclusie project D

Dit landschapsplan met beplantingsplan en beheer geeft weer hoe met het bestaande en enkele aanvullingen er een mooi decor ontstaat voor de nieuwe inrichting en een fraai belevingspad Jan Houbenlaantje.


Locatie E en F : Ringweg bouw 2 woningen











Figuur 15
Huidige situatie locatie E en F: Ringweg

20. Bestaande situatie

De huidige situatie staat in figuur 15 helder weergegeven en op de foto's.
Een stevig cluster bebouwing tussen de 2 buurerven met aan de voorzijde de opgaande bomen.
Nabij buurerf nummer 20 (onderdeel C) de te verplaatsen singel.
In het grotere geheel een intensief bebouwd geheel met de buren en buurbedrijven dat na de sanering van de stallen ruimte krijgt en met behoud van de bomen waar mogelijk een mooie nieuwe woonstraat zal vormen.

Qua natuurwaarden vormt de groene omkadering een grote meerwaarde samen met de buurerven aan de rand van het dorp. Deze erfelementen bieden een groene oase voor vele soorten.

21. Visie landschap, biodiversiteit en beleving


Vanuit de huidige situatie, de analyse en samen met de eigenaren is het inpassingsplan (figuur 16) gecreëerd, waarbij bestaand groen een basis vormde. Helder is de sanering van de stallen en de nieuwe woningen, waarvoor enkele bomen verdwijnen en ook singel langs nummer 20 verplaatst wordt om de nieuwe kavels uitgeefbaar te maken.

Landschap:
De visie om de twee kavels met woningen mooi te omkaderen met hagen en aan de voorzijde de combi met de bestaande bomen. De achterzijde enkele bomen, zodat het zicht op het achterland en richting museum er zal zijn.

Biodiversiteit:
De bestaande beplanting, de aanvulling en het beheer creëren variatie dat een meerwaarde vormt samen met de bestaande erven in deze dorpsrandzone.

Juist de variatie met singels, bomen, hagen biedt ruimte voor soorten die hier komen foerageren en vertoeven.

Beleving:
Door de verandering ontstaat er een nieuwe dorpsrand, dat een woonstraat wordt met veel groen en vanaf de straat de beleefbare woningen. Juist deze combi maakt het een groene fraaie woonbuurt!



Figuur 16 : Het landschapsinpassingsplan E en F: 2 woningen Ringweg

22. Het Landschapsplan met de beheer- en inrichtingsmaatregelen

De visie heeft geresulteerd in het definitieve plan. Met een juist beheer ontstaat er een meerwaarde voor de ecologische waarden en hiermee ook een belevingswaarde.







A) <u>Bestaande bomen</u>

Een mooie bomenopstand voorzijde goed bezien en maximaal te behouden, daar het ook een meerwaarde is voor de nieuwe woningen, die zo een mooi decor krijgen. Enkele moeten verdwijnen en ondergroei opener maken, dat goed bezien moet worden, zodat de combi groen en functionaliteit er goed in zit. De bomen verder niet snoeien of kandelaberen. Wellicht een dode tak of probleemtak weghalen, maar verder behoud van enkele mooie beeldbepalende bomen in deze groene woonstraat!

B) <u>Aanplant 60 meter haagbeuk voorzijde erven</u>

Aan de voorzijde wordt dit kader aangelegd met Haagbeuken en zo er een groen omkadering ontstaat. Hier komen mooie Haagbeukenhagen te staan die het hier makkelijker doen. Met 4 stuks per meter, totaal 240 stuks, aanplantmaat 80-100, ontstaat er een mooie haag die met jaarlijkse snoei op 1,20 meter een mooie rand en afscherming vormt aan de straatzijde en zo ook een blijvend mooi zicht op het huis te verkrijgen.

C) <u>Aan te planten 90 meter gemengde haag</u>

Op de aangegeven randen van de erven en achterzijde langs agrarische perceel, komt de gemengde haag wat ook een mooi kader is.
Geeft een knusser erf en verdoezeld eventueel hekwerk. De haag heeft 4 stuks per meter en aanplantmaat 80-100.
Deze haag hoeft maar 1 x per jaar gesnoeid te worden op hoogte ca 1,60 meter, zodat behoud doorzicht gegarandeerd is.

De haag bestaat gemengd uit de volgende makkelijk groeiende soorten:

25 %	90 Carpinus betulus	Haagbeuk
25 %	90 Acer campestre	Veldesdoorn
25 %	90 Ligustrum vulgare	Wilde liguster
25%	90 Cornus sanguinea	Gewone kornoelje

D) <u>Aanplant erfbomen</u>

Aan de achterzijde enkele erfbomen, die het zicht op museum wat verdoezelen en geborgenheid geven.
Hier wordt aanbevolen:

1 Castanea sativa	Tamme kastanje (middelste boom)
2 Juglans regia	Okkernoot

De bomen hebben bij aanplant maar 14-16 en zo meteen body.
Qua beheer minimale snoei. Mogelijk opkroning en verder zeker niet kandelaberen of overmatige snoei.

23. Conclusie project E en F Ringweg

Dit landschapsplan met beplantingsplan en beheer geeft weer wat aangeplant wordt om vanuit het bestaande er een nog fraaier groen geheel van te maken. Dit vormt een mooi landschappelijk plaatje en aanleiding om 2 mooie groene tuinen verder zelf in te richten.


Locatie G : Ringweg bouw woning











Figuur 17:
Huidige situatie locatie G: Ringweg

24. Bestaande situatie

De huidige situatie staat in figuur 17 helder weergegeven en op de foto's.
Een drietal percelen aan de rand van de kern. Met aan de randen de singel en bomen en het groene erf maakt het nu al een mooi groen decor. Van de boomgaard verdwijnen enkele bomen en ook straatzijde openheid, zodat kavel naar wens benut wordt met verder behoud van het groene decor.

Qua natuurwaarden vormt de groene omkadering een grote meerwaarde samen met de buurerven aan de rand van het dorp. Deze erfelementen bieden een groene oase voor vele soorten.

25. Visie landschap, biodiversiteit en beleving

Vanuit de huidige situatie, de analyse en samen met de eigenaren is het inpassingsplan (figuur 18) gecreëerd, waarbij bestaand groen een basis vormde en wordt aangepast door wat bomen en struweel weg te halen.

Landschap:
De visie om de kavel met woningen mooi te omkaderen met hagen en aan de voorzijde de combi met de bestaande bomen aan de voorzijde waar mogelijk en de achterzijde. Hiermee een mooi doorzicht onder de bomen naar het achterland. Door verder wat erfbomen en enkele fruitbomen op achtererf te zetten geeft dit een mooie meerwaarde met het bestaande en zo een mooi huis in een groene dorpsrand.

Biodiversiteit:
De bestaande beplanting, de aanvulling en het beheer creëren variatie dat een meerwaarde vormt samen met de bestaande erven in deze groene dorpsrandzone.

Juist de variatie met singels, bomen, hagen biedt ruimte voor soorten die hier komen foerageren en vertoeven.

Beleving:
Door de verandering ontstaat er een nieuwe dorpsrand, dat een groene woonstraat wordt met veel groen en vanaf de straat de beleefbare woning en doorzicht naar het achterland. Juist deze combi maakt het een groene fraaie woonbuurt!



Figuur 18: Het landschapsinpassingsplan G woning Ringweg

26. Het Landschapsplan met de beheer- en inrichtingsmaatregelen

De visie heeft geresulteerd in het definitieve plan. Met een juist beheer ontstaat er een meerwaarde voor de ecologische waarden en hiermee ook een belevingswaarde.





A) <u>Bestaande bomen</u>

De mooie bomenopstand achterzijde goed bezien en maximaal te behouden, daar het ook een meerwaarde is voor de nieuwe woningen, die zo een mooi decor krijgen. Ook aan de voorzijde bezien of behoud van een boom mogelijk is, daar dit ook beeldbepalend is voor de woning en bijdraagt aan schaduw en zo leefbaarheid van de plek.

De bomen die duurzaam zijn in geheel verder niet snoeien of kandelaberen. Wellicht een dode tak of probleemtak weghalen, maar verder behoud van enkele mooie beeldbepalende bomen in het achterland!

B) <u>Aanplant haagbeuk 25 meter voorzijde erven</u>

Aan de voorzijde wordt dit kader aangelegd met Haagbeuken en zo er een groen omkadering ontstaat. Hier komen mooie Haagbeukenhagen te staan die het hier makkelijker doen. Met 4 stuks per meter, totaal 100 stuks, aanplantmaat 80-100, ontstaat er een mooie haag die met jaarlijkse snoei op 1,20 meter een mooie rand en afscherming vormt aan de straatzijde en zo ook een blijvend mooi zicht op het huis te verkrijgen.

C) <u>Aan te planten 120 meter gemengde haag</u>

Op de aangegeven randen van het erf, komt de gemengde haag wat ook een mooi kader is en opdeling van tuin en achterliggende erf.
Geeft een knussere tuin en erf en verdoezeld eventueel hekwerk. De haag heeft 4 stuks per meter en aanplantmaat 80-100. Totaal dus 480 stuks.
Deze haag hoeft maar 1 x per jaar gesnoeid te worden op hoogte ca 1,60 meter, zodat behoud doorzicht op omgeving gegarandeerd is.

De haag bestaat gemengd uit de volgende makkelijk groeiende soorten:

25 %	120	Carpinus betulus	Haagbeuk
25 %	120	Acer campestre	Veldesdoorn
25 %	120	Ligustrum vulgare	Wilde liguster
25%	120	Cornus sanguinea	Gewone kornoelje

D) <u>Aanplant erfbomen</u>

Aan de zijrand als vervolmaking kader enkele erfbomen, die geborgenheid geven.
Hier wordt aanbevolen:
1 Juglans regia Okkernoot
1 Sophora japonica Honingboom aan de straatzijde

De bomen hebben bij aanplant maar 14-16 en zo meteen body.
Qua beheer minimale snoei. Mogelijk opkroning en verder zeker niet kandelaberen of overmatige snoei.

E) ***Aan te planten hoogstambomen***

Er worden 4 hoogstamfruitbomen aangeplant met maat 12-14 bij aanplant, zodat ze vanaf start enige body hebben. Het zijn wat makkelijke soorten.

De volgende bomen is voorstel om te worden gezet, dit wordt t.z.t. nader bekeken afhankelijk van smaakwens eigenaren:

1 Prunus “Kordia”	Kersenboom (buitenzijde)
1 Malus “Santana”	Appel
1 Cydonia oblonga	Kweepeer
1 Pyrus “Conference”	Peer

Plantafstand is ca 10 à 12 meter. Na het eerste jaar zal eventueel inboet plaatsvinden. De snoei is terughoudend. Enige opkroning en uitdunnen kroon, waarmee de habitus behouden blijft en de boom verder kan uitgroeien tot volwassen uitgegroeide boom.

27. Conclusie project G Ringweg

Dit landschapsplan met beplantingsplan en beheer geeft weer wat aangeplant wordt om vanuit het bestaande er een nog fraaier groen geheel van te maken. Dit vormt een mooi landschappelijk plaatje en aanleiding om een mooie groene tuin verder zelf in te richten. Mooi aansluitend op het aangrenzende landschap.

Samengevat mooie locaties die met bovenstaand plan voldoen aan kwaliteit en zeker aan kwantiteit om zorg te dragen dat de nieuwe situatie oom weer een mooie groene meerwaarde oplevert, voor bewoner, ondernemer, omgeving en voor de biodiversiteit.

Een groene omgeving om nog lang van te genieten!

14-10-2025

Ron Janssen
Erf- en Landschapsverfraaiing

Bijlage A, berekeningen V-stacks vergunning

Vertouwelijk en informeel

Naam van de berekening: v2024-11-07

Gemaakt op: 2024-11-07 21:40:47

Rekentijd: 0:10:11

Naam van het bedrijf: Houbensteyn Dorpsrand Voor gebiedsontwikkelin

Berekende ruwheid: 0,210 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 1+5+9	190 881	389 360	5,4	1,0	0,57	7 817	4,2
2	Stal 2a	190 825	389 405	5,0	0,5	4,00	5 580	3,3
3	Stal 2b	190 829	389 373	3,7	0,5	4,00	449	3,3
4	Stal 3	190 801	389 377	3,7	0,5	4,00	5 911	3,1
5	Stal 6	190 854	389 363	5,0	1,0	0,71	17 298	4,9
6	Stal 8	190 842	389 410	3,6	0,5	4,00	935	2,6

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
7	Achter de Jera 2	190 010	389 010	8,0	1,0
8	Achter de Jera 4	190 008	389 015	8,0	1,0
9	Achter de Jera 6	190 006	389 021	8,0	1,0
10	Agrobaan 10	190 432	389 709	8,0	2,9
11	Agrobaan 11	190 178	389 748	8,0	1,5
12	Agrobaan 12	190 425	389 673	8,0	2,9
13	Agrobaan 13	190 190	389 723	8,0	1,6
14	Agrobaan 15	190 288	389 737	8,0	2,0
15	Agrobaan 17	190 321	389 748	8,0	2,1
16	Agrobaan 24	190 487	389 781	8,0	2,9
17	Agrobaan 3	190 273	389 922	8,0	1,6
18	Agrobaan 4	190 253	389 685	8,0	1,9
19	Agrobaan 4a	190 308	389 677	8,0	2,2
20	Agrobaan 4b	190 366	389 735	8,0	2,4
21	Agrobaan 5	190 205	389 900	8,0	1,5
22	Agrobaan 6	190 345	389 711	8,0	2,3
23	Agrobaan 6d	190 366	389 735	8,0	2,4
24	Agrobaan 7	190 150	389 851	8,0	1,4
25	Agrobaan 9	190 180	389 788	8,0	1,5
26	Agrobaan 9a	190 180	389 788	8,0	1,5
27	Buntweg 1	190 223	388 792	6,5	1,0
28	Buntweg 12	190 074	388 780	8,0	0,8
29	Buntweg 2	190 200	388 828	6,5	1,0
30	Buntweg 4	190 185	388 823	8,0	1,0
31	De Smid 1	190 283	389 078	6,5	1,6
32	De Smid 10	190 278	389 067	6,5	1,6
33	De Smid 11	190 277	389 058	6,5	1,6
34	De Smid 12	190 265	389 052	6,5	1,5
35	De Smid 13	190 258	389 049	6,5	1,5
36	De Smid 14	190 250	389 048	6,5	1,5
37	De Smid 15	190 243	389 048	6,5	1,4
38	De Smid 16	190 235	389 047	6,5	1,4
39	De Smid 17	190 276	389 075	6,5	1,6
40	De Smid 18	190 274	389 063	6,5	1,6
41	De Smid 19	190 265	389 055	6,5	1,5
42	De Smid 2	190 282	389 067	6,5	1,6

Vertrouwelijk en informeel

43	De Smid 20	190 257	389 053	6,5	1,5
44	De Smid 21	190 250	389 052	6,5	1,5
45	De Smid 22	190 242	389 051	6,5	1,4
46	De Smid 23	190 235	389 051	6,5	1,4
47	De Smid 3	190 281	389 058	6,5	1,6
48	De Smid 4	190 266	389 048	6,5	1,5
49	De Smid 5	190 259	389 046	6,5	1,5
50	De Smid 6	190 251	389 045	6,5	1,5
51	De Smid 7	190 244	389 044	6,5	1,4
52	De Smid 8	190 236	389 044	6,5	1,4
53	De Smid 9	190 279	389 078	6,5	1,6
54	Deurneseweg 145	190 708	389 911	14,0	2,8
55	Deurneseweg 147	190 500	389 870	14,0	2,5
56	Deurneseweg 173	189 425	389 473	14,0	0,4
57	Dillingstraat 1	190 486	388 932	6,5	1,9
58	Dillingstraat 10	190 472	388 977	6,5	2,0
59	Dillingstraat 11	190 453	388 961	6,5	1,9
60	Dillingstraat 12	190 468	388 980	6,5	2,0
61	Dillingstraat 13	190 447	388 972	6,5	1,9
62	Dillingstraat 15	190 445	388 978	6,5	1,9
63	Dillingstraat 17	190 441	388 990	6,5	1,9
64	Dillingstraat 2	190 501	388 951	6,5	2,1
65	Dillingstraat 3	190 481	388 937	6,5	1,9
66	Dillingstraat 4	190 496	388 956	6,5	2,1
67	Dillingstraat 5	190 472	388 945	6,5	1,9
68	Dillingstraat 6	190 488	388 963	6,5	2,0
69	Dillingstraat 7	190 468	388 949	6,5	1,9
70	Dillingstraat 8	190 481	388 969	6,5	2,0
71	Dillingstraat 9	190 458	388 957	6,5	1,9
72	Dopheide 1	190 585	388 904	6,5	2,3
73	Dopheide 10	190 599	388 860	6,5	2,1
74	Dopheide 11	190 639	388 858	6,5	2,2
75	Dopheide 12	190 608	388 852	6,5	2,1
76	Dopheide 13	190 646	388 852	6,5	2,2
77	Dopheide 14	190 612	388 849	6,5	2,1
78	Dopheide 15	190 655	388 845	6,5	2,2
79	Dopheide 16	190 621	388 841	6,5	2,0
80	Dopheide 17	190 661	388 839	6,5	2,1
81	Dopheide 18	190 625	388 837	6,5	2,0
82	Dopheide 19	190 670	388 832	6,5	2,1
83	Dopheide 2	190 572	388 877	6,5	2,1
84	Dopheide 20	190 634	388 830	6,5	2,0
85	Dopheide 21	190 677	388 826	6,5	2,1
86	Dopheide 22	190 639	388 826	6,5	2,0
87	Dopheide 23	190 692	388 812	6,5	2,0
88	Dopheide 24	190 647	388 818	6,5	2,0
89	Dopheide 25	190 700	388 805	6,5	2,0
90	Dopheide 26	190 651	388 815	6,5	2,0
91	Dopheide 27	190 707	388 799	6,5	2,0
92	Dopheide 28	190 660	388 807	6,5	2,0
93	Dopheide 29	190 715	388 792	6,5	1,9
94	Dopheide 3	190 594	388 897	6,5	2,3
95	Dopheide 30	190 664	388 804	6,5	2,0
96	Dopheide 31	190 722	388 786	6,5	1,9
97	Dopheide 32	190 673	388 796	6,5	1,9
98	Dopheide 33	190 730	388 780	6,5	1,9
99	Dopheide 34	190 677	388 792	6,5	1,9

Vertrouwelijk en informeel

100	Dopheide 36	190 685	388 785	6,5	1,9
101	Dopheide 38	190 690	388 781	6,5	1,9
102	Dopheide 39	190 728	388 712	6,5	1,6
103	Dopheide 4	190 582	388 875	6,5	2,1
104	Dopheide 40	190 705	388 758	6,5	1,8
105	Dopheide 42	190 699	388 749	6,5	1,7
106	Dopheide 44	190 673	388 753	6,5	1,7
107	Dopheide 46	190 668	388 754	6,5	1,7
108	Dopheide 48	190 656	388 756	6,5	1,7
109	Dopheide 5	190 603	388 888	6,5	2,3
110	Dopheide 50	190 651	388 756	6,5	1,7
111	Dopheide 52	190 640	388 758	6,5	1,8
112	Dopheide 6	190 586	388 871	6,5	2,1
113	Dopheide 7	190 612	388 881	6,5	2,2
114	Dopheide 8	190 595	388 864	6,5	2,1
115	Dopheide 9	190 622	388 872	6,5	2,2
116	Gezellenbaan 1	190 351	389 339	8,0	2,0
117	Gezellenbaan 10	190 305	389 381	8,0	1,7
118	Gezellenbaan 11	190 313	389 357	8,0	1,7
119	Gezellenbaan 11a	190 309	389 371	8,0	1,7
120	Gezellenbaan 12	190 319	389 341	8,0	1,8
121	Gezellenbaan 13	190 325	389 323	8,0	1,9
122	Gezellenbaan 2	190 337	389 377	8,0	1,9
123	Gezellenbaan 2a	190 336	389 402	8,0	1,8
124	Gezellenbaan 3b	190 328	389 451	8,0	1,8
125	Gezellenbaan 3	190 325	389 417	8,0	1,8
126	Gezellenbaan 3a	190 315	389 446	8,0	1,7
127	Gezellenbaan 4	190 303	389 471	8,0	1,7
128	Gezellenbaan 4b	190 324	389 548	8,0	2,0
129	Gezellenbaan 4a	190 317	389 480	8,0	1,8
130	Gezellenbaan 5	190 309	389 512	8,0	1,9
131	Gezellenbaan 6	190 261	389 504	8,0	1,6
132	Gezellenbaan 7a	190 267	389 455	8,0	1,5
133	Gezellenbaan 7	190 256	389 475	8,0	1,5
134	Gezellenbaan 8	190 291	389 425	8,0	1,6
135	Grauwveen 10	190 345	388 809	6,5	1,2
136	Grauwveen 11	190 315	388 790	6,5	1,1
137	Grauwveen 12	190 338	388 810	6,5	1,2
138	Grauwveen 13	190 310	388 790	6,5	1,1
139	Grauwveen 14	190 327	388 812	6,5	1,2
140	Grauwveen 15	190 297	388 792	6,5	1,1
141	Grauwveen 16	190 321	388 813	6,5	1,2
142	Grauwveen 17	190 292	388 793	6,5	1,1
143	Grauwveen 18	190 316	388 814	6,5	1,2
144	Grauwveen 19	190 271	388 795	6,5	1,1
145	Grauwveen 2	190 383	388 828	6,5	1,4
146	Grauwveen 4	190 380	388 814	6,5	1,3
147	Grauwveen 6	190 357	388 807	6,5	1,3
148	Grauwveen 7	190 333	388 787	6,5	1,2
149	Grauwveen 8	190 351	388 808	6,5	1,2
150	Grauwveen 9	190 327	388 788	6,5	1,2
151	Harrie Philipsenstra	190 034	389 053	8,0	1,0
152	Harrie Philipsenstra	189 993	389 076	8,0	1,0
153	Harrie Philipsenstra	190 022	389 091	8,0	1,1
154	Harrie Philipsenstra	189 992	389 080	8,0	1,0
155	Harrie Philipsenstra	190 004	389 043	8,0	1,0
156	Harrie Philipsenstra	190 032	389 057	8,0	1,0

Vertrouwelijk en informeel

157	Harrie Philipsenstra	190 003	389 047	8,0	1,0
158	Harrie Philipsenstra	190 028	389 069	8,0	1,0
159	Harrie Philipsenstra	189 998	389 058	8,0	1,0
160	Harrie Philipsenstra	190 027	389 073	8,0	1,1
161	Harrie Philipsenstra	189 996	389 064	8,0	1,0
162	Harrie Philipsenstra	190 024	389 086	8,0	1,1
163	Heidse Peelweg 1	190 234	389 251	6,5	1,6
164	Heidse Peelweg 11	190 187	389 234	6,5	1,4
165	Heidse Peelweg 13	190 175	389 229	6,5	1,4
166	Heidse Peelweg 15	190 169	389 227	6,5	1,4
167	Heidse Peelweg 17	190 158	389 223	6,5	1,3
168	Heidse Peelweg 19	190 152	389 221	6,5	1,3
169	Heidse Peelweg 23	190 077	389 192	6,5	1,1
170	Heidse Peelweg 25	190 053	389 182	6,5	1,1
171	Heidse Peelweg 27	190 032	389 177	6,5	1,0
172	Heidse Peelweg 29	190 002	389 170	6,5	1,0
173	Heidse Peelweg 3	190 221	389 246	6,5	1,5
174	Heidse Peelweg 31	189 954	389 152	6,5	0,9
175	Heidse Peelweg 33	189 924	389 143	6,5	0,8
176	Heidse Peelweg 35	189 900	389 135	6,5	0,8
177	Heidse Peelweg 37	189 875	389 124	6,5	0,8
178	Heidse Peelweg 38	189 993	389 208	14,0	0,9
179	Heidse Peelweg 39	189 850	389 117	6,5	0,8
180	Heidse Peelweg 40	189 973	389 229	14,0	0,9
181	Heidse Peelweg 41	189 800	389 098	14,0	0,7
182	Heidse Peelweg 42	189 956	389 190	14,0	0,9
183	Heidse Peelweg 44	189 936	389 183	14,0	0,8
184	Heidse Peelweg 46	189 694	389 104	14,0	0,6
185	Heidse Peelweg 47	189 640	389 043	14,0	0,6
186	Heidse Peelweg 5	190 207	389 242	6,5	1,5
187	Heidse Peelweg 7	190 200	389 239	6,5	1,5
188	Heidse Peelweg 9	190 193	389 237	6,5	1,4
189	Immenhof 1	190 309	388 913	6,5	1,3
190	Immenhof 10	190 320	388 972	6,5	1,4
191	Immenhof 11	190 302	388 984	6,5	1,4
192	Immenhof 2	190 317	388 916	6,5	1,3
193	Immenhof 3	190 330	388 917	6,5	1,4
194	Immenhof 4	190 337	388 920	6,5	1,4
195	Immenhof 5	190 342	388 936	6,5	1,4
196	Immenhof 6	190 340	388 943	6,5	1,5
197	Immenhof 7	190 335	388 954	6,5	1,5
198	Immenhof 8	190 333	388 959	6,5	1,4
199	Immenhof 9	190 327	388 971	6,5	1,5
200	Jan Poelsweg 1	190 183	389 631	8,0	1,4
201	Jan Poelsweg 1a	190 228	389 566	6,5	1,5
202	Jan Poelsweg 1b	190 224	389 677	6,5	1,7
203	Jan Poelsweg 1c	190 239	389 534	6,5	1,6
204	Jan Poelsweg 1d	190 220	389 600	6,5	1,6
205	Jan Poelsweg 1e	190 242	389 603	6,5	1,7
206	Jan Poelsweg 1f	190 265	389 615	6,5	1,8
207	Jan Poelsweg 1g	190 284	389 553	6,5	1,8
208	Jan Poelsweg 1h	190 289	389 537	6,5	1,8
209	Jan Poelsweg 10	190 285	389 220	8,0	1,9
210	Jan Poelsweg 11	190 323	389 210	8,0	2,1
211	Jan Poelsweg 11a	190 346	389 229	8,0	2,3
212	Jan Poelsweg 12	190 262	389 208	8,0	1,8
213	Jan Poelsweg 13	190 325	389 205	8,0	2,1

Vertrouwelijk en informeel

214	Jan Poelsweg 14	190 287	389 204	8,0	1,9
215	Jan Poelsweg 16	190 262	389 208	8,0	1,8
216	Jan Poelsweg 18	190 262	389 208	8,0	1,8
217	Jan Poelsweg 2a	190 123	389 669	14,0	1,3
218	Jan Poelsweg 2	190 176	389 507	6,5	1,2
219	Jan Poelsweg 2b	190 122	389 545	14,0	1,1
220	Jan Poelsweg 20	190 238	389 129	14,0	1,6
221	Jan Poelsweg 3	190 252	389 426	8,0	1,4
222	Jan Poelsweg 4	190 216	389 397	14,0	1,3
223	Jan Poelsweg 5	190 306	389 268	6,5	1,9
224	Jan Poelsweg 6	190 251	389 259	6,5	1,7
225	Jan Poelsweg 6a	190 259	389 262	6,5	1,7
226	Jan Poelsweg 6b	190 265	389 264	6,5	1,7
227	Jan Poelsweg 6c	190 275	389 255	6,5	1,8
228	Jan Poelsweg 6d	190 278	389 249	6,5	1,8
229	Jan Poelsweg 6e	190 280	389 242	6,5	1,8
230	Jan Poelsweg 6f	190 252	389 257	6,5	1,7
231	Jan Poelsweg 6g	190 260	389 260	6,5	1,7
232	Jan Poelsweg 6h	190 266	389 261	6,5	1,7
233	Jan Poelsweg 6k	190 273	389 255	6,5	1,8
234	Jan Poelsweg 6m	190 275	389 248	6,5	1,8
235	Jan Poelsweg 6n	190 277	389 242	6,5	1,8
236	Jan Poelsweg 6p	190 253	389 254	6,5	1,7
237	Jan Poelsweg 6r	190 260	389 257	6,5	1,7
238	Jan Poelsweg 6s	190 267	389 259	6,5	1,7
239	Jan Poelsweg 6t	190 271	389 254	6,5	1,8
240	Jan Poelsweg 7	190 310	389 250	6,5	2,0
241	Jan Poelsweg 8	190 276	389 229	6,5	1,8
242	Jan Poelsweg 9	190 317	389 229	6,5	2,1
243	Kerkweg 1	190 246	389 014	6,5	1,4
244	Kerkweg 12	190 162	389 017	6,5	1,2
245	Kerkweg 13	190 134	388 976	6,5	1,1
246	Kerkweg 14	190 144	389 010	6,5	1,2
247	Kerkweg 14a	190 119	389 002	6,5	1,1
248	Kerkweg 15	190 114	388 966	6,5	1,0
249	Kerkweg 16	190 095	388 994	6,5	1,0
250	Kerkweg 18	190 075	388 988	6,5	1,0
251	Kerkweg 19	190 063	388 952	6,5	1,0
252	Kerkweg 2a	190 225	389 037	6,5	1,4
253	Kerkweg 2b	190 211	389 032	6,5	1,3
254	Kerkweg 20	190 049	388 979	6,5	1,0
255	Kerkweg 21	190 037	388 940	6,5	0,9
256	Kerkweg 22	190 015	388 967	6,5	0,9
257	Kerkweg 23	190 020	388 934	6,5	0,9
258	Kerkweg 24	189 996	388 961	6,5	0,9
259	Kerkweg 25	189 988	388 922	6,5	0,8
260	Kerkweg 27	189 966	388 914	6,5	0,8
261	Kerkweg 28	189 937	388 942	6,5	0,8
262	Kerkweg 29	189 943	388 911	6,5	0,8
263	Kerkweg 3	190 233	389 004	6,5	1,3
264	Kerkweg 30	189 913	388 931	6,5	0,8
265	Kerkweg 31	189 926	388 905	6,5	0,8
266	Kerkweg 4	190 197	389 024	6,5	1,3
267	Kerkweg 5	190 210	389 001	6,5	1,3
268	Kerkweg 9	190 156	388 981	6,5	1,1
269	Kienhout 1	190 422	388 752	6,5	1,3
270	Kienhout 10	190 319	388 747	8,0	1,1

Vertrouwelijk en informeel

271	Kienhout 11	190 373	388 753	6,5	1,2
272	Kienhout 12	190 307	388 754	8,0	1,1
273	Kienhout 13	190 372	388 747	6,5	1,2
274	Kienhout 14	190 286	388 752	8,0	1,1
275	Kienhout 15	190 371	388 741	6,5	1,2
276	Kienhout 16	190 291	388 734	8,0	1,0
277	Kienhout 18	190 291	388 719	8,0	1,0
278	Kienhout 2	190 353	388 778	6,5	1,2
279	Kienhout 20	190 291	388 712	8,0	1,0
280	Kienhout 21	190 345	388 717	8,0	1,1
281	Kienhout 22	190 286	388 700	8,0	1,0
282	Kienhout 23	190 338	388 717	8,0	1,1
283	Kienhout 24	190 285	388 693	8,0	1,0
284	Kienhout 25	190 317	388 719	8,0	1,1
285	Kienhout 26	190 285	388 678	8,0	1,0
286	Kienhout 27	190 311	388 700	8,0	1,0
287	Kienhout 27a	190 311	388 682	8,0	1,0
288	Kienhout 28	190 283	388 671	8,0	1,0
289	Kienhout 29a	190 305	388 652	8,0	1,0
290	Kienhout 29	190 308	388 667	8,0	1,0
291	Kienhout 3	190 415	388 753	8,0	1,3
292	Kienhout 30	190 280	388 657	8,0	0,9
293	Kienhout 31a	190 345	388 629	8,0	1,0
294	Kienhout 31	190 301	388 634	8,0	0,9
295	Kienhout 32	190 277	388 641	8,0	0,9
296	Kienhout 33a	190 364	388 650	8,0	1,0
297	Kienhout 33	190 353	388 640	8,0	1,0
298	Kienhout 34	190 280	388 604	8,0	0,9
299	Kienhout 35	190 375	388 661	8,0	1,1
300	Kienhout 35a	190 385	388 675	8,0	1,1
301	Kienhout 36	190 299	388 603	8,0	0,9
302	Kienhout 37	190 403	388 692	8,0	1,2
303	Kienhout 38	190 314	388 599	8,0	0,9
304	Kienhout 39	190 411	388 705	6,5	1,2
305	Kienhout 39a	190 415	388 710	6,5	1,2
306	Kienhout 39b	190 429	388 724	8,0	1,3
307	Kienhout 4	190 350	388 759	6,5	1,2
308	Kienhout 41	190 441	388 737	6,5	1,3
309	Kienhout 43	190 441	388 743	6,5	1,3
310	Kienhout 5	190 404	388 754	6,5	1,3
311	Kienhout 6	190 348	388 741	8,0	1,2
312	Kienhout 7	190 396	388 756	6,5	1,3
313	Kienhout 8	190 328	388 746	8,0	1,1
314	Kienhout 9	190 374	388 759	6,5	1,2
315	Kievitsakker 1	190 748	388 946	14,0	3,1
316	Kievitsakker 10	190 750	388 912	14,0	2,8
317	Kievitsakker 12	190 755	388 909	14,0	2,7
318	Kievitsakker 14	190 769	388 904	14,0	2,7
319	Kievitsakker 16	190 774	388 902	14,0	2,6
320	Kievitsakker 2	190 727	388 930	14,0	2,9
321	Kievitsakker 3	190 756	388 945	14,0	3,1
322	Kievitsakker 4	190 731	388 927	14,0	2,9
323	Kievitsakker 5	190 762	388 945	14,0	3,1
324	Kievitsakker 6	190 735	388 923	14,0	2,9
325	Kievitsakker 7	190 768	388 944	14,0	3,1
326	Kievitsakker 8	190 740	388 919	14,0	2,8
327	Kievitsakker 9	190 775	388 943	14,0	3,1

Vertrouwelijk en informeel

328	Kievitsweg 1	190 622	388 962	6,5	2,8
329	Kievitsweg 10	190 750	388 980	6,5	3,5
330	Kievitsweg 11	190 762	389 016	6,5	4,1
331	Kievitsweg 12	190 754	388 981	6,5	3,5
332	Kievitsweg 13	190 795	389 028	6,5	4,3
333	Kievitsweg 14	190 767	388 987	6,5	3,6
334	Kievitsweg 15	190 833	389 040	6,5	4,6
335	Kievitsweg 16	190 771	388 989	6,5	3,7
336	Kievitsweg 2	190 667	388 937	6,5	2,8
337	Kievitsweg 3	190 654	388 977	6,5	3,1
338	Kievitsweg 4	190 707	388 956	6,5	3,1
339	Kievitsweg 5	190 676	388 984	6,5	3,3
340	Kievitsweg 6	190 731	388 974	6,5	3,4
341	Kievitsweg 7	190 695	388 992	6,5	3,5
342	Kievitsweg 8	190 736	388 976	6,5	3,4
343	Kievitsweg 9	190 741	389 008	6,5	3,9
344	Litsenbergweg 1	190 495	389 320	6,5	3,8
345	Litsenbergweg 10	190 484	389 242	6,5	3,8
346	Litsenbergweg 11	190 515	389 263	6,5	4,3
347	Litsenbergweg 11a	190 518	389 253	6,5	4,4
348	Litsenbergweg 12	190 487	389 232	6,5	3,7
349	Litsenbergweg 13	190 520	389 236	6,5	4,2
350	Litsenbergweg 14	190 496	389 208	6,5	3,6
351	Litsenbergweg 15	190 534	389 218	6,5	4,2
352	Litsenbergweg 16	190 498	389 203	6,5	3,5
353	Litsenbergweg 17	190 536	389 201	6,5	4,0
354	Litsenbergweg 18	190 501	389 193	6,5	3,5
355	Litsenbergweg 19	190 545	389 190	6,5	4,0
356	Litsenbergweg 2	190 467	389 291	6,5	3,5
357	Litsenbergweg 20	190 503	389 187	6,5	3,4
358	Litsenbergweg 20a	190 506	389 175	6,5	3,4
359	Litsenbergweg 21	190 564	389 118	6,5	3,4
360	Litsenbergweg 22	190 541	389 080	6,5	2,9
361	Litsenbergweg 23	190 572	389 104	6,5	3,4
362	Litsenbergweg 24	190 544	389 065	6,5	2,8
363	Litsenbergweg 25	190 575	389 087	6,5	3,3
364	Litsenbergweg 26	190 552	389 055	6,5	2,9
365	Litsenbergweg 27	190 582	389 070	6,5	3,2
366	Litsenbergweg 28	190 555	389 040	6,5	2,8
367	Litsenbergweg 29	190 588	389 054	6,5	3,2
368	Litsenbergweg 3	190 498	389 310	6,5	3,9
369	Litsenbergweg 30	190 563	389 029	6,5	2,8
370	Litsenbergweg 31	190 593	389 038	6,5	3,1
371	Litsenbergweg 33	190 597	389 027	6,5	3,1
372	Litsenbergweg 35	190 602	389 013	6,5	3,0
373	Litsenbergweg 37	190 607	388 996	6,5	2,9
374	Litsenbergweg 4	190 468	389 286	6,5	3,5
375	Litsenbergweg 4a	190 471	389 279	6,5	3,6
376	Litsenbergweg 5	190 502	389 298	6,5	4,0
377	Litsenbergweg 6	190 471	389 273	6,5	3,6
378	Litsenbergweg 6a	190 475	389 261	6,5	3,6
379	Litsenbergweg 7	190 506	389 286	6,5	4,1
380	Litsenbergweg 8	190 477	389 255	6,5	3,7
381	Litsenbergweg 8a	190 479	389 249	6,5	3,7
382	Litsenbergweg 9	190 510	389 275	6,5	4,2
383	Lovinckplein 1	190 298	389 176	6,5	2,0
384	Lovinckplein 10	190 375	389 063	6,5	1,9

Vertrouwelijk en informeel

385	Lovinckplein 10a	190 385	389 066	6,5	1,9
386	Lovinckplein 10b	190 404	389 069	6,5	2,0
387	Lovinckplein 10c	190 414	389 073	6,5	2,1
388	Lovinckplein 11	190 454	389 086	6,5	2,3
389	Lovinckplein 12	190 408	389 149	6,5	2,4
390	Lovinckplein 13	190 381	389 141	6,5	2,2
391	Lovinckplein 14	190 370	389 153	6,5	2,2
392	Lovinckplein 15	190 345	389 175	6,5	2,2
393	Lovinckplein 16	190 330	389 191	6,5	2,2
394	Lovinckplein 2	190 296	389 159	6,5	1,9
395	Lovinckplein 2a	190 293	389 144	6,5	1,9
396	Lovinckplein 3	190 291	389 131	6,5	1,8
397	Lovinckplein 4	190 289	389 119	6,5	1,8
398	Lovinckplein 5	190 286	389 104	6,5	1,7
399	Lovinckplein 5a	190 261	389 117	6,5	1,7
400	Lovinckplein 6	190 300	389 026	8,0	1,5
401	Lovinckplein 7	190 305	389 028	8,0	1,6
402	Lovinckplein 7a	190 319	389 032	8,0	1,6
403	Lovinckplein 8	190 350	389 005	6,5	1,6
404	Lovinckplein 9	190 362	389 008	6,5	1,7
405	Moerslag 1	190 468	388 874	8,0	1,7
406	Moerslag 11	190 500	388 778	8,0	1,6
407	Moerslag 12	190 470	388 836	8,0	1,6
408	Moerslag 13	190 499	388 771	8,0	1,5
409	Moerslag 14	190 481	388 821	8,0	1,6
410	Moerslag 14a	190 476	388 813	8,0	1,6
411	Moerslag 16	190 477	388 801	8,0	1,5
412	Moerslag 18	190 474	388 770	8,0	1,5
413	Moerslag 20	190 449	388 774	8,0	1,4
414	Moerslag 22	190 435	388 785	8,0	1,4
415	Moerslag 24	190 429	388 790	8,0	1,4
416	Moerslag 26	190 420	388 799	8,0	1,4
417	Moerslag 28	190 409	388 808	8,0	1,4
418	Moerslag 3	190 479	388 864	8,0	1,7
419	Moerslag 5	190 495	388 848	8,0	1,7
420	Moerslag 7	190 502	388 795	8,0	1,6
421	Moerslag 9	190 501	388 789	8,0	1,6
422	Odahof 1	190 283	388 824	8,0	1,1
423	Odahof 10	190 303	388 842	8,0	1,2
424	Odahof 11	190 287	388 851	8,0	1,2
425	Odahof 12	190 304	388 849	8,0	1,2
426	Odahof 13	190 288	388 856	8,0	1,2
427	Odahof 14	190 302	388 853	8,0	1,2
428	Odahof 16	190 296	388 854	8,0	1,2
429	Odahof 2	190 292	388 825	8,0	1,1
430	Odahof 3	190 284	388 830	8,0	1,1
431	Odahof 4	190 297	388 824	8,0	1,2
432	Odahof 5	190 285	388 835	8,0	1,1
433	Odahof 6	190 301	388 827	8,0	1,2
434	Odahof 7	190 286	388 840	8,0	1,2
435	Odahof 8	190 302	388 834	8,0	1,2
436	Odahof 9	190 286	388 846	8,0	1,2
437	Pascher Harstraat 18	190 070	389 065	8,0	1,1
438	Pascher Harstraat 19	190 032	389 031	8,0	1,0
439	Pascher Harstraat 20	190 069	389 070	8,0	1,1
440	Pascher Harstraat 21	190 043	389 035	8,0	1,0
441	Pascher Harstraat 22	190 067	389 075	8,0	1,1

Vertrouwelijk en informeel

442	Pascher Harstraat 23	190 055	389 038	8,0	1,1
443	Pascher Harstraat 24	190 065	389 080	8,0	1,1
444	Pascher Harstraat 25	190 056	389 036	8,0	1,1
445	Pascher Harstraat 26	190 063	389 087	8,0	1,1
446	Pascher Harstraat 27	190 060	389 040	8,0	1,1
447	Pascher Harstraat 28	190 061	389 093	8,0	1,1
448	Pascher Harstraat 29	190 061	389 038	8,0	1,1
449	Pascher Harstraat 30	190 059	389 098	8,0	1,1
450	Pascher Harstraat 31	190 065	389 042	8,0	1,1
451	Pascher Harstraat 32	190 057	389 103	8,0	1,1
452	Pascher Harstraat 33	190 066	389 039	8,0	1,1
453	Pascher Harstraat 35	190 070	389 044	8,0	1,1
454	Pascher Harstraat 37	190 071	389 041	8,0	1,1
455	Pascher Harstraat 39	190 075	389 045	8,0	1,1
456	Pascher Harstraat 41	190 076	389 043	8,0	1,1
457	Pascher Harstraat 43	190 081	389 047	8,0	1,1
458	Pascher Harstraat 45	190 082	389 045	8,0	1,1
459	Pastoor Janssenstraa	189 966	389 036	8,0	0,9
460	Pastoor Janssenstraa	189 940	388 992	8,0	0,9
461	Pastoor Janssenstraa	189 963	389 048	8,0	0,9
462	Pastoor Janssenstraa	189 934	388 991	8,0	0,8
463	Pastoor Janssenstraa	189 961	389 054	8,0	0,9
464	Pastoor Janssenstraa	189 939	388 998	8,0	0,9
465	Pastoor Janssenstraa	189 956	389 064	8,0	0,9
466	Pastoor Janssenstraa	189 933	388 996	8,0	0,8
467	Pastoor Janssenstraa	189 954	389 069	8,0	0,9
468	Pastoor Janssenstraa	189 938	389 002	8,0	0,9
469	Pastoor Janssenstraa	189 931	389 001	8,0	0,9
470	Pastoor Janssenstraa	189 935	389 007	8,0	0,9
471	Pastoor Janssenstraa	189 930	389 005	8,0	0,9
472	Pastoor Janssenstraa	189 925	389 036	8,0	0,9
473	Pastoor Janssenstraa	189 919	389 035	8,0	0,9
474	Pastoor Janssenstraa	189 962	388 968	8,0	0,9
475	Pastoor Janssenstraa	189 923	389 041	8,0	0,9
476	Pastoor Janssenstraa	189 917	389 040	8,0	0,9
477	Pastoor Janssenstraa	189 921	389 048	8,0	0,9
478	Pastoor Janssenstraa	189 915	389 047	8,0	0,9
479	Pastoor Janssenstraa	189 919	389 053	8,0	0,9
480	Pastoor Janssenstraa	189 978	389 000	8,0	0,9
481	Pastoor Janssenstraa	189 913	389 052	8,0	0,9
482	Pastoor Janssenstraa	189 917	389 058	8,0	0,9
483	Pastoor Janssenstraa	189 912	389 057	8,0	0,9
484	Pastoor Janssenstraa	189 959	388 975	8,0	0,9
485	Pastoor Janssenstraa	189 975	389 006	8,0	0,9
486	Pastoor Janssenstraa	189 942	388 986	8,0	0,8
487	Pastoor Janssenstraa	189 968	389 030	8,0	0,9
488	Pastoor Janssenstraa	189 936	388 985	8,0	0,8
489	Pater Tulpstraat 1	190 461	389 144	6,5	2,8
490	Pater Tulpstraat 10	190 529	389 114	6,5	3,0
491	Pater Tulpstraat 11	190 608	389 174	6,5	4,6
492	Pater Tulpstraat 11a	190 625	389 179	6,5	5,0
493	Pater Tulpstraat 12	190 588	389 130	6,5	3,8
494	Pater Tulpstraat 13	190 640	389 186	6,5	5,4
495	Pater Tulpstraat 14	190 618	389 140	6,5	4,3
496	Pater Tulpstraat 15	190 657	389 189	6,5	5,8
497	Pater Tulpstraat 17	190 677	389 196	6,5	6,5
498	Pater Tulpstraat 18	190 644	389 148	6,5	4,9

Vertrouwelijk en informeel

499	Pater Tulpstraat 18a	190 661	389 155	6,5	5,4
500	Pater Tulpstraat 19	190 692	389 201	6,5	7,2
501	Pater Tulpstraat 2	190 488	389 100	6,5	2,6
502	Pater Tulpstraat 20	190 690	389 164	6,5	6,3
503	Pater Tulpstraat 20a	190 677	389 162	6,5	5,9
504	Pater Tulpstraat 21	190 707	389 206	6,5	8,0
505	Pater Tulpstraat 22	190 709	389 177	6,5	7,1
506	Pater Tulpstraat 23	190 723	389 213	6,5	8,8
507	Pater Tulpstraat 24	190 721	389 182	6,5	7,7
508	Pater Tulpstraat 24a	190 767	389 195	6,5	9,9
509	Pater Tulpstraat 24b	190 747	389 189	8,0	8,9
510	Pater Tulpstraat 25	190 736	389 216	6,5	9,6
511	Pater Tulpstraat 26	190 782	389 200	6,5	10,6
512	Pater Tulpstraat 27	190 751	389 221	6,5	10,6
513	Pater Tulpstraat 29	190 769	389 227	6,5	12,0
514	Pater Tulpstraat 3	190 496	389 134	6,5	2,9
515	Pater Tulpstraat 4	190 500	389 104	6,5	2,7
516	Pater Tulpstraat 5	190 552	389 152	6,5	3,6
517	Pater Tulpstraat 6	190 508	389 106	6,5	2,8
518	Pater Tulpstraat 7	190 565	389 157	6,5	3,8
519	Pater Tulpstraat 8	190 521	389 111	6,5	2,9
520	Pater Tulpstraat 9	190 583	389 166	6,5	4,1
521	Peter Janssenweg 1	190 132	389 212	6,5	1,3
522	Peter Janssenweg 10	190 126	389 141	6,5	1,3
523	Peter Janssenweg 11	190 187	389 121	6,5	1,5
524	Peter Janssenweg 12	190 132	389 117	6,5	1,3
525	Peter Janssenweg 17	190 211	388 984	6,5	1,2
526	Peter Janssenweg 19	190 215	388 971	6,5	1,2
527	Peter Janssenweg 2	190 105	389 204	6,5	1,2
528	Peter Janssenweg 20	190 162	389 041	6,5	1,2
529	Peter Janssenweg 21	190 218	388 964	6,5	1,2
530	Peter Janssenweg 22	190 180	388 986	6,5	1,2
531	Peter Janssenweg 23	190 225	388 949	6,5	1,2
532	Peter Janssenweg 24	190 191	388 953	6,5	1,1
533	Peter Janssenweg 25	190 228	388 934	6,5	1,2
534	Peter Janssenweg 26	190 196	388 938	6,5	1,1
535	Peter Janssenweg 28	190 201	388 923	6,5	1,1
536	Peter Janssenweg 3	190 137	389 197	6,5	1,3
537	Peter Janssenweg 30	190 206	388 909	6,5	1,1
538	Peter Janssenweg 32	190 211	388 895	6,5	1,1
539	Peter Janssenweg 34	190 217	388 878	6,5	1,1
540	Peter Janssenweg 36	190 219	388 872	6,5	1,1
541	Peter Janssenweg 38	190 225	388 854	6,5	1,1
542	Peter Janssenweg 4	190 111	389 186	6,5	1,2
543	Peter Janssenweg 40	190 231	388 837	6,5	1,1
544	Peter Janssenweg 5	190 142	389 182	6,5	1,3
545	Peter Janssenweg 6	190 116	389 170	6,5	1,3
546	Peter Janssenweg 8	190 119	389 158	6,5	1,3
547	Peter Janssenweg 8a	190 123	389 151	6,5	1,3
548	Pioniersstraat 1	190 306	388 883	6,5	1,3
549	Pioniersstraat 10	190 362	388 849	6,5	1,3
550	Pioniersstraat 11	190 354	388 878	6,5	1,4
551	Pioniersstraat 13	190 365	388 874	6,5	1,4
552	Pioniersstraat 14	190 381	388 846	6,5	1,4
553	Pioniersstraat 15	190 373	388 872	6,5	1,4
554	Pioniersstraat 16	190 414	388 832	6,5	1,4
555	Pioniersstraat 17	190 385	388 871	6,5	1,4

Vertrouwelijk en informeel

556	Pioniersstraat 18	190 439	388 826	6,5	1,5
557	Pioniersstraat 19	190 393	388 869	6,5	1,5
558	Pioniersstraat 2	190 325	388 855	6,5	1,3
559	Pioniersstraat 20	190 442	388 830	6,5	1,5
560	Pioniersstraat 21	190 409	388 870	6,5	1,5
561	Pioniersstraat 22	190 448	388 840	6,5	1,6
562	Pioniersstraat 23	190 416	388 873	6,5	1,5
563	Pioniersstraat 24	190 452	388 845	6,5	1,6
564	Pioniersstraat 25	190 428	388 877	6,5	1,6
565	Pioniersstraat 26	190 456	388 850	6,5	1,6
566	Pioniersstraat 27	190 435	388 880	6,5	1,6
567	Pioniersstraat 29	190 448	388 888	6,5	1,7
568	Pioniersstraat 3	190 313	388 882	6,5	1,3
569	Pioniersstraat 30	190 487	388 894	6,5	1,8
570	Pioniersstraat 31	190 454	388 894	6,5	1,7
571	Pioniersstraat 32	190 492	388 900	6,5	1,9
572	Pioniersstraat 33	190 462	388 904	6,5	1,8
573	Pioniersstraat 34	190 496	388 905	6,5	1,9
574	Pioniersstraat 35	190 467	388 909	6,5	1,8
575	Pioniersstraat 36	190 500	388 909	6,5	1,9
576	Pioniersstraat 38	190 511	388 920	6,5	2,0
577	Pioniersstraat 4	190 332	388 854	6,5	1,3
578	Pioniersstraat 40	190 514	388 924	6,5	2,0
579	Pioniersstraat 42	190 519	388 928	6,5	2,1
580	Pioniersstraat 44	190 528	388 938	6,5	2,1
581	Pioniersstraat 5	190 326	388 882	6,5	1,3
582	Pioniersstraat 6	190 343	388 852	6,5	1,3
583	Pioniersstraat 7	190 334	388 881	6,5	1,3
584	Pioniersstraat 8	190 350	388 851	6,5	1,3
585	Pioniersstraat 9	190 347	388 879	6,5	1,3
586	Pottevenweg 2c	190 918	388 897	14,0	2,5
587	Pottevenweg 4	190 951	388 912	14,0	2,4
588	Pottevenweg 6	191 074	388 954	14,0	2,6
589	Pottevenweg 6a	191 105	388 943	14,0	2,5
590	Pottevenweg 7	191 164	389 030	14,0	2,9
591	Puttenweg 1	190 475	389 064	6,5	2,4
592	Puttenweg 10	190 506	388 994	6,5	2,3
593	Puttenweg 11	190 523	389 023	6,5	2,5
594	Puttenweg 12	190 511	388 989	6,5	2,2
595	Puttenweg 13	190 534	389 013	6,5	2,5
596	Puttenweg 14	190 521	388 981	6,5	2,3
597	Puttenweg 15	190 541	389 007	6,5	2,5
598	Puttenweg 16	190 526	388 976	6,5	2,3
599	Puttenweg 17	190 553	388 997	6,5	2,6
600	Puttenweg 18	190 552	388 949	6,5	2,3
601	Puttenweg 2	190 444	389 011	6,5	2,0
602	Puttenweg 3	190 485	389 055	6,5	2,4
603	Puttenweg 31	190 838	388 748	14,0	1,8
604	Puttenweg 33	190 843	388 744	14,0	1,7
605	Puttenweg 34	190 859	388 676	14,0	1,5
606	Puttenweg 39	190 964	388 653	14,0	1,3
607	Puttenweg 5	190 495	389 047	6,5	2,4
608	Puttenweg 6	190 491	389 006	6,5	2,2
609	Puttenweg 7	190 505	389 038	6,5	2,4
610	Puttenweg 8	190 496	389 002	6,5	2,2
611	Puttenweg 9	190 518	389 027	6,5	2,5
612	Ringweg 1c	189 872	389 050	6,5	0,8

Vertrouwelijk en informeel

613	Ringweg 1	189 863	389 080	14,0	0,8
614	Ringweg 10a	190 894	388 949	14,0	3,1
615	Ringweg 10b	190 884	388 984	14,0	3,5
616	Ringweg 10	190 620	388 501	14,0	1,0
617	Ringweg 12	190 868	389 036	14,0	4,4
618	Ringweg 12a	190 829	389 159	14,0	8,6
619	Ringweg 14	190 803	389 224	14,0	13,5
620	Ringweg 17	190 301	388 513	6,5	0,8
621	Ringweg 2	189 745	389 297	14,0	0,5
622	Ringweg 20	190 797	389 285	100,0	20,1
623	Ringweg 21	190 755	388 675	14,0	1,4
624	Ringweg 23	190 763	388 700	14,0	1,5
625	Ringweg 25	190 770	388 742	14,0	1,7
626	Ringweg 3	189 892	389 004	6,5	0,8
627	Ringweg 33	190 813	389 107	6,5	6,3
628	Ringweg 33a	190 805	389 132	8,0	7,4
629	Ringweg 35	190 794	389 153	6,5	8,3
630	Ringweg 37	190 787	389 172	6,5	9,1
631	Ringweg 39	190 760	389 269	6,5	14,6
632	Ringweg 4	189 871	388 898	14,0	0,7
633	Ringweg 41	190 748	389 297	6,5	16,4
634	Ringweg 41a	190 672	389 286	6,5	9,6
635	Ringweg 5	189 901	388 966	6,5	0,8
636	Ringweg 6	189 919	388 807	14,0	0,7
637	Ringweg 7	189 936	388 860	6,5	0,7
638	Ringweg 8	190 076	388 602	14,0	0,7
639	Ringweg 8a	190 486	388 457	14,0	0,9
640	Ringweg 9	189 947	388 834	6,5	0,7
641	Timmermannsweg 1	190 296	388 984	6,5	1,4
642	Timmermannsweg 10	190 257	388 936	6,5	1,2
643	Timmermannsweg 11	190 281	388 889	6,5	1,2
644	Timmermannsweg 12	190 255	388 924	6,5	1,2
645	Timmermannsweg 14	190 249	388 911	6,5	1,2
646	Timmermannsweg 16	190 252	388 901	6,5	1,2
647	Timmermannsweg 17	190 266	388 777	6,5	1,0
648	Timmermannsweg 18	190 250	388 889	6,5	1,2
649	Timmermannsweg 19	190 263	388 758	6,5	1,0
650	Timmermannsweg 2	190 275	389 023	6,5	1,5
651	Timmermannsweg 21	190 265	388 738	8,0	1,0
652	Timmermannsweg 23	190 261	388 722	8,0	1,0
653	Timmermannsweg 25	190 255	388 708	8,0	1,0
654	Timmermannsweg 26a	190 232	388 751	6,5	1,0
655	Timmermannsweg 27	190 253	388 690	8,0	0,9
656	Timmermannsweg 28	190 225	388 731	6,5	0,9
657	Timmermannsweg 29	190 250	388 672	8,0	0,9
658	Timmermannsweg 31	190 246	388 659	8,0	0,9
659	Timmermannsweg 33	190 245	388 644	8,0	0,9
660	Timmermannsweg 34	190 199	388 557	14,0	0,8
661	Timmermannsweg 35	190 241	388 610	8,0	0,9
662	Timmermannsweg 39	190 231	388 558	8,0	0,8
663	Timmermannsweg 4	190 272	388 994	6,5	1,4
664	Timmermannsweg 4a	190 269	388 986	14,0	1,4
665	Timmermannsweg 4b	190 266	388 976	14,0	1,3
666	Timmermannsweg 40	190 162	388 317	14,0	0,6
667	Timmermannsweg 41	190 197	388 299	6,5	0,6
668	Timmermannsweg 41a	190 299	388 255	6,5	0,6
669	Timmermannsweg 5	190 285	388 915	6,5	1,3

Vertrouwelijk en informeel

670	Timmermannsweg 6	190 262	388 969	6,5	1,3
671	Timmermannsweg 7	190 284	388 908	6,5	1,3
672	Timmermannsweg 8	190 259	388 953	6,5	1,3
673	Timmermannsweg 9	190 282	388 896	6,5	1,2
674	Van Beurdenweg 1	190 383	389 198	6,5	2,6
675	Van Beurdenweg 10	190 468	389 199	6,5	3,2
676	Van Beurdenweg 2	190 404	389 180	6,5	2,6
677	Van Beurdenweg 2a	190 397	389 172	6,5	2,5
678	Van Beurdenweg 4	190 423	389 184	6,5	2,7
679	Van Beurdenweg 6	190 433	389 187	6,5	2,8
680	Van Beurdenweg 8	190 449	389 192	6,5	3,0
681	Van Montfortstraat 1	190 405	389 202	6,5	2,7
682	Van Montfortstraat 1	190 422	389 243	6,5	3,0
683	Van Montfortstraat 1	190 395	389 248	6,5	2,7
684	Van Montfortstraat 1	190 420	389 249	6,5	2,9
685	Van Montfortstraat 1	190 391	389 258	6,5	2,6
686	Van Montfortstraat 1	190 419	389 254	6,5	2,9
687	Van Montfortstraat 1	190 389	389 265	6,5	2,6
688	Van Montfortstraat 1	190 417	389 260	6,5	2,9
689	Van Montfortstraat 1	190 414	389 266	6,5	2,9
690	Van Montfortstraat 2	190 432	389 214	6,5	3,0
691	Van Montfortstraat 2	190 413	389 271	6,5	2,8
692	Van Montfortstraat 4	190 430	389 220	6,5	3,0
693	Van Montfortstraat 5	190 401	389 229	6,5	2,7
694	Van Montfortstraat 6	190 428	389 226	6,5	3,0
695	Van Montfortstraat 7	190 399	389 235	6,5	2,7
696	Van Montfortstraat 8	190 426	389 231	6,5	3,0
697	Van Montfortstraat 9	190 397	389 241	6,5	2,7
698	Veenbes 1	190 450	388 708	8,0	1,3
699	Veenbes 11	190 513	388 720	8,0	1,4
700	Veenbes 13	190 518	388 723	8,0	1,4
701	Veenbes 15	190 530	388 734	8,0	1,5
702	Veenbes 17	190 536	388 739	8,0	1,5
703	Veenbes 3	190 468	388 703	8,0	1,3
704	Veenbes 5	190 480	388 704	8,0	1,3
705	Veenbes 7	190 494	388 707	8,0	1,4
706	Veenbes 9	190 499	388 709	8,0	1,4
707	Veenmos 10	190 528	388 820	6,5	1,8
708	Veenmos 11	190 548	388 900	6,5	2,1
709	Veenmos 12	190 534	388 817	6,5	1,8
710	Veenmos 14	190 539	388 817	6,5	1,8
711	Veenmos 16	190 547	388 812	6,5	1,8
712	Veenmos 17	190 541	388 847	6,5	1,9
713	Veenmos 18	190 555	388 810	6,5	1,8
714	Veenmos 19	190 547	388 843	6,5	1,9
715	Veenmos 2	190 507	388 821	6,5	1,7
716	Veenmos 20	190 561	388 808	6,5	1,8
717	Veenmos 21	190 556	388 836	6,5	1,9
718	Veenmos 22	190 565	388 805	6,5	1,8
719	Veenmos 23	190 560	388 832	6,5	1,9
720	Veenmos 24	190 574	388 795	6,5	1,7
721	Veenmos 25	190 571	388 825	6,5	1,9
722	Veenmos 26	190 577	388 791	6,5	1,7
723	Veenmos 27	190 575	388 822	6,5	1,9
724	Veenmos 28	190 580	388 787	6,5	1,7
725	Veenmos 29	190 588	388 817	6,5	1,9
726	Veenmos 3	190 510	388 857	6,5	1,8


Vertrouwelijk en informeel

727	Veenmos 30	190 582	388 772	6,5	1,7
728	Veenmos 31	190 592	388 813	6,5	1,8
729	Veenmos 32	190 581	388 767	6,5	1,7
730	Veenmos 33	190 601	388 804	6,5	1,8
731	Veenmos 34	190 579	388 761	6,5	1,6
732	Veenmos 35	190 603	388 799	6,5	1,8
733	Veenmos 36	190 575	388 758	6,5	1,6
734	Veenmos 37	190 607	388 787	6,5	1,8
735	Veenmos 38	190 552	388 762	6,5	1,6
736	Veenmos 39	190 606	388 781	6,5	1,8
737	Veenmos 4	190 511	388 821	6,5	1,7
738	Veenmos 40	190 547	388 764	6,5	1,6
739	Veenmos 41	190 602	388 768	6,5	1,7
740	Veenmos 42	190 535	388 765	6,5	1,6
741	Veenmos 43	190 600	388 763	6,5	1,7
742	Veenmos 44	190 530	388 766	6,5	1,6
743	Veenmos 46	190 525	388 767	6,5	1,6
744	Veenmos 5	190 520	388 868	6,5	1,9
745	Veenmos 6	190 518	388 821	6,5	1,8
746	Veenmos 7	190 530	388 879	6,5	1,9
747	Veenmos 8	190 523	388 821	6,5	1,8
748	Veenmos 9	190 539	388 890	6,5	2,0
749	Vijverhof 1	190 395	389 046	6,5	1,9
750	Vijverhof 10	190 421	389 041	6,5	2,0
751	Vijverhof 11	190 417	389 044	6,5	2,0
752	Vijverhof 12	190 412	389 049	6,5	2,0
753	Vijverhof 2	190 397	389 039	6,5	1,9
754	Vijverhof 3	190 399	389 029	6,5	1,8
755	Vijverhof 4	190 404	389 021	6,5	1,8
756	Vijverhof 5	190 401	389 002	6,5	1,8
757	Vijverhof 6	190 406	389 004	6,5	1,8
758	Vijverhof 7	190 413	389 007	6,5	1,9
759	Vijverhof 8	190 419	389 007	6,5	1,9
760	Vijverhof 9	190 426	389 010	6,5	1,9
761	Ysselsteynseweg 101	190 403	389 310	6,5	2,6
762	Ysselsteynseweg 103	190 378	389 302	6,5	2,4
763	Ysselsteynseweg 105	190 370	389 299	6,5	2,3
764	Ysselsteynseweg 107	190 356	389 294	6,5	2,3
765	Ysselsteynseweg 109	190 348	389 290	6,5	2,2
766	Ysselsteynseweg 111	190 335	389 287	6,5	2,1
767	Ysselsteynseweg 113	190 321	389 282	6,5	2,0
768	Ysselsteynseweg 59a	191 147	389 488	100,0	6,6
769	Ysselsteynseweg 61	191 026	389 504	100,0	11,3
770	Ysselsteynseweg 63	191 096	389 379	100,0	9,1
771	Ysselsteynseweg 65	190 963	389 469	100,0	18,3
772	Ysselsteynseweg 67	190 749	389 406	100,0	24,8
773	Ysselsteynseweg 69	190 710	389 343	100,0	15,7
774	Ysselsteynseweg 78	191 060	389 635	100,0	6,5
775	Ysselsteynseweg 79	190 612	389 359	14,0	6,7
776	Ysselsteynseweg 80	190 974	389 553	100,0	11,5
777	Ysselsteynseweg 80a	190 957	389 643	100,0	7,6
778	Ysselsteynseweg 82	190 911	389 529	14,0	15,1
779	Ysselsteynseweg 82a	190 875	389 582	14,0	11,3
780	Ysselsteynseweg 82b	190 889	389 561	14,0	12,8
781	Ysselsteynseweg 84	190 841	389 506	14,0	19,2
782	Ysselsteynseweg 84a	190 839	389 544	14,0	14,5
783	Ysselsteynseweg 86	190 712	389 460	14,0	15,6

Vertrouwelijk en informeel

784	Ysselsteynseweg 86a	190 706	389 537	14,0	11,0
785	Ysselsteynseweg 86b	190 662	389 608	14,0	7,0
786	Ysselsteynseweg 88	190 571	389 436	14,0	5,2
787	Ysselsteynseweg 89	190 522	389 349	6,5	4,1
788	Ysselsteynseweg 90	190 561	389 453	14,0	5,1
789	Ysselsteynseweg 91	190 490	389 339	6,5	3,6
790	Ysselsteynseweg 92	190 570	389 619	100,0	5,1
791	Ysselsteynseweg 92a	190 514	389 621	100,0	4,1
792	Ysselsteynseweg 93	190 454	389 328	6,5	3,1
793	Ysselsteynseweg 94	190 427	389 375	14,0	2,6
794	Ysselsteynseweg 95	190 448	389 326	6,5	3,0
795	Ysselsteynseweg 97	190 428	389 319	6,5	2,8
796	Ysselsteynseweg 99	190 416	389 315	6,5	2,7
797	Zonnedauw 1	190 359	388 703	8,0	1,1
798	Zonnedauw 10	190 464	388 666	8,0	1,2
799	Zonnedauw 11	190 422	388 648	8,0	1,2
800	Zonnedauw 12	190 496	388 667	8,0	1,3
801	Zonnedauw 14	190 522	388 678	8,0	1,3
802	Zonnedauw 16	190 552	388 698	8,0	1,4
803	Zonnedauw 2	190 372	388 729	8,0	1,2
804	Zonnedauw 23	190 598	388 725	8,0	1,6
805	Zonnedauw 3	190 365	388 695	8,0	1,1
806	Zonnedauw 4	190 382	388 715	8,0	1,2
807	Zonnedauw 5	190 404	388 655	8,0	1,1
808	Zonnedauw 7	190 411	388 656	8,0	1,1
809	Zonnedauw 8	190 434	388 675	8,0	1,2
810	Zonnedauw 9	190 417	388 654	8,0	1,2

Vertouwelijk en informeel



Vertrouwelijk en informeel

Naam van de berekening: v2024-11-07

Gemaakt op: 2024-11-07 22:06:50

Rekentijd: 0:02:02

Naam van het bedrijf: Houbensteyn KI gebiedsontwikkeling

Berekende ruwheid: 0,210 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 1	190 964	389 464	5,7	0,5	0,40	318	4,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
2	Achter de Jera 2	190 010	389 010	8,0	0,0
3	Achter de Jera 4	190 008	389 015	8,0	0,0
4	Achter de Jera 6	190 006	389 021	8,0	0,0
5	Agrobaan 10	190 432	389 709	8,0	0,0
6	Agrobaan 11	190 178	389 748	8,0	0,0
7	Agrobaan 12	190 425	389 673	8,0	0,0
8	Agrobaan 13	190 190	389 723	8,0	0,0
9	Agrobaan 15	190 288	389 737	8,0	0,0
10	Agrobaan 17	190 321	389 748	8,0	0,0
11	Agrobaan 24	190 487	389 781	8,0	0,0
12	Agrobaan 3	190 273	389 922	8,0	0,0
13	Agrobaan 4	190 253	389 685	8,0	0,0
14	Agrobaan 4a	190 308	389 677	8,0	0,0
15	Agrobaan 4b	190 366	389 735	8,0	0,0
16	Agrobaan 5	190 205	389 900	8,0	0,0
17	Agrobaan 6	190 345	389 711	8,0	0,0
18	Agrobaan 6d	190 366	389 735	8,0	0,0
19	Agrobaan 7	190 150	389 851	8,0	0,0
20	Agrobaan 9	190 180	389 788	8,0	0,0
21	Agrobaan 9a	190 180	389 788	8,0	0,0
22	Buntweg 1	190 223	388 792	6,5	0,0
23	Buntweg 12	190 074	388 780	8,0	0,0
24	Buntweg 2	190 200	388 828	6,5	0,0
25	Buntweg 4	190 185	388 823	8,0	0,0
26	De Smid 1	190 283	389 078	6,5	0,0
27	De Smid 10	190 278	389 067	6,5	0,0
28	De Smid 11	190 277	389 058	6,5	0,0
29	De Smid 12	190 265	389 052	6,5	0,0
30	De Smid 13	190 258	389 049	6,5	0,0
31	De Smid 14	190 250	389 048	6,5	0,0
32	De Smid 15	190 243	389 048	6,5	0,0
33	De Smid 16	190 235	389 047	6,5	0,0
34	De Smid 17	190 276	389 075	6,5	0,0
35	De Smid 18	190 274	389 063	6,5	0,0
36	De Smid 19	190 265	389 055	6,5	0,0
37	De Smid 2	190 282	389 067	6,5	0,0
38	De Smid 20	190 257	389 053	6,5	0,0
39	De Smid 21	190 250	389 052	6,5	0,0
40	De Smid 22	190 242	389 051	6,5	0,0
41	De Smid 23	190 235	389 051	6,5	0,0
42	De Smid 3	190 281	389 058	6,5	0,0
43	De Smid 4	190 266	389 048	6,5	0,0

Vertouwelijk en informeel

44	De Smid 5	190 259	389 046	6,5	0,0
45	De Smid 6	190 251	389 045	6,5	0,0
46	De Smid 7	190 244	389 044	6,5	0,0
47	De Smid 8	190 236	389 044	6,5	0,0
48	De Smid 9	190 279	389 078	6,5	0,0
49	Deurneseweg 145	190 708	389 911	14,0	0,0
50	Deurneseweg 147	190 500	389 870	14,0	0,0
51	Deurneseweg 173	189 425	389 473	14,0	0,0
52	Dillingstraat 1	190 486	388 932	6,5	0,0
53	Dillingstraat 10	190 472	388 977	6,5	0,0
54	Dillingstraat 11	190 453	388 961	6,5	0,0
55	Dillingstraat 12	190 468	388 980	6,5	0,0
56	Dillingstraat 13	190 447	388 972	6,5	0,0
57	Dillingstraat 15	190 445	388 978	6,5	0,0
58	Dillingstraat 17	190 441	388 990	6,5	0,0
59	Dillingstraat 2	190 501	388 951	6,5	0,0
60	Dillingstraat 3	190 481	388 937	6,5	0,0
61	Dillingstraat 4	190 496	388 956	6,5	0,0
62	Dillingstraat 5	190 472	388 945	6,5	0,0
63	Dillingstraat 6	190 488	388 963	6,5	0,0
64	Dillingstraat 7	190 468	388 949	6,5	0,0
65	Dillingstraat 8	190 481	388 969	6,5	0,0
66	Dillingstraat 9	190 458	388 957	6,5	0,0
67	Dopheide 1	190 585	388 904	6,5	0,0
68	Dopheide 10	190 599	388 860	6,5	0,0
69	Dopheide 11	190 639	388 858	6,5	0,0
70	Dopheide 12	190 608	388 852	6,5	0,0
71	Dopheide 13	190 646	388 852	6,5	0,0
72	Dopheide 14	190 612	388 849	6,5	0,0
73	Dopheide 15	190 655	388 845	6,5	0,0
74	Dopheide 16	190 621	388 841	6,5	0,0
75	Dopheide 17	190 661	388 839	6,5	0,0
76	Dopheide 18	190 625	388 837	6,5	0,0
77	Dopheide 19	190 670	388 832	6,5	0,0
78	Dopheide 2	190 572	388 877	6,5	0,0
79	Dopheide 20	190 634	388 830	6,5	0,0
80	Dopheide 21	190 677	388 826	6,5	0,0
81	Dopheide 22	190 639	388 826	6,5	0,0
82	Dopheide 23	190 692	388 812	6,5	0,0
83	Dopheide 24	190 647	388 818	6,5	0,0
84	Dopheide 25	190 700	388 805	6,5	0,0
85	Dopheide 26	190 651	388 815	6,5	0,0
86	Dopheide 27	190 707	388 799	6,5	0,0
87	Dopheide 28	190 660	388 807	6,5	0,0
88	Dopheide 29	190 715	388 792	6,5	0,0
89	Dopheide 3	190 594	388 897	6,5	0,0
90	Dopheide 30	190 664	388 804	6,5	0,0
91	Dopheide 31	190 722	388 786	6,5	0,0
92	Dopheide 32	190 673	388 796	6,5	0,0
93	Dopheide 33	190 730	388 780	6,5	0,0
94	Dopheide 34	190 677	388 792	6,5	0,0
95	Dopheide 36	190 685	388 785	6,5	0,0
96	Dopheide 38	190 690	388 781	6,5	0,0
97	Dopheide 39	190 728	388 712	6,5	0,0
98	Dopheide 4	190 582	388 875	6,5	0,0
99	Dopheide 40	190 705	388 758	6,5	0,0
100	Dopheide 42	190 699	388 749	6,5	0,0

Vertrouwelijk en informeel

101	Dopheide 44	190 673	388 753	6,5	0,0
102	Dopheide 46	190 668	388 754	6,5	0,0
103	Dopheide 48	190 656	388 756	6,5	0,0
104	Dopheide 5	190 603	388 888	6,5	0,0
105	Dopheide 50	190 651	388 756	6,5	0,0
106	Dopheide 52	190 640	388 758	6,5	0,0
107	Dopheide 6	190 586	388 871	6,5	0,0
108	Dopheide 7	190 612	388 881	6,5	0,0
109	Dopheide 8	190 595	388 864	6,5	0,0
110	Dopheide 9	190 622	388 872	6,5	0,0
111	Gezellenbaan 1	190 351	389 339	8,0	0,0
112	Gezellenbaan 10	190 305	389 381	8,0	0,0
113	Gezellenbaan 11	190 313	389 357	8,0	0,0
114	Gezellenbaan 11a	190 309	389 371	8,0	0,0
115	Gezellenbaan 12	190 319	389 341	8,0	0,0
116	Gezellenbaan 13	190 325	389 323	8,0	0,0
117	Gezellenbaan 2	190 337	389 377	8,0	0,0
118	Gezellenbaan 2a	190 336	389 402	8,0	0,0
119	Gezellenbaan 3b	190 328	389 451	8,0	0,0
120	Gezellenbaan 3	190 325	389 417	8,0	0,0
121	Gezellenbaan 3a	190 315	389 446	8,0	0,0
122	Gezellenbaan 4	190 303	389 471	8,0	0,0
123	Gezellenbaan 4b	190 324	389 548	8,0	0,0
124	Gezellenbaan 4a	190 317	389 480	8,0	0,0
125	Gezellenbaan 5	190 309	389 512	8,0	0,0
126	Gezellenbaan 6	190 261	389 504	8,0	0,0
127	Gezellenbaan 7a	190 267	389 455	8,0	0,0
128	Gezellenbaan 7	190 256	389 475	8,0	0,0
129	Gezellenbaan 8	190 291	389 425	8,0	0,0
130	Grauwveen 10	190 345	388 809	6,5	0,0
131	Grauwveen 11	190 315	388 790	6,5	0,0
132	Grauwveen 12	190 338	388 810	6,5	0,0
133	Grauwveen 13	190 310	388 790	6,5	0,0
134	Grauwveen 14	190 327	388 812	6,5	0,0
135	Grauwveen 15	190 297	388 792	6,5	0,0
136	Grauwveen 16	190 321	388 813	6,5	0,0
137	Grauwveen 17	190 292	388 793	6,5	0,0
138	Grauwveen 18	190 316	388 814	6,5	0,0
139	Grauwveen 19	190 271	388 795	6,5	0,0
140	Grauwveen 2	190 383	388 828	6,5	0,0
141	Grauwveen 4	190 380	388 814	6,5	0,0
142	Grauwveen 6	190 357	388 807	6,5	0,0
143	Grauwveen 7	190 333	388 787	6,5	0,0
144	Grauwveen 8	190 351	388 808	6,5	0,0
145	Grauwveen 9	190 327	388 788	6,5	0,0
146	Harrie Philipsenstra	190 034	389 053	8,0	0,0
147	Harrie Philipsenstra	189 993	389 076	8,0	0,0
148	Harrie Philipsenstra	190 022	389 091	8,0	0,0
149	Harrie Philipsenstra	189 992	389 080	8,0	0,0
150	Harrie Philipsenstra	190 004	389 043	8,0	0,0
151	Harrie Philipsenstra	190 032	389 057	8,0	0,0
152	Harrie Philipsenstra	190 003	389 047	8,0	0,0
153	Harrie Philipsenstra	190 028	389 069	8,0	0,0
154	Harrie Philipsenstra	189 998	389 058	8,0	0,0
155	Harrie Philipsenstra	190 027	389 073	8,0	0,0
156	Harrie Philipsenstra	189 996	389 064	8,0	0,0
157	Harrie Philipsenstra	190 024	389 086	8,0	0,0

Vertrouwelijk en informeel

158	Heidse Peelweg 1	190 234	389 251	6,5	0,0
159	Heidse Peelweg 11	190 187	389 234	6,5	0,0
160	Heidse Peelweg 13	190 175	389 229	6,5	0,0
161	Heidse Peelweg 15	190 169	389 227	6,5	0,0
162	Heidse Peelweg 17	190 158	389 223	6,5	0,0
163	Heidse Peelweg 19	190 152	389 221	6,5	0,0
164	Heidse Peelweg 23	190 077	389 192	6,5	0,0
165	Heidse Peelweg 25	190 053	389 182	6,5	0,0
166	Heidse Peelweg 27	190 032	389 177	6,5	0,0
167	Heidse Peelweg 29	190 002	389 170	6,5	0,0
168	Heidse Peelweg 3	190 221	389 246	6,5	0,0
169	Heidse Peelweg 31	189 954	389 152	6,5	0,0
170	Heidse Peelweg 33	189 924	389 143	6,5	0,0
171	Heidse Peelweg 35	189 900	389 135	6,5	0,0
172	Heidse Peelweg 37	189 875	389 124	6,5	0,0
173	Heidse Peelweg 38	189 993	389 208	14,0	0,0
174	Heidse Peelweg 39	189 850	389 117	6,5	0,0
175	Heidse Peelweg 40	189 973	389 229	14,0	0,0
176	Heidse Peelweg 41	189 800	389 098	14,0	0,0
177	Heidse Peelweg 42	189 956	389 190	14,0	0,0
178	Heidse Peelweg 44	189 936	389 183	14,0	0,0
179	Heidse Peelweg 46	189 694	389 104	14,0	0,0
180	Heidse Peelweg 47	189 640	389 043	14,0	0,0
181	Heidse Peelweg 5	190 207	389 242	6,5	0,0
182	Heidse Peelweg 7	190 200	389 239	6,5	0,0
183	Heidse Peelweg 9	190 193	389 237	6,5	0,0
184	Immenhof 1	190 309	388 913	6,5	0,0
185	Immenhof 10	190 320	388 972	6,5	0,0
186	Immenhof 11	190 302	388 984	6,5	0,0
187	Immenhof 2	190 317	388 916	6,5	0,0
188	Immenhof 3	190 330	388 917	6,5	0,0
189	Immenhof 4	190 337	388 920	6,5	0,0
190	Immenhof 5	190 342	388 936	6,5	0,0
191	Immenhof 6	190 340	388 943	6,5	0,0
192	Immenhof 7	190 335	388 954	6,5	0,0
193	Immenhof 8	190 333	388 959	6,5	0,0
194	Immenhof 9	190 327	388 971	6,5	0,0
195	Jan Poelsweg 1	190 183	389 631	8,0	0,0
196	Jan Poelsweg 1a	190 228	389 566	6,5	0,0
197	Jan Poelsweg 1b	190 224	389 677	6,5	0,0
198	Jan Poelsweg 1c	190 239	389 534	6,5	0,0
199	Jan Poelsweg 1d	190 220	389 600	6,5	0,0
200	Jan Poelsweg 1e	190 242	389 603	6,5	0,0
201	Jan Poelsweg 1f	190 265	389 615	6,5	0,0
202	Jan Poelsweg 1g	190 284	389 553	6,5	0,0
203	Jan Poelsweg 1h	190 289	389 537	6,5	0,0
204	Jan Poelsweg 10	190 285	389 220	8,0	0,0
205	Jan Poelsweg 11	190 323	389 210	8,0	0,0
206	Jan Poelsweg 11a	190 346	389 229	8,0	0,0
207	Jan Poelsweg 12	190 262	389 208	8,0	0,0
208	Jan Poelsweg 13	190 325	389 205	8,0	0,0
209	Jan Poelsweg 14	190 287	389 204	8,0	0,0
210	Jan Poelsweg 16	190 262	389 208	8,0	0,0
211	Jan Poelsweg 18	190 262	389 208	8,0	0,0
212	Jan Poelsweg 2a	190 123	389 669	14,0	0,0
213	Jan Poelsweg 2	190 176	389 507	6,5	0,0
214	Jan Poelsweg 2b	190 122	389 545	14,0	0,0

Vertrouwelijk en informeel

215	Jan Poelsweg 20	190 238	389 129	14,0	0,0
216	Jan Poelsweg 3	190 252	389 426	8,0	0,0
217	Jan Poelsweg 4	190 216	389 397	14,0	0,0
218	Jan Poelsweg 5	190 306	389 268	6,5	0,0
219	Jan Poelsweg 6	190 251	389 259	6,5	0,0
220	Jan Poelsweg 6a	190 259	389 262	6,5	0,0
221	Jan Poelsweg 6b	190 265	389 264	6,5	0,0
222	Jan Poelsweg 6c	190 275	389 255	6,5	0,0
223	Jan Poelsweg 6d	190 278	389 249	6,5	0,0
224	Jan Poelsweg 6e	190 280	389 242	6,5	0,0
225	Jan Poelsweg 6f	190 252	389 257	6,5	0,0
226	Jan Poelsweg 6g	190 260	389 260	6,5	0,0
227	Jan Poelsweg 6h	190 266	389 261	6,5	0,0
228	Jan Poelsweg 6k	190 273	389 255	6,5	0,0
229	Jan Poelsweg 6m	190 275	389 248	6,5	0,0
230	Jan Poelsweg 6n	190 277	389 242	6,5	0,0
231	Jan Poelsweg 6p	190 253	389 254	6,5	0,0
232	Jan Poelsweg 6r	190 260	389 257	6,5	0,0
233	Jan Poelsweg 6s	190 267	389 259	6,5	0,0
234	Jan Poelsweg 6t	190 271	389 254	6,5	0,0
235	Jan Poelsweg 7	190 310	389 250	6,5	0,0
236	Jan Poelsweg 8	190 276	389 229	6,5	0,0
237	Jan Poelsweg 9	190 317	389 229	6,5	0,0
238	Kerkweg 1	190 246	389 014	6,5	0,0
239	Kerkweg 12	190 162	389 017	6,5	0,0
240	Kerkweg 13	190 134	388 976	6,5	0,0
241	Kerkweg 14	190 144	389 010	6,5	0,0
242	Kerkweg 14a	190 119	389 002	6,5	0,0
243	Kerkweg 15	190 114	388 966	6,5	0,0
244	Kerkweg 16	190 095	388 994	6,5	0,0
245	Kerkweg 18	190 075	388 988	6,5	0,0
246	Kerkweg 19	190 063	388 952	6,5	0,0
247	Kerkweg 2a	190 225	389 037	6,5	0,0
248	Kerkweg 2b	190 211	389 032	6,5	0,0
249	Kerkweg 20	190 049	388 979	6,5	0,0
250	Kerkweg 21	190 037	388 940	6,5	0,0
251	Kerkweg 22	190 015	388 967	6,5	0,0
252	Kerkweg 23	190 020	388 934	6,5	0,0
253	Kerkweg 24	189 996	388 961	6,5	0,0
254	Kerkweg 25	189 988	388 922	6,5	0,0
255	Kerkweg 27	189 966	388 914	6,5	0,0
256	Kerkweg 28	189 937	388 942	6,5	0,0
257	Kerkweg 29	189 943	388 911	6,5	0,0
258	Kerkweg 3	190 233	389 004	6,5	0,0
259	Kerkweg 30	189 913	388 931	6,5	0,0
260	Kerkweg 31	189 926	388 905	6,5	0,0
261	Kerkweg 4	190 197	389 024	6,5	0,0
262	Kerkweg 5	190 210	389 001	6,5	0,0
263	Kerkweg 9	190 156	388 981	6,5	0,0
264	Kienhout 1	190 422	388 752	6,5	0,0
265	Kienhout 10	190 319	388 747	8,0	0,0
266	Kienhout 11	190 373	388 753	6,5	0,0
267	Kienhout 12	190 307	388 754	8,0	0,0
268	Kienhout 13	190 372	388 747	6,5	0,0
269	Kienhout 14	190 286	388 752	8,0	0,0
270	Kienhout 15	190 371	388 741	6,5	0,0
271	Kienhout 16	190 291	388 734	8,0	0,0

Vertrouwelijk en informeel

272	Kienhout 18	190 291	388 719	8,0	0,0
273	Kienhout 2	190 353	388 778	6,5	0,0
274	Kienhout 20	190 291	388 712	8,0	0,0
275	Kienhout 21	190 345	388 717	8,0	0,0
276	Kienhout 22	190 286	388 700	8,0	0,0
277	Kienhout 23	190 338	388 717	8,0	0,0
278	Kienhout 24	190 285	388 693	8,0	0,0
279	Kienhout 25	190 317	388 719	8,0	0,0
280	Kienhout 26	190 285	388 678	8,0	0,0
281	Kienhout 27	190 311	388 700	8,0	0,0
282	Kienhout 27a	190 311	388 682	8,0	0,0
283	Kienhout 28	190 283	388 671	8,0	0,0
284	Kienhout 29a	190 305	388 652	8,0	0,0
285	Kienhout 29	190 308	388 667	8,0	0,0
286	Kienhout 3	190 415	388 753	8,0	0,0
287	Kienhout 30	190 280	388 657	8,0	0,0
288	Kienhout 31a	190 345	388 629	8,0	0,0
289	Kienhout 31	190 301	388 634	8,0	0,0
290	Kienhout 32	190 277	388 641	8,0	0,0
291	Kienhout 33a	190 364	388 650	8,0	0,0
292	Kienhout 33	190 353	388 640	8,0	0,0
293	Kienhout 34	190 280	388 604	8,0	0,0
294	Kienhout 35	190 375	388 661	8,0	0,0
295	Kienhout 35a	190 385	388 675	8,0	0,0
296	Kienhout 36	190 299	388 603	8,0	0,0
297	Kienhout 37	190 403	388 692	8,0	0,0
298	Kienhout 38	190 314	388 599	8,0	0,0
299	Kienhout 39	190 411	388 705	6,5	0,0
300	Kienhout 39a	190 415	388 710	6,5	0,0
301	Kienhout 39b	190 429	388 724	8,0	0,0
302	Kienhout 4	190 350	388 759	6,5	0,0
303	Kienhout 41	190 441	388 737	6,5	0,0
304	Kienhout 43	190 441	388 743	6,5	0,0
305	Kienhout 5	190 404	388 754	6,5	0,0
306	Kienhout 6	190 348	388 741	8,0	0,0
307	Kienhout 7	190 396	388 756	6,5	0,0
308	Kienhout 8	190 328	388 746	8,0	0,0
309	Kienhout 9	190 374	388 759	6,5	0,0
310	Kievitsakker 1	190 748	388 946	14,0	0,0
311	Kievitsakker 10	190 750	388 912	14,0	0,0
312	Kievitsakker 12	190 755	388 909	14,0	0,0
313	Kievitsakker 14	190 769	388 904	14,0	0,0
314	Kievitsakker 16	190 774	388 902	14,0	0,0
315	Kievitsakker 2	190 727	388 930	14,0	0,0
316	Kievitsakker 3	190 756	388 945	14,0	0,0
317	Kievitsakker 4	190 731	388 927	14,0	0,0
318	Kievitsakker 5	190 762	388 945	14,0	0,0
319	Kievitsakker 6	190 735	388 923	14,0	0,0
320	Kievitsakker 7	190 768	388 944	14,0	0,0
321	Kievitsakker 8	190 740	388 919	14,0	0,0
322	Kievitsakker 9	190 775	388 943	14,0	0,0
323	Kievitsweg 1	190 622	388 962	6,5	0,0
324	Kievitsweg 10	190 750	388 980	6,5	0,0
325	Kievitsweg 11	190 762	389 016	6,5	0,0
326	Kievitsweg 12	190 754	388 981	6,5	0,0
327	Kievitsweg 13	190 795	389 028	6,5	0,0
328	Kievitsweg 14	190 767	388 987	6,5	0,0

Vertrouwelijk en informeel

329	Kievitsweg 15	190 833	389 040	6,5	0,0
330	Kievitsweg 16	190 771	388 989	6,5	0,0
331	Kievitsweg 2	190 667	388 937	6,5	0,0
332	Kievitsweg 3	190 654	388 977	6,5	0,0
333	Kievitsweg 4	190 707	388 956	6,5	0,0
334	Kievitsweg 5	190 676	388 984	6,5	0,0
335	Kievitsweg 6	190 731	388 974	6,5	0,0
336	Kievitsweg 7	190 695	388 992	6,5	0,0
337	Kievitsweg 8	190 736	388 976	6,5	0,0
338	Kievitsweg 9	190 741	389 008	6,5	0,0
339	Litsenbergweg 1	190 495	389 320	6,5	0,0
340	Litsenbergweg 10	190 484	389 242	6,5	0,0
341	Litsenbergweg 11	190 515	389 263	6,5	0,0
342	Litsenbergweg 11a	190 518	389 253	6,5	0,0
343	Litsenbergweg 12	190 487	389 232	6,5	0,0
344	Litsenbergweg 13	190 520	389 236	6,5	0,0
345	Litsenbergweg 14	190 496	389 208	6,5	0,0
346	Litsenbergweg 15	190 534	389 218	6,5	0,0
347	Litsenbergweg 16	190 498	389 203	6,5	0,0
348	Litsenbergweg 17	190 536	389 201	6,5	0,0
349	Litsenbergweg 18	190 501	389 193	6,5	0,0
350	Litsenbergweg 19	190 545	389 190	6,5	0,0
351	Litsenbergweg 2	190 467	389 291	6,5	0,0
352	Litsenbergweg 20	190 503	389 187	6,5	0,0
353	Litsenbergweg 20a	190 506	389 175	6,5	0,0
354	Litsenbergweg 21	190 564	389 118	6,5	0,0
355	Litsenbergweg 22	190 541	389 080	6,5	0,0
356	Litsenbergweg 23	190 572	389 104	6,5	0,0
357	Litsenbergweg 24	190 544	389 065	6,5	0,0
358	Litsenbergweg 25	190 575	389 087	6,5	0,0
359	Litsenbergweg 26	190 552	389 055	6,5	0,0
360	Litsenbergweg 27	190 582	389 070	6,5	0,0
361	Litsenbergweg 28	190 555	389 040	6,5	0,0
362	Litsenbergweg 29	190 588	389 054	6,5	0,0
363	Litsenbergweg 3	190 498	389 310	6,5	0,0
364	Litsenbergweg 30	190 563	389 029	6,5	0,0
365	Litsenbergweg 31	190 593	389 038	6,5	0,0
366	Litsenbergweg 33	190 597	389 027	6,5	0,0
367	Litsenbergweg 35	190 602	389 013	6,5	0,0
368	Litsenbergweg 37	190 607	388 996	6,5	0,0
369	Litsenbergweg 4	190 468	389 286	6,5	0,0
370	Litsenbergweg 4a	190 471	389 279	6,5	0,0
371	Litsenbergweg 5	190 502	389 298	6,5	0,0
372	Litsenbergweg 6	190 471	389 273	6,5	0,0
373	Litsenbergweg 6a	190 475	389 261	6,5	0,0
374	Litsenbergweg 7	190 506	389 286	6,5	0,0
375	Litsenbergweg 8	190 477	389 255	6,5	0,0
376	Litsenbergweg 8a	190 479	389 249	6,5	0,0
377	Litsenbergweg 9	190 510	389 275	6,5	0,0
378	Lovinckplein 1	190 298	389 176	6,5	0,0
379	Lovinckplein 10	190 375	389 063	6,5	0,0
380	Lovinckplein 10a	190 385	389 066	6,5	0,0
381	Lovinckplein 10b	190 404	389 069	6,5	0,0
382	Lovinckplein 10c	190 414	389 073	6,5	0,0
383	Lovinckplein 11	190 454	389 086	6,5	0,0
384	Lovinckplein 12	190 408	389 149	6,5	0,0
385	Lovinckplein 13	190 381	389 141	6,5	0,0

Vertrouwelijk en informeel

386	Lovinckplein 14	190 370	389 153	6,5	0,0
387	Lovinckplein 15	190 345	389 175	6,5	0,0
388	Lovinckplein 16	190 330	389 191	6,5	0,0
389	Lovinckplein 2	190 296	389 159	6,5	0,0
390	Lovinckplein 2a	190 293	389 144	6,5	0,0
391	Lovinckplein 3	190 291	389 131	6,5	0,0
392	Lovinckplein 4	190 289	389 119	6,5	0,0
393	Lovinckplein 5	190 286	389 104	6,5	0,0
394	Lovinckplein 5a	190 261	389 117	6,5	0,0
395	Lovinckplein 6	190 300	389 026	8,0	0,0
396	Lovinckplein 7	190 305	389 028	8,0	0,0
397	Lovinckplein 7a	190 319	389 032	8,0	0,0
398	Lovinckplein 8	190 350	389 005	6,5	0,0
399	Lovinckplein 9	190 362	389 008	6,5	0,0
400	Moerslag 1	190 468	388 874	8,0	0,0
401	Moerslag 11	190 500	388 778	8,0	0,0
402	Moerslag 12	190 470	388 836	8,0	0,0
403	Moerslag 13	190 499	388 771	8,0	0,0
404	Moerslag 14	190 481	388 821	8,0	0,0
405	Moerslag 14a	190 476	388 813	8,0	0,0
406	Moerslag 16	190 477	388 801	8,0	0,0
407	Moerslag 18	190 474	388 770	8,0	0,0
408	Moerslag 20	190 449	388 774	8,0	0,0
409	Moerslag 22	190 435	388 785	8,0	0,0
410	Moerslag 24	190 429	388 790	8,0	0,0
411	Moerslag 26	190 420	388 799	8,0	0,0
412	Moerslag 28	190 409	388 808	8,0	0,0
413	Moerslag 3	190 479	388 864	8,0	0,0
414	Moerslag 5	190 495	388 848	8,0	0,0
415	Moerslag 7	190 502	388 795	8,0	0,0
416	Moerslag 9	190 501	388 789	8,0	0,0
417	Odahof 1	190 283	388 824	8,0	0,0
418	Odahof 10	190 303	388 842	8,0	0,0
419	Odahof 11	190 287	388 851	8,0	0,0
420	Odahof 12	190 304	388 849	8,0	0,0
421	Odahof 13	190 288	388 856	8,0	0,0
422	Odahof 14	190 302	388 853	8,0	0,0
423	Odahof 16	190 296	388 854	8,0	0,0
424	Odahof 2	190 292	388 825	8,0	0,0
425	Odahof 3	190 284	388 830	8,0	0,0
426	Odahof 4	190 297	388 824	8,0	0,0
427	Odahof 5	190 285	388 835	8,0	0,0
428	Odahof 6	190 301	388 827	8,0	0,0
429	Odahof 7	190 286	388 840	8,0	0,0
430	Odahof 8	190 302	388 834	8,0	0,0
431	Odahof 9	190 286	388 846	8,0	0,0
432	Pascher Harstraat 18	190 070	389 065	8,0	0,0
433	Pascher Harstraat 19	190 032	389 031	8,0	0,0
434	Pascher Harstraat 20	190 069	389 070	8,0	0,0
435	Pascher Harstraat 21	190 043	389 035	8,0	0,0
436	Pascher Harstraat 22	190 067	389 075	8,0	0,0
437	Pascher Harstraat 23	190 055	389 038	8,0	0,0
438	Pascher Harstraat 24	190 065	389 080	8,0	0,0
439	Pascher Harstraat 25	190 056	389 036	8,0	0,0
440	Pascher Harstraat 26	190 063	389 087	8,0	0,0
441	Pascher Harstraat 27	190 060	389 040	8,0	0,0
442	Pascher Harstraat 28	190 061	389 093	8,0	0,0

Vertrouwelijk en informeel

443	Pascher Harstraat 29	190 061	389 038	8,0	0,0
444	Pascher Harstraat 30	190 059	389 098	8,0	0,0
445	Pascher Harstraat 31	190 065	389 042	8,0	0,0
446	Pascher Harstraat 32	190 057	389 103	8,0	0,0
447	Pascher Harstraat 33	190 066	389 039	8,0	0,0
448	Pascher Harstraat 35	190 070	389 044	8,0	0,0
449	Pascher Harstraat 37	190 071	389 041	8,0	0,0
450	Pascher Harstraat 39	190 075	389 045	8,0	0,0
451	Pascher Harstraat 41	190 076	389 043	8,0	0,0
452	Pascher Harstraat 43	190 081	389 047	8,0	0,0
453	Pascher Harstraat 45	190 082	389 045	8,0	0,0
454	Pastoor Janssenstraa	189 966	389 036	8,0	0,0
455	Pastoor Janssenstraa	189 940	388 992	8,0	0,0
456	Pastoor Janssenstraa	189 963	389 048	8,0	0,0
457	Pastoor Janssenstraa	189 934	388 991	8,0	0,0
458	Pastoor Janssenstraa	189 961	389 054	8,0	0,0
459	Pastoor Janssenstraa	189 939	388 998	8,0	0,0
460	Pastoor Janssenstraa	189 956	389 064	8,0	0,0
461	Pastoor Janssenstraa	189 933	388 996	8,0	0,0
462	Pastoor Janssenstraa	189 954	389 069	8,0	0,0
463	Pastoor Janssenstraa	189 938	389 002	8,0	0,0
464	Pastoor Janssenstraa	189 931	389 001	8,0	0,0
465	Pastoor Janssenstraa	189 935	389 007	8,0	0,0
466	Pastoor Janssenstraa	189 930	389 005	8,0	0,0
467	Pastoor Janssenstraa	189 925	389 036	8,0	0,0
468	Pastoor Janssenstraa	189 919	389 035	8,0	0,0
469	Pastoor Janssenstraa	189 962	388 968	8,0	0,0
470	Pastoor Janssenstraa	189 923	389 041	8,0	0,0
471	Pastoor Janssenstraa	189 917	389 040	8,0	0,0
472	Pastoor Janssenstraa	189 921	389 048	8,0	0,0
473	Pastoor Janssenstraa	189 915	389 047	8,0	0,0
474	Pastoor Janssenstraa	189 919	389 053	8,0	0,0
475	Pastoor Janssenstraa	189 978	389 000	8,0	0,0
476	Pastoor Janssenstraa	189 913	389 052	8,0	0,0
477	Pastoor Janssenstraa	189 917	389 058	8,0	0,0
478	Pastoor Janssenstraa	189 912	389 057	8,0	0,0
479	Pastoor Janssenstraa	189 959	388 975	8,0	0,0
480	Pastoor Janssenstraa	189 975	389 006	8,0	0,0
481	Pastoor Janssenstraa	189 942	388 986	8,0	0,0
482	Pastoor Janssenstraa	189 968	389 030	8,0	0,0
483	Pastoor Janssenstraa	189 936	388 985	8,0	0,0
484	Pater Tulpstraat 1	190 461	389 144	6,5	0,0
485	Pater Tulpstraat 10	190 529	389 114	6,5	0,0
486	Pater Tulpstraat 11	190 608	389 174	6,5	0,0
487	Pater Tulpstraat 11a	190 625	389 179	6,5	0,0
488	Pater Tulpstraat 12	190 588	389 130	6,5	0,0
489	Pater Tulpstraat 13	190 640	389 186	6,5	0,0
490	Pater Tulpstraat 14	190 618	389 140	6,5	0,0
491	Pater Tulpstraat 15	190 657	389 189	6,5	0,0
492	Pater Tulpstraat 17	190 677	389 196	6,5	0,0
493	Pater Tulpstraat 18	190 644	389 148	6,5	0,0
494	Pater Tulpstraat 18a	190 661	389 155	6,5	0,0
495	Pater Tulpstraat 19	190 692	389 201	6,5	0,0
496	Pater Tulpstraat 2	190 488	389 100	6,5	0,0
497	Pater Tulpstraat 20	190 690	389 164	6,5	0,0
498	Pater Tulpstraat 20a	190 677	389 162	6,5	0,0
499	Pater Tulpstraat 21	190 707	389 206	6,5	0,0

Vertrouwelijk en informeel

500	Pater Tulpstraat 22	190 709	389 177	6,5	0,0
501	Pater Tulpstraat 23	190 723	389 213	6,5	0,0
502	Pater Tulpstraat 24	190 721	389 182	6,5	0,0
503	Pater Tulpstraat 24a	190 767	389 195	6,5	0,0
504	Pater Tulpstraat 24b	190 747	389 189	8,0	0,0
505	Pater Tulpstraat 25	190 736	389 216	6,5	0,0
506	Pater Tulpstraat 26	190 782	389 200	6,5	0,0
507	Pater Tulpstraat 27	190 751	389 221	6,5	0,0
508	Pater Tulpstraat 29	190 769	389 227	6,5	0,0
509	Pater Tulpstraat 3	190 496	389 134	6,5	0,0
510	Pater Tulpstraat 4	190 500	389 104	6,5	0,0
511	Pater Tulpstraat 5	190 552	389 152	6,5	0,0
512	Pater Tulpstraat 6	190 508	389 106	6,5	0,0
513	Pater Tulpstraat 7	190 565	389 157	6,5	0,0
514	Pater Tulpstraat 8	190 521	389 111	6,5	0,0
515	Pater Tulpstraat 9	190 583	389 166	6,5	0,0
516	Peter Janssenweg 1	190 132	389 212	6,5	0,0
517	Peter Janssenweg 10	190 126	389 141	6,5	0,0
518	Peter Janssenweg 11	190 187	389 121	6,5	0,0
519	Peter Janssenweg 12	190 132	389 117	6,5	0,0
520	Peter Janssenweg 17	190 211	388 984	6,5	0,0
521	Peter Janssenweg 19	190 215	388 971	6,5	0,0
522	Peter Janssenweg 2	190 105	389 204	6,5	0,0
523	Peter Janssenweg 20	190 162	389 041	6,5	0,0
524	Peter Janssenweg 21	190 218	388 964	6,5	0,0
525	Peter Janssenweg 22	190 180	388 986	6,5	0,0
526	Peter Janssenweg 23	190 225	388 949	6,5	0,0
527	Peter Janssenweg 24	190 191	388 953	6,5	0,0
528	Peter Janssenweg 25	190 228	388 934	6,5	0,0
529	Peter Janssenweg 26	190 196	388 938	6,5	0,0
530	Peter Janssenweg 28	190 201	388 923	6,5	0,0
531	Peter Janssenweg 3	190 137	389 197	6,5	0,0
532	Peter Janssenweg 30	190 206	388 909	6,5	0,0
533	Peter Janssenweg 32	190 211	388 895	6,5	0,0
534	Peter Janssenweg 34	190 217	388 878	6,5	0,0
535	Peter Janssenweg 36	190 219	388 872	6,5	0,0
536	Peter Janssenweg 38	190 225	388 854	6,5	0,0
537	Peter Janssenweg 4	190 111	389 186	6,5	0,0
538	Peter Janssenweg 40	190 231	388 837	6,5	0,0
539	Peter Janssenweg 5	190 142	389 182	6,5	0,0
540	Peter Janssenweg 6	190 116	389 170	6,5	0,0
541	Peter Janssenweg 8	190 119	389 158	6,5	0,0
542	Peter Janssenweg 8a	190 123	389 151	6,5	0,0
543	Pioniersstraat 1	190 306	388 883	6,5	0,0
544	Pioniersstraat 10	190 362	388 849	6,5	0,0
545	Pioniersstraat 11	190 354	388 878	6,5	0,0
546	Pioniersstraat 13	190 365	388 874	6,5	0,0
547	Pioniersstraat 14	190 381	388 846	6,5	0,0
548	Pioniersstraat 15	190 373	388 872	6,5	0,0
549	Pioniersstraat 16	190 414	388 832	6,5	0,0
550	Pioniersstraat 17	190 385	388 871	6,5	0,0
551	Pioniersstraat 18	190 439	388 826	6,5	0,0
552	Pioniersstraat 19	190 393	388 869	6,5	0,0
553	Pioniersstraat 2	190 325	388 855	6,5	0,0
554	Pioniersstraat 20	190 442	388 830	6,5	0,0
555	Pioniersstraat 21	190 409	388 870	6,5	0,0
556	Pioniersstraat 22	190 448	388 840	6,5	0,0

Vertrouwelijk en informeel

557	Pioniersstraat 23	190 416	388 873	6,5	0,0
558	Pioniersstraat 24	190 452	388 845	6,5	0,0
559	Pioniersstraat 25	190 428	388 877	6,5	0,0
560	Pioniersstraat 26	190 456	388 850	6,5	0,0
561	Pioniersstraat 27	190 435	388 880	6,5	0,0
562	Pioniersstraat 29	190 448	388 888	6,5	0,0
563	Pioniersstraat 3	190 313	388 882	6,5	0,0
564	Pioniersstraat 30	190 487	388 894	6,5	0,0
565	Pioniersstraat 31	190 454	388 894	6,5	0,0
566	Pioniersstraat 32	190 492	388 900	6,5	0,0
567	Pioniersstraat 33	190 462	388 904	6,5	0,0
568	Pioniersstraat 34	190 496	388 905	6,5	0,0
569	Pioniersstraat 35	190 467	388 909	6,5	0,0
570	Pioniersstraat 36	190 500	388 909	6,5	0,0
571	Pioniersstraat 38	190 511	388 920	6,5	0,0
572	Pioniersstraat 4	190 332	388 854	6,5	0,0
573	Pioniersstraat 40	190 514	388 924	6,5	0,0
574	Pioniersstraat 42	190 519	388 928	6,5	0,0
575	Pioniersstraat 44	190 528	388 938	6,5	0,0
576	Pioniersstraat 5	190 326	388 882	6,5	0,0
577	Pioniersstraat 6	190 343	388 852	6,5	0,0
578	Pioniersstraat 7	190 334	388 881	6,5	0,0
579	Pioniersstraat 8	190 350	388 851	6,5	0,0
580	Pioniersstraat 9	190 347	388 879	6,5	0,0
581	Pottevenweg 2c	190 918	388 897	14,0	0,0
582	Pottevenweg 4	190 951	388 912	14,0	0,0
583	Pottevenweg 6	191 074	388 954	14,0	0,0
584	Pottevenweg 6a	191 105	388 943	14,0	0,0
585	Pottevenweg 7	191 164	389 030	14,0	0,0
586	Puttenweg 1	190 475	389 064	6,5	0,0
587	Puttenweg 10	190 506	388 994	6,5	0,0
588	Puttenweg 11	190 523	389 023	6,5	0,0
589	Puttenweg 12	190 511	388 989	6,5	0,0
590	Puttenweg 13	190 534	389 013	6,5	0,0
591	Puttenweg 14	190 521	388 981	6,5	0,0
592	Puttenweg 15	190 541	389 007	6,5	0,0
593	Puttenweg 16	190 526	388 976	6,5	0,0
594	Puttenweg 17	190 553	388 997	6,5	0,0
595	Puttenweg 18	190 552	388 949	6,5	0,0
596	Puttenweg 2	190 444	389 011	6,5	0,0
597	Puttenweg 3	190 485	389 055	6,5	0,0
598	Puttenweg 31	190 838	388 748	14,0	0,0
599	Puttenweg 33	190 843	388 744	14,0	0,0
600	Puttenweg 34	190 859	388 676	14,0	0,0
601	Puttenweg 39	190 964	388 653	14,0	0,0
602	Puttenweg 5	190 495	389 047	6,5	0,0
603	Puttenweg 6	190 491	389 006	6,5	0,0
604	Puttenweg 7	190 505	389 038	6,5	0,0
605	Puttenweg 8	190 496	389 002	6,5	0,0
606	Puttenweg 9	190 518	389 027	6,5	0,0
607	Ringweg 1c	189 872	389 050	6,5	0,0
608	Ringweg 1	189 863	389 080	14,0	0,0
609	Ringweg 10a	190 894	388 949	14,0	0,0
610	Ringweg 10b	190 884	388 984	14,0	0,0
611	Ringweg 10	190 620	388 501	14,0	0,0
612	Ringweg 12	190 868	389 036	14,0	0,0
613	Ringweg 12a	190 829	389 159	14,0	0,0

Vertrouwelijk en informeel

614	Ringweg 14	190 803	389 224	14,0	0,1
615	Ringweg 17	190 301	388 513	6,5	0,0
616	Ringweg 2	189 745	389 297	14,0	0,0
617	Ringweg 20	190 797	389 285	100,0	0,1
618	Ringweg 21	190 755	388 675	14,0	0,0
619	Ringweg 23	190 763	388 700	14,0	0,0
620	Ringweg 25	190 770	388 742	14,0	0,0
621	Ringweg 3	189 892	389 004	6,5	0,0
622	Ringweg 33	190 813	389 107	6,5	0,0
623	Ringweg 33a	190 805	389 132	8,0	0,0
624	Ringweg 35	190 794	389 153	6,5	0,0
625	Ringweg 37	190 787	389 172	6,5	0,0
626	Ringweg 39	190 760	389 269	6,5	0,1
627	Ringweg 4	189 871	388 898	14,0	0,0
628	Ringweg 41	190 748	389 297	6,5	0,1
629	Ringweg 41a	190 672	389 286	6,5	0,0
630	Ringweg 5	189 901	388 966	6,5	0,0
631	Ringweg 6	189 919	388 807	14,0	0,0
632	Ringweg 7	189 936	388 860	6,5	0,0
633	Ringweg 8	190 076	388 602	14,0	0,0
634	Ringweg 8a	190 486	388 457	14,0	0,0
635	Ringweg 9	189 947	388 834	6,5	0,0
636	Timmermannsweg 1	190 296	388 984	6,5	0,0
637	Timmermannsweg 10	190 257	388 936	6,5	0,0
638	Timmermannsweg 11	190 281	388 889	6,5	0,0
639	Timmermannsweg 12	190 255	388 924	6,5	0,0
640	Timmermannsweg 14	190 249	388 911	6,5	0,0
641	Timmermannsweg 16	190 252	388 901	6,5	0,0
642	Timmermannsweg 17	190 266	388 777	6,5	0,0
643	Timmermannsweg 18	190 250	388 889	6,5	0,0
644	Timmermannsweg 19	190 263	388 758	6,5	0,0
645	Timmermannsweg 2	190 275	389 023	6,5	0,0
646	Timmermannsweg 21	190 265	388 738	8,0	0,0
647	Timmermannsweg 23	190 261	388 722	8,0	0,0
648	Timmermannsweg 25	190 255	388 708	8,0	0,0
649	Timmermannsweg 26a	190 232	388 751	6,5	0,0
650	Timmermannsweg 27	190 253	388 690	8,0	0,0
651	Timmermannsweg 28	190 225	388 731	6,5	0,0
652	Timmermannsweg 29	190 250	388 672	8,0	0,0
653	Timmermannsweg 31	190 246	388 659	8,0	0,0
654	Timmermannsweg 33	190 245	388 644	8,0	0,0
655	Timmermannsweg 34	190 199	388 557	14,0	0,0
656	Timmermannsweg 35	190 241	388 610	8,0	0,0
657	Timmermannsweg 39	190 231	388 558	8,0	0,0
658	Timmermannsweg 4	190 272	388 994	6,5	0,0
659	Timmermannsweg 4a	190 269	388 986	14,0	0,0
660	Timmermannsweg 4b	190 266	388 976	14,0	0,0
661	Timmermannsweg 40	190 162	388 317	14,0	0,0
662	Timmermannsweg 41	190 197	388 299	6,5	0,0
663	Timmermannsweg 41a	190 299	388 255	6,5	0,0
664	Timmermannsweg 5	190 285	388 915	6,5	0,0
665	Timmermannsweg 6	190 262	388 969	6,5	0,0
666	Timmermannsweg 7	190 284	388 908	6,5	0,0
667	Timmermannsweg 8	190 259	388 953	6,5	0,0
668	Timmermannsweg 9	190 282	388 896	6,5	0,0
669	Van Beurdenweg 1	190 383	389 198	6,5	0,0
670	Van Beurdenweg 10	190 468	389 199	6,5	0,0

Vertrouwelijk en informeel

671	Van Beurdenweg 2	190 404	389 180	6,5	0,0
672	Van Beurdenweg 2a	190 397	389 172	6,5	0,0
673	Van Beurdenweg 4	190 423	389 184	6,5	0,0
674	Van Beurdenweg 6	190 433	389 187	6,5	0,0
675	Van Beurdenweg 8	190 449	389 192	6,5	0,0
676	Van Montfortstraat 1	190 405	389 202	6,5	0,0
677	Van Montfortstraat 1	190 422	389 243	6,5	0,0
678	Van Montfortstraat 1	190 395	389 248	6,5	0,0
679	Van Montfortstraat 1	190 420	389 249	6,5	0,0
680	Van Montfortstraat 1	190 391	389 258	6,5	0,0
681	Van Montfortstraat 1	190 419	389 254	6,5	0,0
682	Van Montfortstraat 1	190 389	389 265	6,5	0,0
683	Van Montfortstraat 1	190 417	389 260	6,5	0,0
684	Van Montfortstraat 1	190 414	389 266	6,5	0,0
685	Van Montfortstraat 2	190 432	389 214	6,5	0,0
686	Van Montfortstraat 2	190 413	389 271	6,5	0,0
687	Van Montfortstraat 4	190 430	389 220	6,5	0,0
688	Van Montfortstraat 5	190 401	389 229	6,5	0,0
689	Van Montfortstraat 6	190 428	389 226	6,5	0,0
690	Van Montfortstraat 7	190 399	389 235	6,5	0,0
691	Van Montfortstraat 8	190 426	389 231	6,5	0,0
692	Van Montfortstraat 9	190 397	389 241	6,5	0,0
693	Veenbes 1	190 450	388 708	8,0	0,0
694	Veenbes 11	190 513	388 720	8,0	0,0
695	Veenbes 13	190 518	388 723	8,0	0,0
696	Veenbes 15	190 530	388 734	8,0	0,0
697	Veenbes 17	190 536	388 739	8,0	0,0
698	Veenbes 3	190 468	388 703	8,0	0,0
699	Veenbes 5	190 480	388 704	8,0	0,0
700	Veenbes 7	190 494	388 707	8,0	0,0
701	Veenbes 9	190 499	388 709	8,0	0,0
702	Veenmos 10	190 528	388 820	6,5	0,0
703	Veenmos 11	190 548	388 900	6,5	0,0
704	Veenmos 12	190 534	388 817	6,5	0,0
705	Veenmos 14	190 539	388 817	6,5	0,0
706	Veenmos 16	190 547	388 812	6,5	0,0
707	Veenmos 17	190 541	388 847	6,5	0,0
708	Veenmos 18	190 555	388 810	6,5	0,0
709	Veenmos 19	190 547	388 843	6,5	0,0
710	Veenmos 2	190 507	388 821	6,5	0,0
711	Veenmos 20	190 561	388 808	6,5	0,0
712	Veenmos 21	190 556	388 836	6,5	0,0
713	Veenmos 22	190 565	388 805	6,5	0,0
714	Veenmos 23	190 560	388 832	6,5	0,0
715	Veenmos 24	190 574	388 795	6,5	0,0
716	Veenmos 25	190 571	388 825	6,5	0,0
717	Veenmos 26	190 577	388 791	6,5	0,0
718	Veenmos 27	190 575	388 822	6,5	0,0
719	Veenmos 28	190 580	388 787	6,5	0,0
720	Veenmos 29	190 588	388 817	6,5	0,0
721	Veenmos 3	190 510	388 857	6,5	0,0
722	Veenmos 30	190 582	388 772	6,5	0,0
723	Veenmos 31	190 592	388 813	6,5	0,0
724	Veenmos 32	190 581	388 767	6,5	0,0
725	Veenmos 33	190 601	388 804	6,5	0,0
726	Veenmos 34	190 579	388 761	6,5	0,0
727	Veenmos 35	190 603	388 799	6,5	0,0


Vertrouwelijk en informeel

728	Veenmos 36	190 575	388 758	6,5	0,0
729	Veenmos 37	190 607	388 787	6,5	0,0
730	Veenmos 38	190 552	388 762	6,5	0,0
731	Veenmos 39	190 606	388 781	6,5	0,0
732	Veenmos 4	190 511	388 821	6,5	0,0
733	Veenmos 40	190 547	388 764	6,5	0,0
734	Veenmos 41	190 602	388 768	6,5	0,0
735	Veenmos 42	190 535	388 765	6,5	0,0
736	Veenmos 43	190 600	388 763	6,5	0,0
737	Veenmos 44	190 530	388 766	6,5	0,0
738	Veenmos 46	190 525	388 767	6,5	0,0
739	Veenmos 5	190 520	388 868	6,5	0,0
740	Veenmos 6	190 518	388 821	6,5	0,0
741	Veenmos 7	190 530	388 879	6,5	0,0
742	Veenmos 8	190 523	388 821	6,5	0,0
743	Veenmos 9	190 539	388 890	6,5	0,0
744	Vijverhof 1	190 395	389 046	6,5	0,0
745	Vijverhof 10	190 421	389 041	6,5	0,0
746	Vijverhof 11	190 417	389 044	6,5	0,0
747	Vijverhof 12	190 412	389 049	6,5	0,0
748	Vijverhof 2	190 397	389 039	6,5	0,0
749	Vijverhof 3	190 399	389 029	6,5	0,0
750	Vijverhof 4	190 404	389 021	6,5	0,0
751	Vijverhof 5	190 401	389 002	6,5	0,0
752	Vijverhof 6	190 406	389 004	6,5	0,0
753	Vijverhof 7	190 413	389 007	6,5	0,0
754	Vijverhof 8	190 419	389 007	6,5	0,0
755	Vijverhof 9	190 426	389 010	6,5	0,0
756	Ysselsteynseweg 101	190 403	389 310	6,5	0,0
757	Ysselsteynseweg 103	190 378	389 302	6,5	0,0
758	Ysselsteynseweg 105	190 370	389 299	6,5	0,0
759	Ysselsteynseweg 107	190 356	389 294	6,5	0,0
760	Ysselsteynseweg 109	190 348	389 290	6,5	0,0
761	Ysselsteynseweg 111	190 335	389 287	6,5	0,0
762	Ysselsteynseweg 113	190 321	389 282	6,5	0,0
763	Ysselsteynseweg 59a	191 147	389 488	100,0	0,1
764	Ysselsteynseweg 61	191 026	389 504	100,0	0,5
765	Ysselsteynseweg 63	191 096	389 379	100,0	0,1
766	Ysselsteynseweg 65	190 963	389 469	100,0	0,0
767	Ysselsteynseweg 67	190 749	389 406	100,0	0,1
768	Ysselsteynseweg 69	190 710	389 343	100,0	0,1
769	Ysselsteynseweg 78	191 060	389 635	100,0	0,2
770	Ysselsteynseweg 79	190 612	389 359	14,0	0,0
771	Ysselsteynseweg 80	190 974	389 553	100,0	0,4
772	Ysselsteynseweg 80a	190 957	389 643	100,0	0,2
773	Ysselsteynseweg 82	190 911	389 529	14,0	0,4
774	Ysselsteynseweg 82a	190 875	389 582	14,0	0,2
775	Ysselsteynseweg 82b	190 889	389 561	14,0	0,3
776	Ysselsteynseweg 84	190 841	389 506	14,0	0,2
777	Ysselsteynseweg 84a	190 839	389 544	14,0	0,2
778	Ysselsteynseweg 86	190 712	389 460	14,0	0,1
779	Ysselsteynseweg 86a	190 706	389 537	14,0	0,1
780	Ysselsteynseweg 86b	190 662	389 608	14,0	0,0
781	Ysselsteynseweg 88	190 571	389 436	14,0	0,0
782	Ysselsteynseweg 89	190 522	389 349	6,5	0,0
783	Ysselsteynseweg 90	190 561	389 453	14,0	0,0
784	Ysselsteynseweg 91	190 490	389 339	6,5	0,0

Vertrouwelijk en informeel

785	Ysselsteynseweg 92	190 570	389 619	100,0	0,0
786	Ysselsteynseweg 92a	190 514	389 621	100,0	0,0
787	Ysselsteynseweg 93	190 454	389 328	6,5	0,0
788	Ysselsteynseweg 94	190 427	389 375	14,0	0,0
789	Ysselsteynseweg 95	190 448	389 326	6,5	0,0
790	Ysselsteynseweg 97	190 428	389 319	6,5	0,0
791	Ysselsteynseweg 99	190 416	389 315	6,5	0,0
792	Zonnedauw 1	190 359	388 703	8,0	0,0
793	Zonnedauw 10	190 464	388 666	8,0	0,0
794	Zonnedauw 11	190 422	388 648	8,0	0,0
795	Zonnedauw 12	190 496	388 667	8,0	0,0
796	Zonnedauw 14	190 522	388 678	8,0	0,0
797	Zonnedauw 16	190 552	388 698	8,0	0,0
798	Zonnedauw 2	190 372	388 729	8,0	0,0
799	Zonnedauw 23	190 598	388 725	8,0	0,0
800	Zonnedauw 3	190 365	388 695	8,0	0,0
801	Zonnedauw 4	190 382	388 715	8,0	0,0
802	Zonnedauw 5	190 404	388 655	8,0	0,0
803	Zonnedauw 7	190 411	388 656	8,0	0,0
804	Zonnedauw 8	190 434	388 675	8,0	0,0
805	Zonnedauw 9	190 417	388 654	8,0	0,0

Vertouwelijk en informeel



Vertrouwelijk en informeel

Naam van de berekening: v2024-12-13

Gemaakt op: 2024-12-14 11:29:46

Rekentijd: 0:04:15

Naam van het bedrijf: Houbensteyn Dorpsrand Achter gebiedsontwikkeli

Berekende ruwheid: 0,208 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 1+2	191 138	389 392	6,6	1,0	4,35	40 766	4,3
2	Stal 3	191 125	389 428	6,8	1,0	3,30	39 094	4,5
3	Stal 4	191 143	389 394	6,3	0,5	4,00	8 378	4,3

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
4	Gezellenbaan 11	190 313	389 357	8,0	1,5
5	Gezellenbaan 11a	190 309	389 371	8,0	1,4
6	Gezellenbaan 12	190 319	389 341	8,0	1,6
7	Gezellenbaan 13	190 325	389 323	8,0	1,6
8	Gezellenbaan 2	190 337	389 377	8,0	1,5
9	Gezellenbaan 2a	190 336	389 402	8,0	1,5
10	Gezellenbaan 3	190 325	389 417	8,0	1,5
11	Gezellenbaan 3a	190 315	389 446	8,0	1,4
12	Gezellenbaan 3b	190 328	389 451	8,0	1,4
13	Gezellenbaan 4	190 303	389 471	8,0	1,4
14	Gezellenbaan 4a	190 317	389 480	8,0	1,4
15	Gezellenbaan 4b	190 324	389 548	8,0	1,4
16	Gezellenbaan 5	190 309	389 512	8,0	1,4
17	Gezellenbaan 6	190 261	389 504	8,0	1,3
18	Gezellenbaan 7	190 256	389 475	8,0	1,3
19	Gezellenbaan 7a	190 267	389 455	8,0	1,3
20	Gezellenbaan 8	190 291	389 425	8,0	1,4
21	Grauwveen 10	190 345	388 809	6,5	1,4
22	Grauwveen 11	190 315	388 790	6,5	1,3
23	Grauwveen 12	190 338	388 810	6,5	1,4
24	Grauwveen 13	190 310	388 790	6,5	1,3
25	Grauwveen 14	190 327	388 812	6,5	1,4
26	Grauwveen 15	190 297	388 792	6,5	1,3
27	Grauwveen 16	190 321	388 813	6,5	1,4
28	Grauwveen 17	190 292	388 793	6,5	1,3
29	Grauwveen 18	190 316	388 814	6,5	1,3
30	Grauwveen 19	190 271	388 795	6,5	1,3
31	Grauwveen 2	190 383	388 828	6,5	1,5
32	Grauwveen 4	190 380	388 814	6,5	1,5
33	Grauwveen 6	190 357	388 807	6,5	1,4
34	Grauwveen 7	190 333	388 787	6,5	1,4
35	Grauwveen 8	190 351	388 808	6,5	1,4
36	Grauwveen 9	190 327	388 788	6,5	1,3
37	Harrie Philipsenstra	190 034	389 053	8,0	1,3
38	Harrie Philipsenstra	189 993	389 076	8,0	1,2
39	Harrie Philipsenstra	190 022	389 091	8,0	1,2
40	Harrie Philipsenstra	189 992	389 080	8,0	1,2
41	Harrie Philipsenstra	190 004	389 043	8,0	1,2
42	Harrie Philipsenstra	190 032	389 057	8,0	1,3
43	Harrie Philipsenstra	190 003	389 047	8,0	1,2

Vertrouwelijk en informeel

44	Harrie Philipsenstra	190 028	389 069	8,0	1,2
45	Harrie Philipsenstra	189 998	389 058	8,0	1,2
46	Harrie Philipsenstra	190 027	389 073	8,0	1,2
47	Harrie Philipsenstra	189 996	389 064	8,0	1,2
48	Harrie Philipsenstra	190 024	389 086	8,0	1,2
49	Heidse Peelweg 1	190 234	389 251	6,5	1,5
50	Heidse Peelweg 11	190 187	389 234	6,5	1,4
51	Heidse Peelweg 13	190 175	389 229	6,5	1,3
52	Heidse Peelweg 15	190 169	389 227	6,5	1,3
53	Heidse Peelweg 17	190 158	389 223	6,5	1,3
54	Heidse Peelweg 19	190 152	389 221	6,5	1,3
55	Heidse Peelweg 23	190 077	389 192	6,5	1,2
56	Heidse Peelweg 25	190 053	389 182	6,5	1,2
57	Heidse Peelweg 27	190 032	389 177	6,5	1,1
58	Heidse Peelweg 29	190 002	389 170	6,5	1,1
59	Heidse Peelweg 3	190 221	389 246	6,5	1,4
60	Heidse Peelweg 31	189 954	389 152	6,5	1,0
61	Heidse Peelweg 33	189 924	389 143	6,5	1,0
62	Heidse Peelweg 35	189 900	389 135	6,5	1,0
63	Heidse Peelweg 37	189 875	389 124	6,5	1,0
64	Heidse Peelweg 38	189 993	389 208	14,0	1,1
65	Heidse Peelweg 39	189 850	389 117	6,5	0,9
66	Heidse Peelweg 40	189 973	389 229	14,0	1,0
67	Heidse Peelweg 41	189 800	389 098	14,0	0,9
68	Heidse Peelweg 42	189 956	389 190	14,0	1,0
69	Heidse Peelweg 44	189 936	389 183	14,0	1,0
70	Heidse Peelweg 46	189 694	389 104	14,0	0,8
71	Heidse Peelweg 47	189 640	389 043	14,0	0,8
72	Heidse Peelweg 5	190 207	389 242	6,5	1,4
73	Heidse Peelweg 7	190 200	389 239	6,5	1,4
74	Heidse Peelweg 9	190 193	389 237	6,5	1,4
75	Immenhof 1	190 309	388 913	6,5	1,5
76	Immenhof 10	190 320	388 972	6,5	1,7
77	Immenhof 11	190 302	388 984	6,5	1,6
78	Immenhof 2	190 317	388 916	6,5	1,5
79	Immenhof 3	190 330	388 917	6,5	1,6
80	Immenhof 4	190 337	388 920	6,5	1,6
81	Immenhof 5	190 342	388 936	6,5	1,6
82	Immenhof 6	190 340	388 943	6,5	1,6
83	Immenhof 7	190 335	388 954	6,5	1,6
84	Immenhof 8	190 333	388 959	6,5	1,7
85	Immenhof 9	190 327	388 971	6,5	1,7
86	Jan Poelsweg 1	190 183	389 631	8,0	1,2
87	Jan Poelsweg 10	190 285	389 220	6,5	1,6
88	Jan Poelsweg 11	190 323	389 210	6,5	1,8
89	Jan Poelsweg 11a	190 346	389 229	6,5	1,9
90	Jan Poelsweg 12	190 262	389 208	6,5	1,6
91	Jan Poelsweg 13	190 325	389 205	6,5	1,9
92	Jan Poelsweg 14	190 287	389 204	6,5	1,7
93	Jan Poelsweg 16	190 262	389 208	6,5	1,6
94	Jan Poelsweg 18	190 262	389 208	6,5	1,6
95	Jan Poelsweg 1a	190 228	389 566	8,0	1,3
96	Jan Poelsweg 1b	190 224	389 677	8,0	1,3
97	Jan Poelsweg 1c	190 239	389 534	8,0	1,3
98	Jan Poelsweg 1d	190 220	389 600	8,0	1,2
99	Jan Poelsweg 1e	190 242	389 603	8,0	1,3
100	Jan Poelsweg 1f	190 265	389 615	8,0	1,4

Vertrouwelijk en informeel

101	Jan Poelsweg 1g	190 284	389 553	8,0	1,4
102	Jan Poelsweg 1h	190 289	389 537	8,0	1,4
103	Jan Poelsweg 2	190 176	389 507	14,0	1,2
104	Jan Poelsweg 20	190 238	389 129	6,5	1,7
105	Jan Poelsweg 2a	190 123	389 669	14,0	1,2
106	Jan Poelsweg 2b	190 122	389 545	14,0	1,1
107	Jan Poelsweg 3	190 252	389 426	8,0	1,3
108	Jan Poelsweg 4	190 216	389 397	14,0	1,2
109	Jan Poelsweg 5	190 306	389 268	6,5	1,6
110	Jan Poelsweg 6	190 251	389 259	6,5	1,5
111	Jan Poelsweg 6a	190 259	389 262	6,5	1,5
112	Jan Poelsweg 6b	190 265	389 264	6,5	1,5
113	Jan Poelsweg 6c	190 275	389 255	6,5	1,6
114	Jan Poelsweg 6d	190 278	389 249	6,5	1,6
115	Jan Poelsweg 6e	190 280	389 242	6,5	1,6
116	Jan Poelsweg 6f	190 252	389 257	6,5	1,5
117	Jan Poelsweg 6g	190 260	389 260	6,5	1,5
118	Jan Poelsweg 6h	190 266	389 261	6,5	1,5
119	Jan Poelsweg 6k	190 273	389 255	6,5	1,6
120	Jan Poelsweg 6m	190 275	389 248	6,5	1,6
121	Jan Poelsweg 6n	190 277	389 242	6,5	1,6
122	Jan Poelsweg 6p	190 253	389 254	6,5	1,5
123	Jan Poelsweg 6r	190 260	389 257	6,5	1,5
124	Jan Poelsweg 6s	190 267	389 259	6,5	1,5
125	Jan Poelsweg 6t	190 271	389 254	6,5	1,6
126	Jan Poelsweg 7	190 310	389 250	6,5	1,7
127	Jan Poelsweg 8	190 276	389 229	6,5	1,6
128	Jan Poelsweg 9	190 317	389 229	6,5	1,7
129	Kerkweg 1	190 246	389 014	6,5	1,6
130	Kerkweg 12	190 162	389 017	6,5	1,4
131	Kerkweg 13	190 134	388 976	6,5	1,3
132	Kerkweg 14	190 144	389 010	6,5	1,4
133	Kerkweg 14a	190 119	389 002	6,5	1,4
134	Kerkweg 15	190 114	388 966	6,5	1,3
135	Kerkweg 16	190 095	388 994	6,5	1,3
136	Kerkweg 18	190 075	388 988	6,5	1,3
137	Kerkweg 19	190 063	388 952	6,5	1,2
138	Kerkweg 20	190 049	388 979	6,5	1,2
139	Kerkweg 21	190 037	388 940	6,5	1,2
140	Kerkweg 22	190 015	388 967	6,5	1,2
141	Kerkweg 23	190 020	388 934	6,5	1,2
142	Kerkweg 24	189 996	388 961	6,5	1,2
143	Kerkweg 25	189 988	388 922	6,5	1,1
144	Kerkweg 27	189 966	388 914	6,5	1,1
145	Kerkweg 28	189 937	388 942	6,5	1,1
146	Kerkweg 29	189 943	388 911	6,5	1,1
147	Kerkweg 2a	190 225	389 037	6,5	1,6
148	Kerkweg 2b	190 211	389 032	6,5	1,5
149	Kerkweg 3	190 233	389 004	6,5	1,5
150	Kerkweg 30	189 913	388 931	6,5	1,1
151	Kerkweg 31	189 926	388 905	6,5	1,0
152	Kerkweg 4	190 197	389 024	6,5	1,5
153	Kerkweg 5	190 210	389 001	6,5	1,5
154	Kerkweg 9	190 156	388 981	6,5	1,4
155	Kienhout 1	190 422	388 752	6,5	1,4
156	Kienhout 10	190 319	388 747	8,0	1,3
157	Kienhout 11	190 373	388 753	6,5	1,4

Vertrouwelijk en informeel

158	Kienhout 12	190 307	388 754	8,0	1,3
159	Kienhout 13	190 372	388 747	6,5	1,4
160	Kienhout 14	190 286	388 752	8,0	1,2
161	Kienhout 15	190 371	388 741	6,5	1,3
162	Kienhout 16	190 291	388 734	8,0	1,2
163	Kienhout 18	190 291	388 719	8,0	1,2
164	Kienhout 2	190 353	388 778	6,5	1,4
165	Kienhout 20	190 291	388 712	8,0	1,2
166	Kienhout 21	190 345	388 717	8,0	1,3
167	Kienhout 22	190 286	388 700	8,0	1,2
168	Kienhout 23	190 338	388 717	8,0	1,3
169	Kienhout 24	190 285	388 693	8,0	1,2
170	Kienhout 25	190 317	388 719	8,0	1,3
171	Kienhout 26	190 285	388 678	8,0	1,2
172	Kienhout 27	190 311	388 700	8,0	1,2
173	Kienhout 27a	190 311	388 682	8,0	1,2
174	Kienhout 28	190 283	388 671	8,0	1,2
175	Kienhout 29	190 308	388 667	8,0	1,2
176	Kienhout 29a	190 305	388 652	8,0	1,2
177	Kienhout 3	190 415	388 753	8,0	1,4
178	Kienhout 30	190 280	388 657	8,0	1,1
179	Kienhout 31	190 301	388 634	8,0	1,2
180	Kienhout 31a	190 345	388 629	8,0	1,2
181	Kienhout 32	190 277	388 641	8,0	1,1
182	Kienhout 33	190 353	388 640	8,0	1,2
183	Kienhout 33a	190 364	388 650	8,0	1,2
184	Kienhout 34	190 280	388 604	8,0	1,1
185	Kienhout 35	190 375	388 661	8,0	1,2
186	Kienhout 35a	190 385	388 675	8,0	1,3
187	Kienhout 36	190 299	388 603	8,0	1,1
188	Kienhout 37	190 403	388 692	8,0	1,3
189	Kienhout 38	190 314	388 599	8,0	1,1
190	Kienhout 39	190 411	388 705	6,5	1,3
191	Kienhout 39a	190 415	388 710	6,5	1,4
192	Kienhout 39b	190 429	388 724	8,0	1,4
193	Kienhout 4	190 350	388 759	6,5	1,4
194	Kienhout 41	190 441	388 737	6,5	1,4
195	Kienhout 43	190 441	388 743	6,5	1,4
196	Kienhout 5	190 404	388 754	6,5	1,4
197	Kienhout 6	190 348	388 741	8,0	1,3
198	Kienhout 7	190 396	388 756	6,5	1,4
199	Kienhout 8	190 328	388 746	8,0	1,3
200	Kienhout 9	190 374	388 759	6,5	1,4
201	Kievitsakker 1	190 748	388 946	14,0	2,8
202	Kievitsakker 10	190 750	388 912	14,0	2,7
203	Kievitsakker 12	190 755	388 909	14,0	2,7
204	Kievitsakker 14	190 769	388 904	14,0	2,7
205	Kievitsakker 16	190 774	388 902	14,0	2,7
206	Kievitsakker 2	190 727	388 930	14,0	2,7
207	Kievitsakker 3	190 756	388 945	14,0	2,9
208	Kievitsakker 4	190 731	388 927	14,0	2,7
209	Kievitsakker 5	190 762	388 945	14,0	2,9
210	Kievitsakker 6	190 735	388 923	14,0	2,7
211	Kievitsakker 7	190 768	388 944	14,0	2,9
212	Kievitsakker 8	190 740	388 919	14,0	2,7
213	Kievitsakker 9	190 775	388 943	14,0	2,9
214	Kievitsweg 1	190 622	388 962	6,5	2,4

Vertrouwelijk en informeel

215	Kievitsweg 10	190 750	388 980	6,5	3,1
216	Kievitsweg 11	190 762	389 016	6,5	3,4
217	Kievitsweg 12	190 754	388 981	6,5	3,1
218	Kievitsweg 13	190 795	389 028	6,5	3,7
219	Kievitsweg 14	190 767	388 987	6,5	3,2
220	Kievitsweg 15	190 833	389 040	6,5	4,1
221	Kievitsweg 16	190 771	388 989	6,5	3,2
222	Kievitsweg 2	190 667	388 937	6,5	2,5
223	Kievitsweg 3	190 654	388 977	6,5	2,6
224	Kievitsweg 4	190 707	388 956	6,5	2,7
225	Kievitsweg 5	190 676	388 984	6,5	2,7
226	Kievitsweg 6	190 731	388 974	6,5	2,9
227	Kievitsweg 7	190 695	388 992	6,5	2,9
228	Kievitsweg 8	190 736	388 976	6,5	3,0
229	Kievitsweg 9	190 741	389 008	6,5	3,2
230	Litsenbergweg 1	190 495	389 320	6,5	2,3
231	Litsenbergweg 10	190 484	389 242	6,5	2,6
232	Litsenbergweg 11	190 515	389 263	6,5	2,7
233	Litsenbergweg 11a	190 518	389 253	6,5	2,8
234	Litsenbergweg 12	190 487	389 232	6,5	2,6
235	Litsenbergweg 13	190 520	389 236	6,5	2,9
236	Litsenbergweg 14	190 496	389 208	6,5	2,8
237	Litsenbergweg 15	190 534	389 218	6,5	3,1
238	Litsenbergweg 16	190 498	389 203	6,5	2,8
239	Litsenbergweg 17	190 536	389 201	6,5	3,1
240	Litsenbergweg 18	190 501	389 193	6,5	2,8
241	Litsenbergweg 19	190 545	389 190	6,5	3,1
242	Litsenbergweg 2	190 467	389 291	6,5	2,3
243	Litsenbergweg 20	190 503	389 187	6,5	2,8
244	Litsenbergweg 20a	190 506	389 175	6,5	2,8
245	Litsenbergweg 21	190 564	389 118	6,5	2,9
246	Litsenbergweg 22	190 541	389 080	6,5	2,6
247	Litsenbergweg 23	190 572	389 104	6,5	2,9
248	Litsenbergweg 24	190 544	389 065	6,5	2,5
249	Litsenbergweg 25	190 575	389 087	6,5	2,8
250	Litsenbergweg 26	190 552	389 055	6,5	2,5
251	Litsenbergweg 27	190 582	389 070	6,5	2,7
252	Litsenbergweg 28	190 555	389 040	6,5	2,5
253	Litsenbergweg 29	190 588	389 054	6,5	2,7
254	Litsenbergweg 3	190 498	389 310	6,5	2,4
255	Litsenbergweg 30	190 563	389 029	6,5	2,5
256	Litsenbergweg 31	190 593	389 038	6,5	2,6
257	Litsenbergweg 33	190 597	389 027	6,5	2,6
258	Litsenbergweg 35	190 602	389 013	6,5	2,5
259	Litsenbergweg 37	190 607	388 996	6,5	2,5
260	Litsenbergweg 4	190 468	389 286	6,5	2,3
261	Litsenbergweg 4a	190 471	389 279	6,5	2,3
262	Litsenbergweg 5	190 502	389 298	6,5	2,4
263	Litsenbergweg 6	190 471	389 273	6,5	2,3
264	Litsenbergweg 6a	190 475	389 261	6,5	2,4
265	Litsenbergweg 7	190 506	389 286	6,5	2,5
266	Litsenbergweg 8	190 477	389 255	6,5	2,5
267	Litsenbergweg 8a	190 479	389 249	6,5	2,5
268	Litsenbergweg 9	190 510	389 275	6,5	2,6
269	Lovinckplein 1	190 298	389 176	6,5	1,8
270	Lovinckplein 10	190 375	389 063	6,5	2,0
271	Lovinckplein 10a	190 385	389 066	6,5	2,0

Vertrouwelijk en informeel

272	Lovinckplein 10b	190 404	389 069	6,5	2,1
273	Lovinckplein 10c	190 414	389 073	6,5	2,1
274	Lovinckplein 11	190 454	389 086	6,5	2,3
275	Lovinckplein 12	190 408	389 149	6,5	2,3
276	Lovinckplein 13	190 381	389 141	6,5	2,2
277	Lovinckplein 14	190 370	389 153	6,5	2,1
278	Lovinckplein 15	190 345	389 175	6,5	2,0
279	Lovinckplein 16	190 330	389 191	6,5	1,9
280	Lovinckplein 2	190 296	389 159	6,5	1,8
281	Lovinckplein 2a	190 293	389 144	6,5	1,9
282	Lovinckplein 3	190 291	389 131	6,5	1,9
283	Lovinckplein 4	190 289	389 119	6,5	1,8
284	Lovinckplein 5	190 286	389 104	6,5	1,8
285	Lovinckplein 5a	190 261	389 117	6,5	1,8
286	Lovinckplein 6	190 300	389 026	8,0	1,7
287	Lovinckplein 7	190 305	389 028	8,0	1,7
288	Lovinckplein 7a	190 319	389 032	8,0	1,8
289	Lovinckplein 8	190 350	389 005	6,5	1,8
290	Lovinckplein 9	190 362	389 008	6,5	1,8
291	Moerslag 1	190 468	388 874	8,0	1,7
292	Moerslag 11	190 500	388 778	8,0	1,6
293	Moerslag 12	190 470	388 836	8,0	1,7
294	Moerslag 13	190 499	388 771	8,0	1,6
295	Moerslag 14	190 481	388 821	8,0	1,7
296	Moerslag 14a	190 476	388 813	8,0	1,6
297	Moerslag 16	190 477	388 801	8,0	1,6
298	Moerslag 18	190 474	388 770	8,0	1,5
299	Moerslag 20	190 449	388 774	8,0	1,5
300	Moerslag 22	190 435	388 785	8,0	1,5
301	Moerslag 24	190 429	388 790	8,0	1,5
302	Moerslag 26	190 420	388 799	8,0	1,5
303	Moerslag 28	190 409	388 808	8,0	1,5
304	Moerslag 3	190 479	388 864	8,0	1,7
305	Moerslag 5	190 495	388 848	8,0	1,7
306	Moerslag 7	190 502	388 795	8,0	1,6
307	Moerslag 9	190 501	388 789	8,0	1,6
308	Odahof 1	190 283	388 824	8,0	1,3
309	Odahof 10	190 303	388 842	8,0	1,4
310	Odahof 11	190 287	388 851	8,0	1,4
311	Odahof 12	190 304	388 849	8,0	1,4
312	Odahof 13	190 288	388 856	8,0	1,4
313	Odahof 14	190 302	388 853	8,0	1,4
314	Odahof 16	190 296	388 854	8,0	1,4
315	Odahof 2	190 292	388 825	8,0	1,3
316	Odahof 3	190 284	388 830	8,0	1,3
317	Odahof 4	190 297	388 824	8,0	1,3
318	Odahof 5	190 285	388 835	8,0	1,4
319	Odahof 6	190 301	388 827	8,0	1,3
320	Odahof 7	190 286	388 840	8,0	1,4
321	Odahof 8	190 302	388 834	8,0	1,4
322	Odahof 9	190 286	388 846	8,0	1,4
323	Pascher Harstraat 18	190 070	389 065	8,0	1,3
324	Pascher Harstraat 19	190 032	389 031	8,0	1,2
325	Pascher Harstraat 20	190 069	389 070	8,0	1,3
326	Pascher Harstraat 21	190 043	389 035	8,0	1,3
327	Pascher Harstraat 22	190 067	389 075	8,0	1,3
328	Pascher Harstraat 23	190 055	389 038	8,0	1,3

Vertrouwelijk en informeel

329	Pascher Harstraat 24	190 065	389 080	8,0	1,3
330	Pascher Harstraat 25	190 056	389 036	8,0	1,3
331	Pascher Harstraat 26	190 063	389 087	8,0	1,3
332	Pascher Harstraat 27	190 060	389 040	8,0	1,3
333	Pascher Harstraat 28	190 061	389 093	8,0	1,3
334	Pascher Harstraat 29	190 061	389 038	8,0	1,3
335	Pascher Harstraat 30	190 059	389 098	8,0	1,3
336	Pascher Harstraat 31	190 065	389 042	8,0	1,3
337	Pascher Harstraat 32	190 057	389 103	8,0	1,3
338	Pascher Harstraat 33	190 066	389 039	8,0	1,3
339	Pascher Harstraat 35	190 070	389 044	8,0	1,3
340	Pascher Harstraat 37	190 071	389 041	8,0	1,3
341	Pascher Harstraat 39	190 075	389 045	8,0	1,3
342	Pascher Harstraat 41	190 076	389 043	8,0	1,3
343	Pascher Harstraat 43	190 081	389 047	8,0	1,3
344	Pascher Harstraat 45	190 082	389 045	8,0	1,3
345	Pastoor Janssenstraa	189 966	389 036	8,0	1,2
346	Pastoor Janssenstraa	189 940	388 992	8,0	1,1
347	Pastoor Janssenstraa	189 963	389 048	8,0	1,2
348	Pastoor Janssenstraa	189 934	388 991	8,0	1,1
349	Pastoor Janssenstraa	189 961	389 054	8,0	1,1
350	Pastoor Janssenstraa	189 939	388 998	8,0	1,1
351	Pastoor Janssenstraa	189 956	389 064	8,0	1,1
352	Pastoor Janssenstraa	189 933	388 996	8,0	1,1
353	Pastoor Janssenstraa	189 954	389 069	8,0	1,1
354	Pastoor Janssenstraa	189 938	389 002	8,0	1,1
355	Pastoor Janssenstraa	189 931	389 001	8,0	1,1
356	Pastoor Janssenstraa	189 935	389 007	8,0	1,1
357	Pastoor Janssenstraa	189 930	389 005	8,0	1,1
358	Pastoor Janssenstraa	189 925	389 036	8,0	1,1
359	Pastoor Janssenstraa	189 919	389 035	8,0	1,1
360	Pastoor Janssenstraa	189 962	388 968	8,0	1,1
361	Pastoor Janssenstraa	189 923	389 041	8,0	1,1
362	Pastoor Janssenstraa	189 917	389 040	8,0	1,1
363	Pastoor Janssenstraa	189 921	389 048	8,0	1,1
364	Pastoor Janssenstraa	189 915	389 047	8,0	1,1
365	Pastoor Janssenstraa	189 919	389 053	8,0	1,1
366	Pastoor Janssenstraa	189 978	389 000	8,0	1,2
367	Pastoor Janssenstraa	189 913	389 052	8,0	1,1
368	Pastoor Janssenstraa	189 917	389 058	8,0	1,1
369	Pastoor Janssenstraa	189 912	389 057	8,0	1,1
370	Pastoor Janssenstraa	189 959	388 975	8,0	1,1
371	Pastoor Janssenstraa	189 975	389 006	8,0	1,2
372	Pastoor Janssenstraa	189 942	388 986	8,0	1,1
373	Pastoor Janssenstraa	189 968	389 030	8,0	1,2
374	Pastoor Janssenstraa	189 936	388 985	8,0	1,1
375	Pater Tulpstraat 1	190 461	389 144	6,5	2,5
376	Pater Tulpstraat 10	190 529	389 114	6,5	2,7
377	Pater Tulpstraat 11	190 608	389 174	6,5	3,5
378	Pater Tulpstraat 11a	190 625	389 179	6,5	3,6
379	Pater Tulpstraat 12	190 588	389 130	6,5	3,1
380	Pater Tulpstraat 13	190 640	389 186	6,5	3,8
381	Pater Tulpstraat 14	190 618	389 140	6,5	3,4
382	Pater Tulpstraat 15	190 657	389 189	6,5	4,0
383	Pater Tulpstraat 17	190 677	389 196	6,5	4,3
384	Pater Tulpstraat 18	190 644	389 148	6,5	3,6
385	Pater Tulpstraat 18a	190 661	389 155	6,5	3,8

Vertrouwelijk en informeel

386	Pater Tulpstraat 19	190 692	389 201	6,5	4,5
387	Pater Tulpstraat 2	190 488	389 100	6,5	2,5
388	Pater Tulpstraat 20	190 690	389 164	6,5	4,1
389	Pater Tulpstraat 20a	190 677	389 162	6,5	4,0
390	Pater Tulpstraat 21	190 707	389 206	6,5	4,7
391	Pater Tulpstraat 22	190 709	389 177	6,5	4,4
392	Pater Tulpstraat 23	190 723	389 213	6,5	5,0
393	Pater Tulpstraat 24	190 721	389 182	6,5	4,6
394	Pater Tulpstraat 24a	190 767	389 195	6,5	5,3
395	Pater Tulpstraat 24b	190 747	389 189	8,0	5,0
396	Pater Tulpstraat 25	190 736	389 216	6,5	5,3
397	Pater Tulpstraat 26	190 782	389 200	6,5	5,7
398	Pater Tulpstraat 27	190 751	389 221	6,5	5,5
399	Pater Tulpstraat 29	190 769	389 227	6,5	6,0
400	Pater Tulpstraat 3	190 496	389 134	6,5	2,6
401	Pater Tulpstraat 4	190 500	389 104	6,5	2,5
402	Pater Tulpstraat 5	190 552	389 152	6,5	3,0
403	Pater Tulpstraat 6	190 508	389 106	6,5	2,6
404	Pater Tulpstraat 7	190 565	389 157	6,5	3,1
405	Pater Tulpstraat 8	190 521	389 111	6,5	2,7
406	Pater Tulpstraat 9	190 583	389 166	6,5	3,2
407	Peter Janssenweg 1	190 132	389 212	6,5	1,3
408	Peter Janssenweg 10	190 126	389 141	6,5	1,4
409	Peter Janssenweg 11	190 187	389 121	6,5	1,6
410	Peter Janssenweg 12	190 132	389 117	6,5	1,4
411	Peter Janssenweg 17	190 211	388 984	6,5	1,5
412	Peter Janssenweg 19	190 215	388 971	6,5	1,5
413	Peter Janssenweg 2	190 105	389 204	6,5	1,2
414	Peter Janssenweg 20	190 162	389 041	6,5	1,5
415	Peter Janssenweg 21	190 218	388 964	6,5	1,5
416	Peter Janssenweg 22	190 180	388 986	6,5	1,4
417	Peter Janssenweg 23	190 225	388 949	6,5	1,5
418	Peter Janssenweg 24	190 191	388 953	6,5	1,4
419	Peter Janssenweg 25	190 228	388 934	6,5	1,4
420	Peter Janssenweg 26	190 196	388 938	6,5	1,4
421	Peter Janssenweg 28	190 201	388 923	6,5	1,4
422	Peter Janssenweg 3	190 137	389 197	6,5	1,3
423	Peter Janssenweg 30	190 206	388 909	6,5	1,4
424	Peter Janssenweg 32	190 211	388 895	6,5	1,4
425	Peter Janssenweg 34	190 217	388 878	6,5	1,3
426	Peter Janssenweg 36	190 219	388 872	6,5	1,3
427	Peter Janssenweg 38	190 225	388 854	6,5	1,3
428	Peter Janssenweg 4	190 111	389 186	6,5	1,3
429	Peter Janssenweg 40	190 231	388 837	6,5	1,3
430	Peter Janssenweg 5	190 142	389 182	6,5	1,3
431	Peter Janssenweg 6	190 116	389 170	6,5	1,3
432	Peter Janssenweg 8	190 119	389 158	6,5	1,3
433	Peter Janssenweg 8a	190 123	389 151	6,5	1,3
434	Pioniersstraat 1	190 306	388 883	6,5	1,5
435	Pioniersstraat 10	190 362	388 849	6,5	1,5
436	Pioniersstraat 11	190 354	388 878	6,5	1,5
437	Pioniersstraat 13	190 365	388 874	6,5	1,5
438	Pioniersstraat 14	190 381	388 846	6,5	1,5
439	Pioniersstraat 15	190 373	388 872	6,5	1,5
440	Pioniersstraat 16	190 414	388 832	6,5	1,6
441	Pioniersstraat 17	190 385	388 871	6,5	1,5
442	Pioniersstraat 18	190 439	388 826	6,5	1,6

Vertrouwelijk en informeel

443	Pioniersstraat 19	190 393	388 869	6,5	1,6
444	Pioniersstraat 2	190 325	388 855	6,5	1,4
445	Pioniersstraat 20	190 442	388 830	6,5	1,6
446	Pioniersstraat 21	190 409	388 870	6,5	1,6
447	Pioniersstraat 22	190 448	388 840	6,5	1,6
448	Pioniersstraat 23	190 416	388 873	6,5	1,6
449	Pioniersstraat 24	190 452	388 845	6,5	1,7
450	Pioniersstraat 25	190 428	388 877	6,5	1,6
451	Pioniersstraat 26	190 456	388 850	6,5	1,7
452	Pioniersstraat 27	190 435	388 880	6,5	1,7
453	Pioniersstraat 29	190 448	388 888	6,5	1,7
454	Pioniersstraat 3	190 313	388 882	6,5	1,5
455	Pioniersstraat 30	190 487	388 894	6,5	1,8
456	Pioniersstraat 31	190 454	388 894	6,5	1,7
457	Pioniersstraat 32	190 492	388 900	6,5	1,9
458	Pioniersstraat 33	190 462	388 904	6,5	1,8
459	Pioniersstraat 34	190 496	388 905	6,5	1,9
460	Pioniersstraat 35	190 467	388 909	6,5	1,8
461	Pioniersstraat 36	190 500	388 909	6,5	1,9
462	Pioniersstraat 38	190 511	388 920	6,5	1,9
463	Pioniersstraat 4	190 332	388 854	6,5	1,4
464	Pioniersstraat 40	190 514	388 924	6,5	2,0
465	Pioniersstraat 42	190 519	388 928	6,5	2,0
466	Pioniersstraat 44	190 528	388 938	6,5	2,0
467	Pioniersstraat 5	190 326	388 882	6,5	1,5
468	Pioniersstraat 6	190 343	388 852	6,5	1,4
469	Pioniersstraat 7	190 334	388 881	6,5	1,5
470	Pioniersstraat 8	190 350	388 851	6,5	1,4
471	Pioniersstraat 9	190 347	388 879	6,5	1,5
472	Pottevenweg 2c	190 918	388 897	14,0	3,2
473	Pottevenweg 4	190 951	388 912	14,0	3,4
474	Pottevenweg 6	191 074	388 954	14,0	3,8
475	Pottevenweg 6a	191 105	388 943	14,0	3,6
476	Pottevenweg 7	191 164	389 030	14,0	4,5
477	Puttenweg 1	190 475	389 064	6,5	2,3
478	Puttenweg 10	190 506	388 994	6,5	2,2
479	Puttenweg 11	190 523	389 023	6,5	2,3
480	Puttenweg 12	190 511	388 989	6,5	2,2
481	Puttenweg 13	190 534	389 013	6,5	2,3
482	Puttenweg 14	190 521	388 981	6,5	2,1
483	Puttenweg 15	190 541	389 007	6,5	2,3
484	Puttenweg 16	190 526	388 976	6,5	2,1
485	Puttenweg 17	190 553	388 997	6,5	2,3
486	Puttenweg 18	190 552	388 949	6,5	2,2
487	Puttenweg 2	190 444	389 011	6,5	2,0
488	Puttenweg 3	190 485	389 055	6,5	2,3
489	Puttenweg 31	190 838	388 748	14,0	2,2
490	Puttenweg 33	190 843	388 744	14,0	2,2
491	Puttenweg 34	190 859	388 676	14,0	1,9
492	Puttenweg 39	190 964	388 653	14,0	1,8
493	Puttenweg 5	190 495	389 047	6,5	2,3
494	Puttenweg 6	190 491	389 006	6,5	2,1
495	Puttenweg 7	190 505	389 038	6,5	2,3
496	Puttenweg 8	190 496	389 002	6,5	2,1
497	Puttenweg 9	190 518	389 027	6,5	2,3
498	Ringweg 1	189 863	389 080	6,5	1,0
499	Ringweg 10	190 620	388 501	14,0	1,4

Vertrouwelijk en informeel

500	Ringweg 10a	190 894	388 949	14,0	3,6
501	Ringweg 10b	190 884	388 984	14,0	3,9
502	Ringweg 12	190 868	389 036	14,0	4,3
503	Ringweg 12a	190 829	389 159	14,0	5,7
504	Ringweg 14	190 803	389 224	14,0	6,4
505	Ringweg 17	190 301	388 513	14,0	1,0
506	Ringweg 1c	189 872	389 050	6,5	1,0
507	Ringweg 2	189 745	389 297	14,0	0,8
508	Ringweg 20	190 797	389 285	100,0	7,3
509	Ringweg 21	190 755	388 675	14,0	1,8
510	Ringweg 23	190 763	388 700	14,0	1,9
511	Ringweg 25	190 770	388 742	14,0	2,1
512	Ringweg 3	189 892	389 004	6,5	1,1
513	Ringweg 33	190 813	389 107	6,5	4,7
514	Ringweg 33a	190 805	389 132	8,0	5,0
515	Ringweg 35	190 794	389 153	6,5	5,1
516	Ringweg 37	190 787	389 172	6,5	5,3
517	Ringweg 39	190 760	389 269	6,5	6,2
518	Ringweg 4	189 871	388 898	14,0	1,0
519	Ringweg 41	190 748	389 297	6,5	6,0
520	Ringweg 41a	190 672	389 286	6,5	4,5
521	Ringweg 5	189 901	388 966	6,5	1,1
522	Ringweg 6	189 919	388 807	14,0	1,0
523	Ringweg 7	189 936	388 860	6,5	1,0
524	Ringweg 8	190 076	388 602	14,0	0,9
525	Ringweg 8a	190 486	388 457	14,0	1,1
526	Ringweg 9	189 947	388 834	6,5	1,0
527	Timmermannsweg 1	190 296	388 984	6,5	1,6
528	Timmermannsweg 10	190 257	388 936	6,5	1,5
529	Timmermannsweg 11	190 281	388 889	6,5	1,4
530	Timmermannsweg 12	190 255	388 924	6,5	1,5
531	Timmermannsweg 14	190 249	388 911	6,5	1,4
532	Timmermannsweg 16	190 252	388 901	6,5	1,4
533	Timmermannsweg 17	190 266	388 777	6,5	1,2
534	Timmermannsweg 18	190 250	388 889	6,5	1,4
535	Timmermannsweg 19	190 263	388 758	6,5	1,2
536	Timmermannsweg 2	190 275	389 023	6,5	1,6
537	Timmermannsweg 21	190 265	388 738	8,0	1,2
538	Timmermannsweg 23	190 261	388 722	8,0	1,2
539	Timmermannsweg 25	190 255	388 708	8,0	1,2
540	Timmermannsweg 26a	190 232	388 751	6,5	1,2
541	Timmermannsweg 27	190 253	388 690	8,0	1,2
542	Timmermannsweg 28	190 225	388 731	6,5	1,1
543	Timmermannsweg 29	190 250	388 672	8,0	1,1
544	Timmermannsweg 31	190 246	388 659	8,0	1,1
545	Timmermannsweg 33	190 245	388 644	8,0	1,1
546	Timmermannsweg 34	190 199	388 557	14,0	1,0
547	Timmermannsweg 35	190 241	388 610	8,0	1,1
548	Timmermannsweg 39	190 231	388 558	8,0	1,0
549	Timmermannsweg 4	190 272	388 994	6,5	1,6
550	Timmermannsweg 40	190 162	388 317	14,0	0,8
551	Timmermannsweg 41	190 197	388 299	14,0	0,8
552	Timmermannsweg 41a	190 299	388 255	14,0	0,9
553	Timmermannsweg 4a	190 269	388 986	6,5	1,6
554	Timmermannsweg 4b	190 266	388 976	6,5	1,6
555	Timmermannsweg 5	190 285	388 915	6,5	1,5
556	Timmermannsweg 6	190 262	388 969	6,5	1,5

Vertrouwelijk en informeel

557	Timmermannsweg 7	190 284	388 908	6,5	1,5
558	Timmermannsweg 8	190 259	388 953	6,5	1,5
559	Timmermannsweg 9	190 282	388 896	6,5	1,4
560	Van Beurdenweg 1	190 383	389 198	6,5	2,1
561	Van Beurdenweg 10	190 468	389 199	6,5	2,6
562	Van Beurdenweg 2	190 404	389 180	6,5	2,3
563	Van Beurdenweg 2a	190 397	389 172	6,5	2,3
564	Van Beurdenweg 4	190 423	389 184	6,5	2,4
565	Van Beurdenweg 6	190 433	389 187	6,5	2,4
566	Van Beurdenweg 8	190 449	389 192	6,5	2,5
567	Van Montfortstraat 1	190 405	389 202	6,5	2,2
568	Van Montfortstraat 1	190 422	389 243	6,5	2,2
569	Van Montfortstraat 1	190 395	389 248	6,5	2,0
570	Van Montfortstraat 1	190 420	389 249	6,5	2,2
571	Van Montfortstraat 1	190 391	389 258	6,5	2,0
572	Van Montfortstraat 1	190 419	389 254	6,5	2,1
573	Van Montfortstraat 1	190 389	389 265	6,5	1,9
574	Van Montfortstraat 1	190 417	389 260	6,5	2,1
575	Van Montfortstraat 1	190 414	389 266	6,5	2,0
576	Van Montfortstraat 2	190 432	389 214	6,5	2,3
577	Van Montfortstraat 2	190 413	389 271	6,5	2,0
578	Van Montfortstraat 4	190 430	389 220	6,5	2,3
579	Van Montfortstraat 5	190 401	389 229	6,5	2,1
580	Van Montfortstraat 6	190 428	389 226	6,5	2,3
581	Van Montfortstraat 7	190 399	389 235	6,5	2,1
582	Van Montfortstraat 8	190 426	389 231	6,5	2,3
583	Van Montfortstraat 9	190 397	389 241	6,5	2,1
584	Veenbes 1	190 450	388 708	8,0	1,4
585	Veenbes 11	190 513	388 720	8,0	1,5
586	Veenbes 13	190 518	388 723	8,0	1,5
587	Veenbes 15	190 530	388 734	8,0	1,6
588	Veenbes 17	190 536	388 739	8,0	1,6
589	Veenbes 3	190 468	388 703	8,0	1,4
590	Veenbes 5	190 480	388 704	8,0	1,4
591	Veenbes 7	190 494	388 707	8,0	1,5
592	Veenbes 9	190 499	388 709	8,0	1,5
593	Veenmos 10	190 528	388 820	6,5	1,7
594	Veenmos 11	190 548	388 900	6,5	2,0
595	Veenmos 12	190 534	388 817	6,5	1,7
596	Veenmos 14	190 539	388 817	6,5	1,7
597	Veenmos 16	190 547	388 812	6,5	1,8
598	Veenmos 17	190 541	388 847	6,5	1,8
599	Veenmos 18	190 555	388 810	6,5	1,8
600	Veenmos 19	190 547	388 843	6,5	1,8
601	Veenmos 2	190 507	388 821	6,5	1,7
602	Veenmos 20	190 561	388 808	6,5	1,8
603	Veenmos 21	190 556	388 836	6,5	1,8
604	Veenmos 22	190 565	388 805	6,5	1,8
605	Veenmos 23	190 560	388 832	6,5	1,8
606	Veenmos 24	190 574	388 795	6,5	1,8
607	Veenmos 25	190 571	388 825	6,5	1,8
608	Veenmos 26	190 577	388 791	6,5	1,8
609	Veenmos 27	190 575	388 822	6,5	1,8
610	Veenmos 28	190 580	388 787	6,5	1,8
611	Veenmos 29	190 588	388 817	6,5	1,9
612	Veenmos 3	190 510	388 857	6,5	1,8
613	Veenmos 30	190 582	388 772	6,5	1,7


Vertrouwelijk en informeel

614	Veenmos 31	190 592	388 813	6,5	1,8
615	Veenmos 32	190 581	388 767	6,5	1,7
616	Veenmos 33	190 601	388 804	6,5	1,8
617	Veenmos 34	190 579	388 761	6,5	1,7
618	Veenmos 35	190 603	388 799	6,5	1,8
619	Veenmos 36	190 575	388 758	6,5	1,7
620	Veenmos 37	190 607	388 787	6,5	1,8
621	Veenmos 38	190 552	388 762	6,5	1,7
622	Veenmos 39	190 606	388 781	6,5	1,8
623	Veenmos 4	190 511	388 821	6,5	1,7
624	Veenmos 40	190 547	388 764	6,5	1,7
625	Veenmos 41	190 602	388 768	6,5	1,8
626	Veenmos 42	190 535	388 765	6,5	1,6
627	Veenmos 43	190 600	388 763	6,5	1,8
628	Veenmos 44	190 530	388 766	6,5	1,6
629	Veenmos 46	190 525	388 767	6,5	1,6
630	Veenmos 5	190 520	388 868	6,5	1,8
631	Veenmos 6	190 518	388 821	6,5	1,7
632	Veenmos 7	190 530	388 879	6,5	1,9
633	Veenmos 8	190 523	388 821	6,5	1,7
634	Veenmos 9	190 539	388 890	6,5	1,9
635	Vijverhof 1	190 395	389 046	6,5	2,0
636	Vijverhof 10	190 421	389 041	6,5	2,1
637	Vijverhof 11	190 417	389 044	6,5	2,1
638	Vijverhof 12	190 412	389 049	6,5	2,1
639	Vijverhof 2	190 397	389 039	6,5	2,0
640	Vijverhof 3	190 399	389 029	6,5	2,0
641	Vijverhof 4	190 404	389 021	6,5	2,0
642	Vijverhof 5	190 401	389 002	6,5	1,9
643	Vijverhof 6	190 406	389 004	6,5	1,9
644	Vijverhof 7	190 413	389 007	6,5	2,0
645	Vijverhof 8	190 419	389 007	6,5	2,0
646	Vijverhof 9	190 426	389 010	6,5	2,0
647	Ysselsteynseweg 101	190 403	389 310	6,5	1,9
648	Ysselsteynseweg 103	190 378	389 302	6,5	1,8
649	Ysselsteynseweg 105	190 370	389 299	6,5	1,8
650	Ysselsteynseweg 107	190 356	389 294	6,5	1,8
651	Ysselsteynseweg 109	190 348	389 290	6,5	1,7
652	Ysselsteynseweg 111	190 335	389 287	6,5	1,7
653	Ysselsteynseweg 113	190 321	389 282	6,5	1,7
654	Ysselsteynseweg 59a	191 147	389 488	100,0	68,6
655	Ysselsteynseweg 61	191 026	389 504	100,0	34,1
656	Ysselsteynseweg 63	191 096	389 379	100,0	71,0
657	Ysselsteynseweg 65	190 963	389 469	100,0	16,8
658	Ysselsteynseweg 67	190 749	389 406	100,0	4,4
659	Ysselsteynseweg 69	190 710	389 343	100,0	4,5
660	Ysselsteynseweg 78	191 060	389 635	100,0	16,0
661	Ysselsteynseweg 79	190 612	389 359	14,0	3,0
662	Ysselsteynseweg 80	190 974	389 553	100,0	19,1
663	Ysselsteynseweg 80a	190 957	389 643	100,0	11,5
664	Ysselsteynseweg 82	190 911	389 529	14,0	12,1
665	Ysselsteynseweg 82a	190 875	389 582	14,0	9,5
666	Ysselsteynseweg 82b	190 889	389 561	14,0	10,5
667	Ysselsteynseweg 84	190 841	389 506	14,0	7,1
668	Ysselsteynseweg 84a	190 839	389 544	14,0	7,6
669	Ysselsteynseweg 86	190 712	389 460	14,0	3,6
670	Ysselsteynseweg 86a	190 706	389 537	14,0	3,8

Vertrouwelijk en informeel

671	Ysselsteynseweg 86b	190 662	389 608	14,0	3,6
672	Ysselsteynseweg 88	190 571	389 436	14,0	2,3
673	Ysselsteynseweg 89	190 522	389 349	6,5	2,4
674	Ysselsteynseweg 90	190 561	389 453	14,0	2,2
675	Ysselsteynseweg 91	190 490	389 339	6,5	2,2
676	Ysselsteynseweg 92	190 570	389 619	100,0	2,7
677	Ysselsteynseweg 92a	190 514	389 621	100,0	2,2
678	Ysselsteynseweg 93	190 454	389 328	6,5	2,1
679	Ysselsteynseweg 94	190 427	389 375	14,0	1,8
680	Ysselsteynseweg 95	190 448	389 326	6,5	2,1
681	Ysselsteynseweg 97	190 428	389 319	6,5	2,0
682	Ysselsteynseweg 99	190 416	389 315	6,5	1,9
683	Zonnedauw 1	190 359	388 703	8,0	1,3
684	Zonnedauw 10	190 464	388 666	8,0	1,4
685	Zonnedauw 11	190 422	388 648	8,0	1,3
686	Zonnedauw 12	190 496	388 667	8,0	1,4
687	Zonnedauw 14	190 522	388 678	8,0	1,5
688	Zonnedauw 16	190 552	388 698	8,0	1,6
689	Zonnedauw 2	190 372	388 729	8,0	1,3
690	Zonnedauw 23	190 598	388 725	8,0	1,7
691	Zonnedauw 3	190 365	388 695	8,0	1,3
692	Zonnedauw 4	190 382	388 715	8,0	1,3
693	Zonnedauw 5	190 404	388 655	8,0	1,3
694	Zonnedauw 7	190 411	388 656	8,0	1,3
695	Zonnedauw 8	190 434	388 675	8,0	1,3

Vertouwelijk en informeel


Houbensteyn Dorpsrand Achter gebiedsontwikkeling
390200
389700
389200
388700
388200
Y
189500
190000
190500
191000
191500
X
507
70
71
522
524
505
525
499
552
476
475
492
663
660
671
670
655
654
657
658
659
679
Vertrouwelijk en informeel

Naam van de berekening: v2024-11-07

Gemaakt op: 2024-11-07 20:45:59

Rekentijd: 0:08:29

Naam van het bedrijf: Houbensteyn Bosrand gebiedsontwikkeling

Berekende ruwheid: 0,208 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Stal 7+9	191 088	389 674	4,2	1,0	1,04	4 374	3,9
2	Stal 8	190 977	389 759	1,5	1,0	0,40	46 690	4,9
3	Stal 10	191 054	389 650	4,4	0,5	4,00	2 054	3,5
4	Stal 11	191 061	389 637	3,0	0,5	4,00	6 343	3,4
5	Stal 12	191 034	389 716	4,9	0,5	4,00	44 998	4,9

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
6	Achter de Jera 2	190 010	389 010	8,0	1,5
7	Achter de Jera 4	190 008	389 015	8,0	1,5
8	Achter de Jera 6	190 006	389 021	8,0	1,5
9	Agrobaan 10	190 432	389 709	8,0	4,2
10	Agrobaan 11	190 178	389 748	8,0	2,3
11	Agrobaan 12	190 425	389 673	8,0	4,4
12	Agrobaan 13	190 190	389 723	8,0	2,4
13	Agrobaan 15	190 288	389 737	8,0	2,9
14	Agrobaan 17	190 321	389 748	8,0	3,2
15	Agrobaan 24	190 487	389 781	8,0	4,8
16	Agrobaan 3	190 273	389 922	8,0	3,1
17	Agrobaan 4	190 253	389 685	8,0	2,8
18	Agrobaan 4a	190 308	389 677	8,0	3,2
19	Agrobaan 4b	190 366	389 735	8,0	3,5
20	Agrobaan 5	190 205	389 900	8,0	2,5
21	Agrobaan 6	190 345	389 711	8,0	3,4
22	Agrobaan 6d	190 366	389 735	8,0	3,5
23	Agrobaan 7	190 150	389 851	8,0	2,2
24	Agrobaan 9	190 180	389 788	8,0	2,3
25	Agrobaan 9a	190 180	389 788	8,0	2,3
26	Buntweg 1	190 223	388 792	6,5	1,6
27	Buntweg 12	190 074	388 780	8,0	1,4
28	Buntweg 2	190 200	388 828	6,5	1,6
29	Buntweg 4	190 185	388 823	8,0	1,6
30	De Smid 1	190 283	389 078	6,5	2,2
31	De Smid 10	190 278	389 067	6,5	2,1
32	De Smid 11	190 277	389 058	6,5	2,1
33	De Smid 12	190 265	389 052	6,5	2,1
34	De Smid 13	190 258	389 049	6,5	2,0
35	De Smid 14	190 250	389 048	6,5	2,0
36	De Smid 15	190 243	389 048	6,5	2,0
37	De Smid 16	190 235	389 047	6,5	2,0
38	De Smid 17	190 276	389 075	6,5	2,1
39	De Smid 18	190 274	389 063	6,5	2,1
40	De Smid 19	190 265	389 055	6,5	2,1
41	De Smid 2	190 282	389 067	6,5	2,1
42	De Smid 20	190 257	389 053	6,5	2,0

Vertrouwelijk en informeel

43	De Smid 21	190 250	389 052	6,5	2,0
44	De Smid 22	190 242	389 051	6,5	2,0
45	De Smid 23	190 235	389 051	6,5	2,0
46	De Smid 3	190 281	389 058	6,5	2,1
47	De Smid 4	190 266	389 048	6,5	2,1
48	De Smid 5	190 259	389 046	6,5	2,0
49	De Smid 6	190 251	389 045	6,5	2,0
50	De Smid 7	190 244	389 044	6,5	2,0
51	De Smid 8	190 236	389 044	6,5	2,0
52	De Smid 9	190 279	389 078	6,5	2,1
53	Deurneseweg 145	190 708	389 911	14,0	14,1
54	Deurneseweg 147	190 500	389 870	14,0	5,6
55	Deurneseweg 173	189 425	389 473	14,0	1,0
56	Dillingstraat 1	190 486	388 932	6,5	2,5
57	Dillingstraat 10	190 472	388 977	6,5	2,5
58	Dillingstraat 11	190 453	388 961	6,5	2,4
59	Dillingstraat 12	190 468	388 980	6,5	2,5
60	Dillingstraat 13	190 447	388 972	6,5	2,4
61	Dillingstraat 15	190 445	388 978	6,5	2,4
62	Dillingstraat 17	190 441	388 990	6,5	2,5
63	Dillingstraat 2	190 501	388 951	6,5	2,6
64	Dillingstraat 3	190 481	388 937	6,5	2,5
65	Dillingstraat 4	190 496	388 956	6,5	2,6
66	Dillingstraat 5	190 472	388 945	6,5	2,4
67	Dillingstraat 6	190 488	388 963	6,5	2,5
68	Dillingstraat 7	190 468	388 949	6,5	2,4
69	Dillingstraat 8	190 481	388 969	6,5	2,5
70	Dillingstraat 9	190 458	388 957	6,5	2,4
71	Dopheide 1	190 585	388 904	6,5	2,7
72	Dopheide 10	190 599	388 860	6,5	2,6
73	Dopheide 11	190 639	388 858	6,5	2,6
74	Dopheide 12	190 608	388 852	6,5	2,5
75	Dopheide 13	190 646	388 852	6,5	2,6
76	Dopheide 14	190 612	388 849	6,5	2,5
77	Dopheide 15	190 655	388 845	6,5	2,6
78	Dopheide 16	190 621	388 841	6,5	2,5
79	Dopheide 17	190 661	388 839	6,5	2,6
80	Dopheide 18	190 625	388 837	6,5	2,5
81	Dopheide 19	190 670	388 832	6,5	2,6
82	Dopheide 2	190 572	388 877	6,5	2,6
83	Dopheide 20	190 634	388 830	6,5	2,5
84	Dopheide 21	190 677	388 826	6,5	2,6
85	Dopheide 22	190 639	388 826	6,5	2,5
86	Dopheide 23	190 692	388 812	6,5	2,5
87	Dopheide 24	190 647	388 818	6,5	2,5
88	Dopheide 25	190 700	388 805	6,5	2,5
89	Dopheide 26	190 651	388 815	6,5	2,5
90	Dopheide 27	190 707	388 799	6,5	2,5
91	Dopheide 28	190 660	388 807	6,5	2,5
92	Dopheide 29	190 715	388 792	6,5	2,5
93	Dopheide 3	190 594	388 897	6,5	2,7
94	Dopheide 30	190 664	388 804	6,5	2,5
95	Dopheide 31	190 722	388 786	6,5	2,5
96	Dopheide 32	190 673	388 796	6,5	2,5
97	Dopheide 33	190 730	388 780	6,5	2,5
98	Dopheide 34	190 677	388 792	6,5	2,5
99	Dopheide 36	190 685	388 785	6,5	2,5

Vertrouwelijk en informeel

100	Dopheide 38	190 690	388 781	6,5	2,4
101	Dopheide 39	190 728	388 712	6,5	2,2
102	Dopheide 4	190 582	388 875	6,5	2,6
103	Dopheide 40	190 705	388 758	6,5	2,4
104	Dopheide 42	190 699	388 749	6,5	2,3
105	Dopheide 44	190 673	388 753	6,5	2,3
106	Dopheide 46	190 668	388 754	6,5	2,3
107	Dopheide 48	190 656	388 756	6,5	2,3
108	Dopheide 5	190 603	388 888	6,5	2,7
109	Dopheide 50	190 651	388 756	6,5	2,3
110	Dopheide 52	190 640	388 758	6,5	2,3
111	Dopheide 6	190 586	388 871	6,5	2,6
112	Dopheide 7	190 612	388 881	6,5	2,6
113	Dopheide 8	190 595	388 864	6,5	2,6
114	Dopheide 9	190 622	388 872	6,5	2,6
115	Gezellenbaan 1	190 351	389 339	8,0	3,2
116	Gezellenbaan 10	190 305	389 381	8,0	3,2
117	Gezellenbaan 11	190 313	389 357	8,0	3,1
118	Gezellenbaan 11a	190 309	389 371	8,0	3,1
119	Gezellenbaan 12	190 319	389 341	8,0	3,1
120	Gezellenbaan 13	190 325	389 323	8,0	3,0
121	Gezellenbaan 2	190 337	389 377	8,0	3,3
122	Gezellenbaan 2a	190 336	389 402	8,0	3,4
123	Gezellenbaan 3b	190 328	389 451	8,0	3,6
124	Gezellenbaan 3	190 325	389 417	8,0	3,4
125	Gezellenbaan 3a	190 315	389 446	8,0	3,5
126	Gezellenbaan 4	190 303	389 471	8,0	3,6
127	Gezellenbaan 4b	190 324	389 548	8,0	3,8
128	Gezellenbaan 4a	190 317	389 480	8,0	3,7
129	Gezellenbaan 5	190 309	389 512	8,0	3,7
130	Gezellenbaan 6	190 261	389 504	8,0	3,3
131	Gezellenbaan 7a	190 267	389 455	8,0	3,3
132	Gezellenbaan 7	190 256	389 475	8,0	3,3
133	Gezellenbaan 8	190 291	389 425	8,0	3,3
134	Grauwveen 10	190 345	388 809	6,5	1,8
135	Grauwveen 11	190 315	388 790	6,5	1,8
136	Grauwveen 12	190 338	388 810	6,5	1,8
137	Grauwveen 13	190 310	388 790	6,5	1,8
138	Grauwveen 14	190 327	388 812	6,5	1,8
139	Grauwveen 15	190 297	388 792	6,5	1,7
140	Grauwveen 16	190 321	388 813	6,5	1,8
141	Grauwveen 17	190 292	388 793	6,5	1,7
142	Grauwveen 18	190 316	388 814	6,5	1,8
143	Grauwveen 19	190 271	388 795	6,5	1,7
144	Grauwveen 2	190 383	388 828	6,5	2,0
145	Grauwveen 4	190 380	388 814	6,5	1,9
146	Grauwveen 6	190 357	388 807	6,5	1,9
147	Grauwveen 7	190 333	388 787	6,5	1,8
148	Grauwveen 8	190 351	388 808	6,5	1,9
149	Grauwveen 9	190 327	388 788	6,5	1,8
150	Harrie Philipsenstra	190 034	389 053	8,0	1,6
151	Harrie Philipsenstra	189 993	389 076	8,0	1,6
152	Harrie Philipsenstra	190 022	389 091	8,0	1,6
153	Harrie Philipsenstra	189 992	389 080	8,0	1,6
154	Harrie Philipsenstra	190 004	389 043	8,0	1,5
155	Harrie Philipsenstra	190 032	389 057	8,0	1,6
156	Harrie Philipsenstra	190 003	389 047	8,0	1,5

Vertrouwelijk en informeel

157	Harrie Philipsenstra	190 028	389 069	8,0	1,6
158	Harrie Philipsenstra	189 998	389 058	8,0	1,5
159	Harrie Philipsenstra	190 027	389 073	8,0	1,6
160	Harrie Philipsenstra	189 996	389 064	8,0	1,6
161	Harrie Philipsenstra	190 024	389 086	8,0	1,6
162	Heidse Peelweg 1	190 234	389 251	6,5	2,4
163	Heidse Peelweg 11	190 187	389 234	6,5	2,2
164	Heidse Peelweg 13	190 175	389 229	6,5	2,2
165	Heidse Peelweg 15	190 169	389 227	6,5	2,2
166	Heidse Peelweg 17	190 158	389 223	6,5	2,1
167	Heidse Peelweg 19	190 152	389 221	6,5	2,1
168	Heidse Peelweg 23	190 077	389 192	6,5	1,9
169	Heidse Peelweg 25	190 053	389 182	6,5	1,9
170	Heidse Peelweg 27	190 032	389 177	6,5	1,8
171	Heidse Peelweg 29	190 002	389 170	6,5	1,7
172	Heidse Peelweg 3	190 221	389 246	6,5	2,3
173	Heidse Peelweg 31	189 954	389 152	6,5	1,6
174	Heidse Peelweg 33	189 924	389 143	6,5	1,6
175	Heidse Peelweg 35	189 900	389 135	6,5	1,5
176	Heidse Peelweg 37	189 875	389 124	6,5	1,5
177	Heidse Peelweg 38	189 993	389 208	14,0	1,8
178	Heidse Peelweg 39	189 850	389 117	6,5	1,4
179	Heidse Peelweg 40	189 973	389 229	14,0	1,8
180	Heidse Peelweg 41	189 800	389 098	14,0	1,3
181	Heidse Peelweg 42	189 956	389 190	14,0	1,7
182	Heidse Peelweg 44	189 936	389 183	14,0	1,6
183	Heidse Peelweg 46	189 694	389 104	14,0	1,2
184	Heidse Peelweg 47	189 640	389 043	14,0	1,1
185	Heidse Peelweg 5	190 207	389 242	6,5	2,3
186	Heidse Peelweg 7	190 200	389 239	6,5	2,3
187	Heidse Peelweg 9	190 193	389 237	6,5	2,3
188	Immenhof 1	190 309	388 913	6,5	1,9
189	Immenhof 10	190 320	388 972	6,5	2,1
190	Immenhof 11	190 302	388 984	6,5	2,1
191	Immenhof 2	190 317	388 916	6,5	2,0
192	Immenhof 3	190 330	388 917	6,5	2,0
193	Immenhof 4	190 337	388 920	6,5	2,0
194	Immenhof 5	190 342	388 936	6,5	2,1
195	Immenhof 6	190 340	388 943	6,5	2,1
196	Immenhof 7	190 335	388 954	6,5	2,1
197	Immenhof 8	190 333	388 959	6,5	2,1
198	Immenhof 9	190 327	388 971	6,5	2,1
199	Jan Poelsweg 1	190 183	389 631	8,0	2,6
200	Jan Poelsweg 1a	190 228	389 566	6,5	3,0
201	Jan Poelsweg 1b	190 224	389 677	6,5	2,7
202	Jan Poelsweg 1c	190 239	389 534	6,5	3,1
203	Jan Poelsweg 1d	190 220	389 600	6,5	2,9
204	Jan Poelsweg 1e	190 242	389 603	6,5	3,0
205	Jan Poelsweg 1f	190 265	389 615	6,5	3,1
206	Jan Poelsweg 1g	190 284	389 553	6,5	3,4
207	Jan Poelsweg 1h	190 289	389 537	6,5	3,5
208	Jan Poelsweg 10	190 285	389 220	8,0	2,5
209	Jan Poelsweg 11	190 323	389 210	8,0	2,6
210	Jan Poelsweg 11a	190 346	389 229	8,0	2,8
211	Jan Poelsweg 12	190 262	389 208	8,0	2,4
212	Jan Poelsweg 13	190 325	389 205	8,0	2,6
213	Jan Poelsweg 14	190 287	389 204	8,0	2,5

Vertrouwelijk en informeel

214	Jan Poelsweg 16	190 262	389 208	8,0	2,4
215	Jan Poelsweg 18	190 262	389 208	8,0	2,4
216	Jan Poelsweg 2a	190 123	389 669	14,0	2,2
217	Jan Poelsweg 2	190 176	389 507	6,5	2,8
218	Jan Poelsweg 2b	190 122	389 545	14,0	2,4
219	Jan Poelsweg 20	190 238	389 129	14,0	2,1
220	Jan Poelsweg 3	190 252	389 426	8,0	3,1
221	Jan Poelsweg 4	190 216	389 397	14,0	2,8
222	Jan Poelsweg 5	190 306	389 268	6,5	2,7
223	Jan Poelsweg 6	190 251	389 259	6,5	2,5
224	Jan Poelsweg 6a	190 259	389 262	6,5	2,5
225	Jan Poelsweg 6b	190 265	389 264	6,5	2,6
226	Jan Poelsweg 6c	190 275	389 255	6,5	2,6
227	Jan Poelsweg 6d	190 278	389 249	6,5	2,6
228	Jan Poelsweg 6e	190 280	389 242	6,5	2,5
229	Jan Poelsweg 6f	190 252	389 257	6,5	2,5
230	Jan Poelsweg 6g	190 260	389 260	6,5	2,5
231	Jan Poelsweg 6h	190 266	389 261	6,5	2,6
232	Jan Poelsweg 6k	190 273	389 255	6,5	2,6
233	Jan Poelsweg 6m	190 275	389 248	6,5	2,5
234	Jan Poelsweg 6n	190 277	389 242	6,5	2,5
235	Jan Poelsweg 6p	190 253	389 254	6,5	2,5
236	Jan Poelsweg 6r	190 260	389 257	6,5	2,5
237	Jan Poelsweg 6s	190 267	389 259	6,5	2,6
238	Jan Poelsweg 6t	190 271	389 254	6,5	2,6
239	Jan Poelsweg 7	190 310	389 250	6,5	2,7
240	Jan Poelsweg 8	190 276	389 229	6,5	2,5
241	Jan Poelsweg 9	190 317	389 229	6,5	2,6
242	Kerkweg 1	190 246	389 014	6,5	1,9
243	Kerkweg 12	190 162	389 017	6,5	1,8
244	Kerkweg 13	190 134	388 976	6,5	1,7
245	Kerkweg 14	190 144	389 010	6,5	1,8
246	Kerkweg 14a	190 119	389 002	6,5	1,7
247	Kerkweg 15	190 114	388 966	6,5	1,6
248	Kerkweg 16	190 095	388 994	6,5	1,6
249	Kerkweg 18	190 075	388 988	6,5	1,6
250	Kerkweg 19	190 063	388 952	6,5	1,5
251	Kerkweg 2a	190 225	389 037	6,5	1,9
252	Kerkweg 2b	190 211	389 032	6,5	1,9
253	Kerkweg 20	190 049	388 979	6,5	1,5
254	Kerkweg 21	190 037	388 940	6,5	1,5
255	Kerkweg 22	190 015	388 967	6,5	1,5
256	Kerkweg 23	190 020	388 934	6,5	1,4
257	Kerkweg 24	189 996	388 961	6,5	1,4
258	Kerkweg 25	189 988	388 922	6,5	1,4
259	Kerkweg 27	189 966	388 914	6,5	1,3
260	Kerkweg 28	189 937	388 942	6,5	1,3
261	Kerkweg 29	189 943	388 911	6,5	1,3
262	Kerkweg 3	190 233	389 004	6,5	1,9
263	Kerkweg 30	189 913	388 931	6,5	1,3
264	Kerkweg 31	189 926	388 905	6,5	1,3
265	Kerkweg 4	190 197	389 024	6,5	1,9
266	Kerkweg 5	190 210	389 001	6,5	1,8
267	Kerkweg 9	190 156	388 981	6,5	1,7
268	Kienhout 1	190 422	388 752	6,5	2,0
269	Kienhout 10	190 319	388 747	8,0	1,7
270	Kienhout 11	190 373	388 753	6,5	1,8

Vertrouwelijk en informeel

271	Kienhout 12	190 307	388 754	8,0	1,7
272	Kienhout 13	190 372	388 747	6,5	1,8
273	Kienhout 14	190 286	388 752	8,0	1,7
274	Kienhout 15	190 371	388 741	6,5	1,8
275	Kienhout 16	190 291	388 734	8,0	1,6
276	Kienhout 18	190 291	388 719	8,0	1,6
277	Kienhout 2	190 353	388 778	6,5	1,8
278	Kienhout 20	190 291	388 712	8,0	1,6
279	Kienhout 21	190 345	388 717	8,0	1,7
280	Kienhout 22	190 286	388 700	8,0	1,6
281	Kienhout 23	190 338	388 717	8,0	1,7
282	Kienhout 24	190 285	388 693	8,0	1,6
283	Kienhout 25	190 317	388 719	8,0	1,7
284	Kienhout 26	190 285	388 678	8,0	1,6
285	Kienhout 27	190 311	388 700	8,0	1,6
286	Kienhout 27a	190 311	388 682	8,0	1,6
287	Kienhout 28	190 283	388 671	8,0	1,5
288	Kienhout 29a	190 305	388 652	8,0	1,6
289	Kienhout 29	190 308	388 667	8,0	1,6
290	Kienhout 3	190 415	388 753	8,0	2,0
291	Kienhout 30	190 280	388 657	8,0	1,5
292	Kienhout 31a	190 345	388 629	8,0	1,6
293	Kienhout 31	190 301	388 634	8,0	1,6
294	Kienhout 32	190 277	388 641	8,0	1,5
295	Kienhout 33a	190 364	388 650	8,0	1,7
296	Kienhout 33	190 353	388 640	8,0	1,7
297	Kienhout 34	190 280	388 604	8,0	1,5
298	Kienhout 35	190 375	388 661	8,0	1,7
299	Kienhout 35a	190 385	388 675	8,0	1,8
300	Kienhout 36	190 299	388 603	8,0	1,5
301	Kienhout 37	190 403	388 692	8,0	1,8
302	Kienhout 38	190 314	388 599	8,0	1,5
303	Kienhout 39	190 411	388 705	6,5	1,9
304	Kienhout 39a	190 415	388 710	6,5	1,9
305	Kienhout 39b	190 429	388 724	8,0	1,9
306	Kienhout 4	190 350	388 759	6,5	1,8
307	Kienhout 41	190 441	388 737	6,5	2,0
308	Kienhout 43	190 441	388 743	6,5	2,0
309	Kienhout 5	190 404	388 754	6,5	1,9
310	Kienhout 6	190 348	388 741	8,0	1,8
311	Kienhout 7	190 396	388 756	6,5	1,9
312	Kienhout 8	190 328	388 746	8,0	1,7
313	Kienhout 9	190 374	388 759	6,5	1,8
314	Kievitsakker 1	190 748	388 946	14,0	3,2
315	Kievitsakker 10	190 750	388 912	14,0	3,1
316	Kievitsakker 12	190 755	388 909	14,0	3,1
317	Kievitsakker 14	190 769	388 904	14,0	3,1
318	Kievitsakker 16	190 774	388 902	14,0	3,1
319	Kievitsakker 2	190 727	388 930	14,0	3,1
320	Kievitsakker 3	190 756	388 945	14,0	3,3
321	Kievitsakker 4	190 731	388 927	14,0	3,1
322	Kievitsakker 5	190 762	388 945	14,0	3,3
323	Kievitsakker 6	190 735	388 923	14,0	3,1
324	Kievitsakker 7	190 768	388 944	14,0	3,3
325	Kievitsakker 8	190 740	388 919	14,0	3,1
326	Kievitsakker 9	190 775	388 943	14,0	3,3
327	Kievitsweg 1	190 622	388 962	6,5	3,0

Vertrouwelijk en informeel

328	Kievitsweg 10	190 750	388 980	6,5	3,5
329	Kievitsweg 11	190 762	389 016	6,5	3,7
330	Kievitsweg 12	190 754	388 981	6,5	3,5
331	Kievitsweg 13	190 795	389 028	6,5	3,9
332	Kievitsweg 14	190 767	388 987	6,5	3,5
333	Kievitsweg 15	190 833	389 040	6,5	4,0
334	Kievitsweg 16	190 771	388 989	6,5	3,5
335	Kievitsweg 2	190 667	388 937	6,5	3,0
336	Kievitsweg 3	190 654	388 977	6,5	3,2
337	Kievitsweg 4	190 707	388 956	6,5	3,2
338	Kievitsweg 5	190 676	388 984	6,5	3,2
339	Kievitsweg 6	190 731	388 974	6,5	3,4
340	Kievitsweg 7	190 695	388 992	6,5	3,4
341	Kievitsweg 8	190 736	388 976	6,5	3,4
342	Kievitsweg 9	190 741	389 008	6,5	3,6
343	Litsenbergweg 1	190 495	389 320	6,5	3,9
344	Litsenbergweg 10	190 484	389 242	6,5	3,5
345	Litsenbergweg 11	190 515	389 263	6,5	3,8
346	Litsenbergweg 11a	190 518	389 253	6,5	3,7
347	Litsenbergweg 12	190 487	389 232	6,5	3,4
348	Litsenbergweg 13	190 520	389 236	6,5	3,7
349	Litsenbergweg 14	190 496	389 208	6,5	3,4
350	Litsenbergweg 15	190 534	389 218	6,5	3,7
351	Litsenbergweg 16	190 498	389 203	6,5	3,4
352	Litsenbergweg 17	190 536	389 201	6,5	3,6
353	Litsenbergweg 18	190 501	389 193	6,5	3,3
354	Litsenbergweg 19	190 545	389 190	6,5	3,6
355	Litsenbergweg 2	190 467	389 291	6,5	3,6
356	Litsenbergweg 20	190 503	389 187	6,5	3,3
357	Litsenbergweg 20a	190 506	389 175	6,5	3,3
358	Litsenbergweg 21	190 564	389 118	6,5	3,4
359	Litsenbergweg 22	190 541	389 080	6,5	3,1
360	Litsenbergweg 23	190 572	389 104	6,5	3,4
361	Litsenbergweg 24	190 544	389 065	6,5	3,1
362	Litsenbergweg 25	190 575	389 087	6,5	3,3
363	Litsenbergweg 26	190 552	389 055	6,5	3,1
364	Litsenbergweg 27	190 582	389 070	6,5	3,3
365	Litsenbergweg 28	190 555	389 040	6,5	3,1
366	Litsenbergweg 29	190 588	389 054	6,5	3,3
367	Litsenbergweg 3	190 498	389 310	6,5	3,9
368	Litsenbergweg 30	190 563	389 029	6,5	3,1
369	Litsenbergweg 31	190 593	389 038	6,5	3,3
370	Litsenbergweg 33	190 597	389 027	6,5	3,3
371	Litsenbergweg 35	190 602	389 013	6,5	3,2
372	Litsenbergweg 37	190 607	388 996	6,5	3,1
373	Litsenbergweg 4	190 468	389 286	6,5	3,6
374	Litsenbergweg 4a	190 471	389 279	6,5	3,6
375	Litsenbergweg 5	190 502	389 298	6,5	3,9
376	Litsenbergweg 6	190 471	389 273	6,5	3,6
377	Litsenbergweg 6a	190 475	389 261	6,5	3,5
378	Litsenbergweg 7	190 506	389 286	6,5	3,8
379	Litsenbergweg 8	190 477	389 255	6,5	3,5
380	Litsenbergweg 8a	190 479	389 249	6,5	3,5
381	Litsenbergweg 9	190 510	389 275	6,5	3,8
382	Lovinckplein 1	190 298	389 176	6,5	2,4
383	Lovinckplein 10	190 375	389 063	6,5	2,4
384	Lovinckplein 10a	190 385	389 066	6,5	2,5

Vertrouwelijk en informeel

385	Lovinckplein 10b	190 404	389 069	6,5	2,5
386	Lovinckplein 10c	190 414	389 073	6,5	2,6
387	Lovinckplein 11	190 454	389 086	6,5	2,8
388	Lovinckplein 12	190 408	389 149	6,5	2,7
389	Lovinckplein 13	190 381	389 141	6,5	2,6
390	Lovinckplein 14	190 370	389 153	6,5	2,6
391	Lovinckplein 15	190 345	389 175	6,5	2,6
392	Lovinckplein 16	190 330	389 191	6,5	2,6
393	Lovinckplein 2	190 296	389 159	6,5	2,4
394	Lovinckplein 2a	190 293	389 144	6,5	2,4
395	Lovinckplein 3	190 291	389 131	6,5	2,3
396	Lovinckplein 4	190 289	389 119	6,5	2,3
397	Lovinckplein 5	190 286	389 104	6,5	2,2
398	Lovinckplein 5a	190 261	389 117	6,5	2,2
399	Lovinckplein 6	190 300	389 026	8,0	2,1
400	Lovinckplein 7	190 305	389 028	8,0	2,1
401	Lovinckplein 7a	190 319	389 032	8,0	2,2
402	Lovinckplein 8	190 350	389 005	6,5	2,2
403	Lovinckplein 9	190 362	389 008	6,5	2,3
404	Moerslag 1	190 468	388 874	8,0	2,3
405	Moerslag 11	190 500	388 778	8,0	2,2
406	Moerslag 12	190 470	388 836	8,0	2,3
407	Moerslag 13	190 499	388 771	8,0	2,1
408	Moerslag 14	190 481	388 821	8,0	2,2
409	Moerslag 14a	190 476	388 813	8,0	2,2
410	Moerslag 16	190 477	388 801	8,0	2,2
411	Moerslag 18	190 474	388 770	8,0	2,1
412	Moerslag 20	190 449	388 774	8,0	2,1
413	Moerslag 22	190 435	388 785	8,0	2,1
414	Moerslag 24	190 429	388 790	8,0	2,0
415	Moerslag 26	190 420	388 799	8,0	2,0
416	Moerslag 28	190 409	388 808	8,0	2,0
417	Moerslag 3	190 479	388 864	8,0	2,3
418	Moerslag 5	190 495	388 848	8,0	2,3
419	Moerslag 7	190 502	388 795	8,0	2,2
420	Moerslag 9	190 501	388 789	8,0	2,2
421	Odahof 1	190 283	388 824	8,0	1,8
422	Odahof 10	190 303	388 842	8,0	1,8
423	Odahof 11	190 287	388 851	8,0	1,8
424	Odahof 12	190 304	388 849	8,0	1,9
425	Odahof 13	190 288	388 856	8,0	1,8
426	Odahof 14	190 302	388 853	8,0	1,9
427	Odahof 16	190 296	388 854	8,0	1,8
428	Odahof 2	190 292	388 825	8,0	1,8
429	Odahof 3	190 284	388 830	8,0	1,8
430	Odahof 4	190 297	388 824	8,0	1,8
431	Odahof 5	190 285	388 835	8,0	1,8
432	Odahof 6	190 301	388 827	8,0	1,8
433	Odahof 7	190 286	388 840	8,0	1,8
434	Odahof 8	190 302	388 834	8,0	1,8
435	Odahof 9	190 286	388 846	8,0	1,8
436	Pascher Harstraat 18	190 070	389 065	8,0	1,7
437	Pascher Harstraat 19	190 032	389 031	8,0	1,5
438	Pascher Harstraat 20	190 069	389 070	8,0	1,7
439	Pascher Harstraat 21	190 043	389 035	8,0	1,6
440	Pascher Harstraat 22	190 067	389 075	8,0	1,7
441	Pascher Harstraat 23	190 055	389 038	8,0	1,6

Vertrouwelijk en informeel

442	Pascher Harstraat 24	190 065	389 080	8,0	1,7
443	Pascher Harstraat 25	190 056	389 036	8,0	1,6
444	Pascher Harstraat 26	190 063	389 087	8,0	1,7
445	Pascher Harstraat 27	190 060	389 040	8,0	1,6
446	Pascher Harstraat 28	190 061	389 093	8,0	1,7
447	Pascher Harstraat 29	190 061	389 038	8,0	1,6
448	Pascher Harstraat 30	190 059	389 098	8,0	1,7
449	Pascher Harstraat 31	190 065	389 042	8,0	1,6
450	Pascher Harstraat 32	190 057	389 103	8,0	1,7
451	Pascher Harstraat 33	190 066	389 039	8,0	1,6
452	Pascher Harstraat 35	190 070	389 044	8,0	1,6
453	Pascher Harstraat 37	190 071	389 041	8,0	1,6
454	Pascher Harstraat 39	190 075	389 045	8,0	1,6
455	Pascher Harstraat 41	190 076	389 043	8,0	1,6
456	Pascher Harstraat 43	190 081	389 047	8,0	1,7
457	Pascher Harstraat 45	190 082	389 045	8,0	1,7
458	Pastoor Janssenstraa	189 966	389 036	8,0	1,5
459	Pastoor Janssenstraa	189 940	388 992	8,0	1,4
460	Pastoor Janssenstraa	189 963	389 048	8,0	1,5
461	Pastoor Janssenstraa	189 934	388 991	8,0	1,4
462	Pastoor Janssenstraa	189 961	389 054	8,0	1,5
463	Pastoor Janssenstraa	189 939	388 998	8,0	1,4
464	Pastoor Janssenstraa	189 956	389 064	8,0	1,5
465	Pastoor Janssenstraa	189 933	388 996	8,0	1,4
466	Pastoor Janssenstraa	189 954	389 069	8,0	1,5
467	Pastoor Janssenstraa	189 938	389 002	8,0	1,4
468	Pastoor Janssenstraa	189 931	389 001	8,0	1,4
469	Pastoor Janssenstraa	189 935	389 007	8,0	1,4
470	Pastoor Janssenstraa	189 930	389 005	8,0	1,4
471	Pastoor Janssenstraa	189 925	389 036	8,0	1,4
472	Pastoor Janssenstraa	189 919	389 035	8,0	1,4
473	Pastoor Janssenstraa	189 962	388 968	8,0	1,4
474	Pastoor Janssenstraa	189 923	389 041	8,0	1,4
475	Pastoor Janssenstraa	189 917	389 040	8,0	1,4
476	Pastoor Janssenstraa	189 921	389 048	8,0	1,4
477	Pastoor Janssenstraa	189 915	389 047	8,0	1,4
478	Pastoor Janssenstraa	189 919	389 053	8,0	1,4
479	Pastoor Janssenstraa	189 978	389 000	8,0	1,4
480	Pastoor Janssenstraa	189 913	389 052	8,0	1,4
481	Pastoor Janssenstraa	189 917	389 058	8,0	1,4
482	Pastoor Janssenstraa	189 912	389 057	8,0	1,4
483	Pastoor Janssenstraa	189 959	388 975	8,0	1,4
484	Pastoor Janssenstraa	189 975	389 006	8,0	1,4
485	Pastoor Janssenstraa	189 942	388 986	8,0	1,4
486	Pastoor Janssenstraa	189 968	389 030	8,0	1,5
487	Pastoor Janssenstraa	189 936	388 985	8,0	1,4
488	Pater Tulpstraat 1	190 461	389 144	6,5	3,0
489	Pater Tulpstraat 10	190 529	389 114	6,5	3,2
490	Pater Tulpstraat 11	190 608	389 174	6,5	4,0
491	Pater Tulpstraat 11a	190 625	389 179	6,5	4,1
492	Pater Tulpstraat 12	190 588	389 130	6,5	3,6
493	Pater Tulpstraat 13	190 640	389 186	6,5	4,3
494	Pater Tulpstraat 14	190 618	389 140	6,5	3,9
495	Pater Tulpstraat 15	190 657	389 189	6,5	4,5
496	Pater Tulpstraat 17	190 677	389 196	6,5	4,7
497	Pater Tulpstraat 18	190 644	389 148	6,5	4,1
498	Pater Tulpstraat 18a	190 661	389 155	6,5	4,3

Vertrouwelijk en informeel

499	Pater Tulpstraat 19	190 692	389 201	6,5	4,9
500	Pater Tulpstraat 2	190 488	389 100	6,5	3,0
501	Pater Tulpstraat 20	190 690	389 164	6,5	4,6
502	Pater Tulpstraat 20a	190 677	389 162	6,5	4,5
503	Pater Tulpstraat 21	190 707	389 206	6,5	5,1
504	Pater Tulpstraat 22	190 709	389 177	6,5	4,9
505	Pater Tulpstraat 23	190 723	389 213	6,5	5,3
506	Pater Tulpstraat 24	190 721	389 182	6,5	4,9
507	Pater Tulpstraat 24a	190 767	389 195	6,5	5,4
508	Pater Tulpstraat 24b	190 747	389 189	8,0	5,2
509	Pater Tulpstraat 25	190 736	389 216	6,5	5,4
510	Pater Tulpstraat 26	190 782	389 200	6,5	5,5
511	Pater Tulpstraat 27	190 751	389 221	6,5	5,6
512	Pater Tulpstraat 29	190 769	389 227	6,5	5,8
513	Pater Tulpstraat 3	190 496	389 134	6,5	3,1
514	Pater Tulpstraat 4	190 500	389 104	6,5	3,0
515	Pater Tulpstraat 5	190 552	389 152	6,5	3,5
516	Pater Tulpstraat 6	190 508	389 106	6,5	3,1
517	Pater Tulpstraat 7	190 565	389 157	6,5	3,6
518	Pater Tulpstraat 8	190 521	389 111	6,5	3,2
519	Pater Tulpstraat 9	190 583	389 166	6,5	3,8
520	Peter Janssenweg 1	190 132	389 212	6,5	2,1
521	Peter Janssenweg 10	190 126	389 141	6,5	1,9
522	Peter Janssenweg 11	190 187	389 121	6,5	2,0
523	Peter Janssenweg 12	190 132	389 117	6,5	1,9
524	Peter Janssenweg 17	190 211	388 984	6,5	1,8
525	Peter Janssenweg 19	190 215	388 971	6,5	1,8
526	Peter Janssenweg 2	190 105	389 204	6,5	2,0
527	Peter Janssenweg 20	190 162	389 041	6,5	1,8
528	Peter Janssenweg 21	190 218	388 964	6,5	1,8
529	Peter Janssenweg 22	190 180	388 986	6,5	1,8
530	Peter Janssenweg 23	190 225	388 949	6,5	1,8
531	Peter Janssenweg 24	190 191	388 953	6,5	1,7
532	Peter Janssenweg 25	190 228	388 934	6,5	1,8
533	Peter Janssenweg 26	190 196	388 938	6,5	1,7
534	Peter Janssenweg 28	190 201	388 923	6,5	1,7
535	Peter Janssenweg 3	190 137	389 197	6,5	2,0
536	Peter Janssenweg 30	190 206	388 909	6,5	1,7
537	Peter Janssenweg 32	190 211	388 895	6,5	1,7
538	Peter Janssenweg 34	190 217	388 878	6,5	1,7
539	Peter Janssenweg 36	190 219	388 872	6,5	1,7
540	Peter Janssenweg 38	190 225	388 854	6,5	1,7
541	Peter Janssenweg 4	190 111	389 186	6,5	1,9
542	Peter Janssenweg 40	190 231	388 837	6,5	1,7
543	Peter Janssenweg 5	190 142	389 182	6,5	2,0
544	Peter Janssenweg 6	190 116	389 170	6,5	1,9
545	Peter Janssenweg 8	190 119	389 158	6,5	1,9
546	Peter Janssenweg 8a	190 123	389 151	6,5	1,9
547	Pioniersstraat 1	190 306	388 883	6,5	1,9
548	Pioniersstraat 10	190 362	388 849	6,5	2,0
549	Pioniersstraat 11	190 354	388 878	6,5	2,0
550	Pioniersstraat 13	190 365	388 874	6,5	2,0
551	Pioniersstraat 14	190 381	388 846	6,5	2,0
552	Pioniersstraat 15	190 373	388 872	6,5	2,0
553	Pioniersstraat 16	190 414	388 832	6,5	2,1
554	Pioniersstraat 17	190 385	388 871	6,5	2,1
555	Pioniersstraat 18	190 439	388 826	6,5	2,1

Vertrouwelijk en informeel

556	Pioniersstraat 19	190 393	388 869	6,5	2,1
557	Pioniersstraat 2	190 325	388 855	6,5	1,9
558	Pioniersstraat 20	190 442	388 830	6,5	2,1
559	Pioniersstraat 21	190 409	388 870	6,5	2,1
560	Pioniersstraat 22	190 448	388 840	6,5	2,2
561	Pioniersstraat 23	190 416	388 873	6,5	2,1
562	Pioniersstraat 24	190 452	388 845	6,5	2,2
563	Pioniersstraat 25	190 428	388 877	6,5	2,2
564	Pioniersstraat 26	190 456	388 850	6,5	2,2
565	Pioniersstraat 27	190 435	388 880	6,5	2,2
566	Pioniersstraat 29	190 448	388 888	6,5	2,3
567	Pioniersstraat 3	190 313	388 882	6,5	1,9
568	Pioniersstraat 30	190 487	388 894	6,5	2,4
569	Pioniersstraat 31	190 454	388 894	6,5	2,3
570	Pioniersstraat 32	190 492	388 900	6,5	2,4
571	Pioniersstraat 33	190 462	388 904	6,5	2,3
572	Pioniersstraat 34	190 496	388 905	6,5	2,5
573	Pioniersstraat 35	190 467	388 909	6,5	2,4
574	Pioniersstraat 36	190 500	388 909	6,5	2,5
575	Pioniersstraat 38	190 511	388 920	6,5	2,6
576	Pioniersstraat 4	190 332	388 854	6,5	1,9
577	Pioniersstraat 40	190 514	388 924	6,5	2,6
578	Pioniersstraat 42	190 519	388 928	6,5	2,6
579	Pioniersstraat 44	190 528	388 938	6,5	2,7
580	Pioniersstraat 5	190 326	388 882	6,5	1,9
581	Pioniersstraat 6	190 343	388 852	6,5	1,9
582	Pioniersstraat 7	190 334	388 881	6,5	2,0
583	Pioniersstraat 8	190 350	388 851	6,5	1,9
584	Pioniersstraat 9	190 347	388 879	6,5	2,0
585	Pottevenweg 2c	190 918	388 897	14,0	3,0
586	Pottevenweg 4	190 951	388 912	14,0	3,1
587	Pottevenweg 6	191 074	388 954	14,0	3,3
588	Pottevenweg 6a	191 105	388 943	14,0	3,1
589	Pottevenweg 7	191 164	389 030	14,0	3,5
590	Puttenweg 1	190 475	389 064	6,5	2,8
591	Puttenweg 10	190 506	388 994	6,5	2,7
592	Puttenweg 11	190 523	389 023	6,5	2,9
593	Puttenweg 12	190 511	388 989	6,5	2,7
594	Puttenweg 13	190 534	389 013	6,5	2,9
595	Puttenweg 14	190 521	388 981	6,5	2,7
596	Puttenweg 15	190 541	389 007	6,5	2,9
597	Puttenweg 16	190 526	388 976	6,5	2,7
598	Puttenweg 17	190 553	388 997	6,5	2,9
599	Puttenweg 18	190 552	388 949	6,5	2,8
600	Puttenweg 2	190 444	389 011	6,5	2,5
601	Puttenweg 3	190 485	389 055	6,5	2,8
602	Puttenweg 31	190 838	388 748	14,0	2,3
603	Puttenweg 33	190 843	388 744	14,0	2,3
604	Puttenweg 34	190 859	388 676	14,0	2,1
605	Puttenweg 39	190 964	388 653	14,0	2,0
606	Puttenweg 5	190 495	389 047	6,5	2,8
607	Puttenweg 6	190 491	389 006	6,5	2,7
608	Puttenweg 7	190 505	389 038	6,5	2,8
609	Puttenweg 8	190 496	389 002	6,5	2,7
610	Puttenweg 9	190 518	389 027	6,5	2,8
611	Ringweg 1c	189 872	389 050	6,5	1,4
612	Ringweg 1	189 863	389 080	14,0	1,4

Vertrouwelijk en informeel

613	Ringweg 10a	190 894	388 949	14,0	3,3
614	Ringweg 10b	190 884	388 984	14,0	3,5
615	Ringweg 10	190 620	388 501	14,0	1,7
616	Ringweg 12	190 868	389 036	14,0	3,9
617	Ringweg 12a	190 829	389 159	14,0	5,2
618	Ringweg 14	190 803	389 224	14,0	6,0
619	Ringweg 17	190 301	388 513	6,5	1,4
620	Ringweg 2	189 745	389 297	14,0	1,5
621	Ringweg 20	190 797	389 285	100,0	7,0
622	Ringweg 21	190 755	388 675	14,0	2,1
623	Ringweg 23	190 763	388 700	14,0	2,2
624	Ringweg 25	190 770	388 742	14,0	2,3
625	Ringweg 3	189 892	389 004	6,5	1,3
626	Ringweg 33	190 813	389 107	6,5	4,6
627	Ringweg 33a	190 805	389 132	8,0	4,8
628	Ringweg 35	190 794	389 153	6,5	5,1
629	Ringweg 37	190 787	389 172	6,5	5,2
630	Ringweg 39	190 760	389 269	6,5	6,3
631	Ringweg 4	189 871	388 898	14,0	1,2
632	Ringweg 41	190 748	389 297	6,5	6,5
633	Ringweg 41a	190 672	389 286	6,5	5,4
634	Ringweg 5	189 901	388 966	6,5	1,3
635	Ringweg 6	189 919	388 807	14,0	1,2
636	Ringweg 7	189 936	388 860	6,5	1,3
637	Ringweg 8	190 076	388 602	14,0	1,2
638	Ringweg 8a	190 486	388 457	14,0	1,5
639	Ringweg 9	189 947	388 834	6,5	1,3
640	Timmermannsweg 1	190 296	388 984	6,5	2,0
641	Timmermannsweg 10	190 257	388 936	6,5	1,9
642	Timmermannsweg 11	190 281	388 889	6,5	1,9
643	Timmermannsweg 12	190 255	388 924	6,5	1,9
644	Timmermannsweg 14	190 249	388 911	6,5	1,8
645	Timmermannsweg 16	190 252	388 901	6,5	1,8
646	Timmermannsweg 17	190 266	388 777	6,5	1,7
647	Timmermannsweg 18	190 250	388 889	6,5	1,8
648	Timmermannsweg 19	190 263	388 758	6,5	1,6
649	Timmermannsweg 2	190 275	389 023	6,5	2,0
650	Timmermannsweg 21	190 265	388 738	8,0	1,6
651	Timmermannsweg 23	190 261	388 722	8,0	1,6
652	Timmermannsweg 25	190 255	388 708	8,0	1,6
653	Timmermannsweg 26a	190 232	388 751	6,5	1,6
654	Timmermannsweg 27	190 253	388 690	8,0	1,5
655	Timmermannsweg 28	190 225	388 731	6,5	1,6
656	Timmermannsweg 29	190 250	388 672	8,0	1,5
657	Timmermannsweg 31	190 246	388 659	8,0	1,5
658	Timmermannsweg 33	190 245	388 644	8,0	1,5
659	Timmermannsweg 34	190 199	388 557	14,0	1,3
660	Timmermannsweg 35	190 241	388 610	8,0	1,4
661	Timmermannsweg 39	190 231	388 558	8,0	1,4
662	Timmermannsweg 4	190 272	388 994	6,5	2,0
663	Timmermannsweg 4a	190 269	388 986	14,0	2,0
664	Timmermannsweg 4b	190 266	388 976	14,0	1,9
665	Timmermannsweg 40	190 162	388 317	14,0	1,1
666	Timmermannsweg 41	190 197	388 299	6,5	1,1
667	Timmermannsweg 41a	190 299	388 255	6,5	1,1
668	Timmermannsweg 5	190 285	388 915	6,5	1,9
669	Timmermannsweg 6	190 262	388 969	6,5	1,9

Vertrouwelijk en informeel

670	Timmermannsweg 7	190 284	388 908	6,5	1,9
671	Timmermannsweg 8	190 259	388 953	6,5	1,9
672	Timmermannsweg 9	190 282	388 896	6,5	1,9
673	Van Beurdenweg 1	190 383	389 198	6,5	2,8
674	Van Beurdenweg 10	190 468	389 199	6,5	3,2
675	Van Beurdenweg 2	190 404	389 180	6,5	2,8
676	Van Beurdenweg 2a	190 397	389 172	6,5	2,8
677	Van Beurdenweg 4	190 423	389 184	6,5	2,9
678	Van Beurdenweg 6	190 433	389 187	6,5	3,0
679	Van Beurdenweg 8	190 449	389 192	6,5	3,1
680	Van Montfortstraat 1	190 405	389 202	6,5	2,9
681	Van Montfortstraat 1	190 422	389 243	6,5	3,2
682	Van Montfortstraat 1	190 395	389 248	6,5	3,0
683	Van Montfortstraat 1	190 420	389 249	6,5	3,2
684	Van Montfortstraat 1	190 391	389 258	6,5	3,0
685	Van Montfortstraat 1	190 419	389 254	6,5	3,2
686	Van Montfortstraat 1	190 389	389 265	6,5	3,1
687	Van Montfortstraat 1	190 417	389 260	6,5	3,2
688	Van Montfortstraat 1	190 414	389 266	6,5	3,2
689	Van Montfortstraat 2	190 432	389 214	6,5	3,1
690	Van Montfortstraat 2	190 413	389 271	6,5	3,2
691	Van Montfortstraat 4	190 430	389 220	6,5	3,1
692	Van Montfortstraat 5	190 401	389 229	6,5	3,0
693	Van Montfortstraat 6	190 428	389 226	6,5	3,1
694	Van Montfortstraat 7	190 399	389 235	6,5	3,0
695	Van Montfortstraat 8	190 426	389 231	6,5	3,1
696	Van Montfortstraat 9	190 397	389 241	6,5	3,0
697	Veenbes 1	190 450	388 708	8,0	1,9
698	Veenbes 11	190 513	388 720	8,0	2,0
699	Veenbes 13	190 518	388 723	8,0	2,0
700	Veenbes 15	190 530	388 734	8,0	2,1
701	Veenbes 17	190 536	388 739	8,0	2,1
702	Veenbes 3	190 468	388 703	8,0	1,9
703	Veenbes 5	190 480	388 704	8,0	1,9
704	Veenbes 7	190 494	388 707	8,0	2,0
705	Veenbes 9	190 499	388 709	8,0	2,0
706	Veenmos 10	190 528	388 820	6,5	2,3
707	Veenmos 11	190 548	388 900	6,5	2,6
708	Veenmos 12	190 534	388 817	6,5	2,3
709	Veenmos 14	190 539	388 817	6,5	2,3
710	Veenmos 16	190 547	388 812	6,5	2,3
711	Veenmos 17	190 541	388 847	6,5	2,4
712	Veenmos 18	190 555	388 810	6,5	2,3
713	Veenmos 19	190 547	388 843	6,5	2,4
714	Veenmos 2	190 507	388 821	6,5	2,3
715	Veenmos 20	190 561	388 808	6,5	2,3
716	Veenmos 21	190 556	388 836	6,5	2,4
717	Veenmos 22	190 565	388 805	6,5	2,3
718	Veenmos 23	190 560	388 832	6,5	2,4
719	Veenmos 24	190 574	388 795	6,5	2,3
720	Veenmos 25	190 571	388 825	6,5	2,4
721	Veenmos 26	190 577	388 791	6,5	2,3
722	Veenmos 27	190 575	388 822	6,5	2,4
723	Veenmos 28	190 580	388 787	6,5	2,3
724	Veenmos 29	190 588	388 817	6,5	2,4
725	Veenmos 3	190 510	388 857	6,5	2,4
726	Veenmos 30	190 582	388 772	6,5	2,2


Vertrouwelijk en informeel

727	Veenmos 31	190 592	388 813	6,5	2,4
728	Veenmos 32	190 581	388 767	6,5	2,2
729	Veenmos 33	190 601	388 804	6,5	2,4
730	Veenmos 34	190 579	388 761	6,5	2,2
731	Veenmos 35	190 603	388 799	6,5	2,4
732	Veenmos 36	190 575	388 758	6,5	2,2
733	Veenmos 37	190 607	388 787	6,5	2,3
734	Veenmos 38	190 552	388 762	6,5	2,2
735	Veenmos 39	190 606	388 781	6,5	2,3
736	Veenmos 4	190 511	388 821	6,5	2,3
737	Veenmos 40	190 547	388 764	6,5	2,2
738	Veenmos 41	190 602	388 768	6,5	2,2
739	Veenmos 42	190 535	388 765	6,5	2,2
740	Veenmos 43	190 600	388 763	6,5	2,2
741	Veenmos 44	190 530	388 766	6,5	2,2
742	Veenmos 46	190 525	388 767	6,5	2,2
743	Veenmos 5	190 520	388 868	6,5	2,4
744	Veenmos 6	190 518	388 821	6,5	2,3
745	Veenmos 7	190 530	388 879	6,5	2,5
746	Veenmos 8	190 523	388 821	6,5	2,3
747	Veenmos 9	190 539	388 890	6,5	2,5
748	Vijverhof 1	190 395	389 046	6,5	2,5
749	Vijverhof 10	190 421	389 041	6,5	2,5
750	Vijverhof 11	190 417	389 044	6,5	2,5
751	Vijverhof 12	190 412	389 049	6,5	2,5
752	Vijverhof 2	190 397	389 039	6,5	2,4
753	Vijverhof 3	190 399	389 029	6,5	2,4
754	Vijverhof 4	190 404	389 021	6,5	2,4
755	Vijverhof 5	190 401	389 002	6,5	2,4
756	Vijverhof 6	190 406	389 004	6,5	2,4
757	Vijverhof 7	190 413	389 007	6,5	2,4
758	Vijverhof 8	190 419	389 007	6,5	2,4
759	Vijverhof 9	190 426	389 010	6,5	2,5
760	Ysselsteynseweg 101	190 403	389 310	6,5	3,3
761	Ysselsteynseweg 103	190 378	389 302	6,5	3,1
762	Ysselsteynseweg 105	190 370	389 299	6,5	3,1
763	Ysselsteynseweg 107	190 356	389 294	6,5	3,0
764	Ysselsteynseweg 109	190 348	389 290	6,5	3,0
765	Ysselsteynseweg 111	190 335	389 287	6,5	2,9
766	Ysselsteynseweg 113	190 321	389 282	6,5	2,8
767	Ysselsteynseweg 59a	191 147	389 488	100,0	15,9
768	Ysselsteynseweg 61	191 026	389 504	100,0	19,0
769	Ysselsteynseweg 63	191 096	389 379	100,0	10,0
770	Ysselsteynseweg 65	190 963	389 469	100,0	16,3
771	Ysselsteynseweg 67	190 749	389 406	100,0	8,2
772	Ysselsteynseweg 69	190 710	389 343	100,0	6,5
773	Ysselsteynseweg 78	191 060	389 635	100,0	56,2
774	Ysselsteynseweg 79	190 612	389 359	14,0	5,3
775	Ysselsteynseweg 80	190 974	389 553	100,0	24,7
776	Ysselsteynseweg 80a	190 957	389 643	100,0	45,4
777	Ysselsteynseweg 82	190 911	389 529	14,0	19,8
778	Ysselsteynseweg 82a	190 875	389 582	14,0	21,7
779	Ysselsteynseweg 82b	190 889	389 561	14,0	21,0
780	Ysselsteynseweg 84	190 841	389 506	14,0	14,3
781	Ysselsteynseweg 84a	190 839	389 544	14,0	15,9
782	Ysselsteynseweg 86	190 712	389 460	14,0	8,2
783	Ysselsteynseweg 86a	190 706	389 537	14,0	9,6

Vertrouwelijk en informeel

784	Ysselsteynseweg 86b	190 662	389 608	14,0	10,2
785	Ysselsteynseweg 88	190 571	389 436	14,0	5,5
786	Ysselsteynseweg 89	190 522	389 349	6,5	4,3
787	Ysselsteynseweg 90	190 561	389 453	14,0	5,6
788	Ysselsteynseweg 91	190 490	389 339	6,5	4,0
789	Ysselsteynseweg 92	190 570	389 619	100,0	7,4
790	Ysselsteynseweg 92a	190 514	389 621	100,0	6,2
791	Ysselsteynseweg 93	190 454	389 328	6,5	3,7
792	Ysselsteynseweg 94	190 427	389 375	14,0	3,8
793	Ysselsteynseweg 95	190 448	389 326	6,5	3,6
794	Ysselsteynseweg 97	190 428	389 319	6,5	3,5
795	Ysselsteynseweg 99	190 416	389 315	6,5	3,4
796	Zonnedauw 1	190 359	388 703	8,0	1,7
797	Zonnedauw 10	190 464	388 666	8,0	1,8
798	Zonnedauw 11	190 422	388 648	8,0	1,8
799	Zonnedauw 12	190 496	388 667	8,0	1,9
800	Zonnedauw 14	190 522	388 678	8,0	1,9
801	Zonnedauw 16	190 552	388 698	8,0	2,0
802	Zonnedauw 2	190 372	388 729	8,0	1,8
803	Zonnedauw 23	190 598	388 725	8,0	2,1
804	Zonnedauw 3	190 365	388 695	8,0	1,7
805	Zonnedauw 4	190 382	388 715	8,0	1,8
806	Zonnedauw 5	190 404	388 655	8,0	1,8
807	Zonnedauw 7	190 411	388 656	8,0	1,8
808	Zonnedauw 8	190 434	388 675	8,0	1,8
809	Zonnedauw 9	190 417	388 654	8,0	1,8

Vertouwelijk en informeel


Houbensteyn Bosrand gebiedsontwikkeling
390700
390200
389700
389200
388700
388200
Y
189000
189500
190000
190500
191000
191500
X
53
54
55
620
589
615
638
667
769
605
637
Vertouwelijk en informeel

Bijlage B, berekeningen V-stacks gebied

Vertouwelijk en informeel

				GeurNorm		Rekenresulaat		Afname
User_ID		X_Coor	Y_Coor	Voor	Achter	Met 4	Zonder 4	
Achter de Jera 2	1	190010	389010	8	20	10,296	9,217	1,079
Achter de Jera 4	2	190008	389015	8	20	10,259	9,262	0,997
Achter de Jera 6	3	190006	389021	8	20	10,261	9,097	1,164
Agrobaan 10	4	190432	389709	8	20	13,634	8,278	5,356
Agrobaan 11	5	190178	389748	8	20	10,228	7,233	2,995
Agrobaan 12	6	190425	389673	8	20	12,844	7,962	4,882
Agrobaan 13	7	190190	389723	8	20	10,669	7,338	3,331
Agrobaan 15	8	190288	389737	8	20	11,589	7,714	3,875
Agrobaan 17	9	190321	389748	8	20	12,122	7,851	4,271
Agrobaan 24	10	190487	389781	8	20	14,951	9,002	5,949
Agrobaan 3	11	190273	389922	8	20	11,388	8,831	2,557
Agrobaan 4	12	190253	389685	8	20	10,879	7,517	3,362
Agrobaan 4a	13	190308	389677	8	20	11,729	7,636	4,093
Agrobaan 4b	14	190366	389735	8	20	12,781	7,997	4,784
Agrobaan 5	15	190205	389900	8	20	10,909	8,597	2,312
Agrobaan 6	16	190345	389711	8	20	12,171	7,706	4,465
Agrobaan 6d	17	190366	389735	8	20	12,781	7,997	4,784
Agrobaan 7	18	190150	389851	8	20	9,994	7,902	2,092
Agrobaan 9	19	190180	389788	8	20	10,110	7,446	2,664
Agrobaan 9a	20	190180	389788	8	20	10,110	7,446	2,664
Buntweg 1	21	190223	388792	6,5	20	11,899	11,474	0,425
Buntweg 12	22	190074	388780	8	20	14,597	14,549	0,048
Buntweg 2	23	190200	388828	6,5	20	11,687	11,438	0,249
Buntweg 4	24	190185	388823	8	20	11,962	11,637	0,325
De Smid 1	25	190283	389078	6,5	20	11,260	8,541	2,719
De Smid 10	26	190278	389067	6,5	20	11,268	8,736	2,532
De Smid 11	27	190277	389058	6,5	20	11,187	8,740	2,447
De Smid 12	28	190265	389052	6,5	20	11,124	8,712	2,412
De Smid 13	29	190258	389049	6,5	20	11,115	8,693	2,422
De Smid 14	30	190250	389048	6,5	20	11,025	8,732	2,293
De Smid 15	31	190243	389048	6,5	20	10,918	8,764	2,154
De Smid 16	32	190235	389047	6,5	20	10,892	8,801	2,091
De Smid 17	33	190276	389075	6,5	20	11,232	8,656	2,576
De Smid 18	34	190274	389063	6,5	20	11,197	8,733	2,464
De Smid 19	35	190265	389055	6,5	20	11,092	8,703	2,389
De Smid 2	36	190282	389067	6,5	20	11,264	8,677	2,587
De Smid 20	37	190257	389053	6,5	20	11,061	8,678	2,383
De Smid 21	38	190250	389052	6,5	20	11,022	8,704	2,318
De Smid 22	39	190242	389051	6,5	20	10,905	8,737	2,168
De Smid 23	40	190235	389051	6,5	20	10,885	8,785	2,100
De Smid 3	41	190281	389058	6,5	20	11,233	8,751	2,482
De Smid 4	42	190266	389048	6,5	20	11,085	8,734	2,351
De Smid 5	43	190259	389046	6,5	20	11,093	8,640	2,453
De Smid 6	44	190251	389045	6,5	20	10,994	8,704	2,290
De Smid 7	45	190244	389044	6,5	20	10,960	8,760	2,200
De Smid 8	46	190236	389044	6,5	20	10,940	8,764	2,176
De Smid 9	47	190279	389078	6,5	20	11,239	8,665	2,574
Deurneseweg 145	48	190708	389911	14	20	24,139	12,105	12,034
Deurneseweg 147	49	190500	389870	14	20	14,541	9,845	4,696
Deurneseweg 173	50	189425	389473	14	20	9,952	9,732	0,220

Vertrouwelijk en informeel

Dillingstraat 1	51	190486	388932	6,5	20	11,858	9,370	2,488
Dillingstraat 10	52	190472	388977	6,5	20	12,034	8,984	3,050
Dillingstraat 11	53	190453	388961	6,5	20	11,861	9,128	2,733
Dillingstraat 12	54	190468	388980	6,5	20	11,995	8,923	3,072
Dillingstraat 13	55	190447	388972	6,5	20	11,923	8,929	2,994
Dillingstraat 15	56	190445	388978	6,5	20	11,920	8,955	2,965
Dillingstraat 17	57	190441	388990	6,5	20	11,970	8,758	3,212
Dillingstraat 2	58	190501	388951	6,5	20	11,985	9,145	2,840
Dillingstraat 3	59	190481	388937	6,5	20	11,858	9,352	2,506
Dillingstraat 4	60	190496	388956	6,5	20	12,038	9,177	2,861
Dillingstraat 5	61	190472	388945	6,5	20	11,856	9,210	2,646
Dillingstraat 6	62	190488	388963	6,5	20	11,988	9,129	2,859
Dillingstraat 7	63	190468	388949	6,5	20	11,938	9,217	2,721
Dillingstraat 8	64	190481	388969	6,5	20	12,044	9,057	2,987
Dillingstraat 9	65	190458	388957	6,5	20	11,929	9,110	2,819
Dopheide 1	66	190585	388904	6,5	20	12,914	9,258	3,656
Dopheide 10	67	190599	388860	6,5	20	12,719	9,794	2,925
Dopheide 11	68	190639	388858	6,5	20	12,668	10,020	2,648
Dopheide 12	69	190608	388852	6,5	20	12,761	10,086	2,675
Dopheide 13	70	190646	388852	6,5	20	12,752	10,091	2,661
Dopheide 14	71	190612	388849	6,5	20	12,804	10,128	2,676
Dopheide 15	72	190655	388845	6,5	20	12,968	9,986	2,982
Dopheide 16	73	190621	388841	6,5	20	12,581	10,083	2,498
Dopheide 17	74	190661	388839	6,5	20	12,956	10,198	2,758
Dopheide 18	75	190625	388837	6,5	20	12,831	10,082	2,749
Dopheide 19	76	190670	388832	6,5	20	12,928	10,173	2,755
Dopheide 2	77	190572	388877	6,5	20	12,799	9,555	3,244
Dopheide 20	78	190634	388830	6,5	20	12,886	10,244	2,642
Dopheide 21	79	190677	388826	6,5	20	12,841	10,320	2,521
Dopheide 22	80	190639	388826	6,5	20	12,918	10,183	2,735
Dopheide 23	81	190692	388812	6,5	20	12,974	10,440	2,534
Dopheide 24	82	190647	388818	6,5	20	12,964	10,374	2,590
Dopheide 25	83	190700	388805	6,5	20	12,774	10,113	2,661
Dopheide 26	84	190651	388815	6,5	20	13,000	10,329	2,671
Dopheide 27	85	190707	388799	6,5	20	13,012	10,308	2,704
Dopheide 28	86	190660	388807	6,5	20	13,006	10,555	2,451
Dopheide 29	87	190715	388792	6,5	20	13,036	10,279	2,757
Dopheide 3	88	190594	388897	6,5	20	12,910	9,484	3,426
Dopheide 30	89	190664	388804	6,5	20	13,004	10,734	2,270
Dopheide 31	90	190722	388786	6,5	20	13,265	10,397	2,868
Dopheide 32	91	190673	388796	6,5	20	12,902	10,607	2,295
Dopheide 33	92	190730	388780	6,5	20	13,253	10,442	2,811
Dopheide 34	93	190677	388792	6,5	20	13,068	10,763	2,305
Dopheide 36	94	190685	388785	6,5	20	13,135	10,638	2,497
Dopheide 38	95	190690	388781	6,5	20	13,044	10,467	2,577
Dopheide 39	96	190728	388712	6,5	20	13,378	11,518	1,860
Dopheide 4	97	190582	388875	6,5	20	12,721	9,752	2,969
Dopheide 40	98	190705	388758	6,5	20	13,133	10,867	2,266
Dopheide 42	99	190699	388749	6,5	20	13,099	10,916	2,183
Dopheide 44	100	190673	388753	6,5	20	13,027	10,806	2,221
Dopheide 46	101	190668	388754	6,5	20	13,197	10,877	2,320
Dopheide 48	102	190656	388756	6,5	20	13,147	10,799	2,348

Vertrouwelijk en informeel

Dopheide 5	103	190603	388888	6,5	20	12,845	9,607	3,238
Dopheide 50	104	190651	388756	6,5	20	13,194	11,134	2,060
Dopheide 52	105	190640	388758	6,5	20	13,103	11,208	1,895
Dopheide 6	106	190586	388871	6,5	20	12,699	9,816	2,883
Dopheide 7	107	190612	388881	6,5	20	12,938	9,672	3,266
Dopheide 8	108	190595	388864	6,5	20	12,741	9,825	2,916
Dopheide 9	109	190622	388872	6,5	20	12,753	9,938	2,815
Gezellenbaan 1	110	190351	389339	8	20	12,440	6,907	5,533
Gezellenbaan 10	111	190305	389381	8	20	11,550	6,849	4,701
Gezellenbaan 11	112	190313	389357	8	20	11,569	6,662	4,907
Gezellenbaan 11a	113	190309	389371	8	20	11,642	6,741	4,901
Gezellenbaan 12	114	190319	389341	8	20	11,759	6,897	4,862
Gezellenbaan 13	115	190325	389323	8	20	11,930	6,980	4,950
Gezellenbaan 2	116	190337	389377	8	20	12,142	6,794	5,348
Gezellenbaan 2a	117	190336	389402	8	20	11,989	6,900	5,089
Gezellenbaan 3b	118	190328	389451	8	20	11,665	6,905	4,760
Gezellenbaan 3	119	190325	389417	8	20	11,584	6,892	4,692
Gezellenbaan 3a	120	190315	389446	8	20	11,406	6,955	4,451
Gezellenbaan 4	121	190303	389471	8	20	10,938	6,996	3,942
Gezellenbaan 4b	122	190324	389548	8	20	11,611	7,347	4,264
Gezellenbaan 4a	123	190317	389480	8	20	11,249	6,982	4,267
Gezellenbaan 5	124	190309	389512	8	20	11,348	7,068	4,280
Gezellenbaan 6	125	190261	389504	8	20	10,921	6,854	4,067
Gezellenbaan 7a	126	190267	389455	8	20	10,545	6,861	3,684
Gezellenbaan 7	127	190256	389475	8	20	10,496	6,869	3,627
Gezellenbaan 8	128	190291	389425	8	20	10,985	6,965	4,020
Grauwveen 10	129	190345	388809	6,5	20	11,805	11,093	0,712
Grauwveen 11	130	190315	388790	6,5	20	11,865	11,303	0,562
Grauwveen 12	131	190338	388810	6,5	20	11,849	11,071	0,778
Grauwveen 13	132	190310	388790	6,5	20	11,942	11,037	0,905
Grauwveen 14	133	190327	388812	6,5	20	11,741	11,046	0,695
Grauwveen 15	134	190297	388792	6,5	20	12,116	11,323	0,793
Grauwveen 16	135	190321	388813	6,5	20	11,542	10,921	0,621
Grauwveen 17	136	190292	388793	6,5	20	12,020	11,385	0,635
Grauwveen 18	137	190316	388814	6,5	20	11,460	10,845	0,615
Grauwveen 19	138	190271	388795	6,5	20	11,999	11,322	0,677
Grauwveen 2	139	190383	388828	6,5	20	11,830	10,681	1,149
Grauwveen 4	140	190380	388814	6,5	20	12,019	10,920	1,099
Grauwveen 6	141	190357	388807	6,5	20	11,819	11,073	0,746
Grauwveen 7	142	190333	388787	6,5	20	12,118	11,496	0,622
Grauwveen 8	143	190351	388808	6,5	20	11,841	10,987	0,854
Grauwveen 9	144	190327	388788	6,5	20	12,032	11,450	0,582
Harrie Philipsenstra	145	190034	389053	8	20	10,097	8,924	1,173
Harrie Philipsenstra	146	189993	389076	8	20	9,760	8,933	0,827
Harrie Philipsenstra	147	190022	389091	8	20	9,859	8,710	1,149
Harrie Philipsenstra	148	189992	389080	8	20	9,729	8,939	0,790
Harrie Philipsenstra	149	190004	389043	8	20	10,072	8,854	1,218
Harrie Philipsenstra	150	190032	389057	8	20	10,091	8,843	1,248
Harrie Philipsenstra	151	190003	389047	8	20	10,151	9,102	1,049
Harrie Philipsenstra	152	190028	389069	8	20	10,022	8,740	1,282
Harrie Philipsenstra	153	189998	389058	8	20	10,013	8,979	1,034
Harrie Philipsenstra	154	190027	389073	8	20	9,974	8,735	1,239

Vertrouwelijk en informeel

Harrie Philipsenstra	155	189996	389064	8	20	9,879	8,974	0,905
Harrie Philipsenstra	156	190024	389086	8	20	9,963	8,784	1,179
Heidse Peelweg 1	157	190234	389251	6,5	20	10,796	7,112	3,684
Heidse Peelweg 11	158	190187	389234	6,5	20	10,385	7,229	3,156
Heidse Peelweg 13	159	190175	389229	6,5	20	10,170	7,274	2,896
Heidse Peelweg 15	160	190169	389227	6,5	20	10,186	7,322	2,864
Heidse Peelweg 17	161	190158	389223	6,5	20	10,155	7,335	2,820
Heidse Peelweg 19	162	190152	389221	6,5	20	10,172	7,444	2,728
Heidse Peelweg 23	163	190077	389192	6,5	20	9,833	7,871	1,962
Heidse Peelweg 25	164	190053	389182	6,5	20	9,785	8,058	1,727
Heidse Peelweg 27	165	190032	389177	6,5	20	9,718	8,294	1,424
Heidse Peelweg 29	166	190002	389170	6,5	20	9,420	8,455	0,965
Heidse Peelweg 3	167	190221	389246	6,5	20	10,821	7,227	3,594
Heidse Peelweg 31	168	189954	389152	6,5	20	9,316	8,538	0,778
Heidse Peelweg 33	169	189924	389143	6,5	20	9,303	8,423	0,880
Heidse Peelweg 35	170	189900	389135	6,5	20	9,350	8,718	0,632
Heidse Peelweg 37	171	189875	389124	6,5	20	9,387	8,521	0,866
Heidse Peelweg 38	172	189993	389208	14	20	9,314	7,959	1,355
Heidse Peelweg 39	173	189850	389117	6,5	20	9,385	8,558	0,827
Heidse Peelweg 40	174	189973	389229	14	20	8,911	7,606	1,305
Heidse Peelweg 41	175	189800	389098	14	20	9,208	8,706	0,502
Heidse Peelweg 42	176	189956	389190	14	20	9,320	8,245	1,075
Heidse Peelweg 44	177	189936	389183	14	20	9,065	8,168	0,897
Heidse Peelweg 46	178	189694	389104	14	20	9,238	8,971	0,267
Heidse Peelweg 47	179	189640	389043	14	20	9,083	9,052	0,031
Heidse Peelweg 5	180	190207	389242	6,5	20	10,492	7,195	3,297
Heidse Peelweg 7	181	190200	389239	6,5	20	10,479	7,201	3,278
Heidse Peelweg 9	182	190193	389237	6,5	20	10,412	7,205	3,207
Immenhof 1	183	190309	388913	6,5	20	11,069	9,568	1,501
Immenhof 10	184	190320	388972	6,5	20	11,039	8,978	2,061
Immenhof 11	185	190302	388984	6,5	20	11,185	9,157	2,028
Immenhof 2	186	190317	388916	6,5	20	11,155	9,430	1,725
Immenhof 3	187	190330	388917	6,5	20	11,178	9,555	1,623
Immenhof 4	188	190337	388920	6,5	20	11,210	9,554	1,656
Immenhof 5	189	190342	388936	6,5	20	11,137	9,436	1,701
Immenhof 6	190	190340	388943	6,5	20	11,094	9,299	1,795
Immenhof 7	191	190335	388954	6,5	20	11,168	9,213	1,955
Immenhof 8	192	190333	388959	6,5	20	11,183	9,121	2,062
Immenhof 9	193	190327	388971	6,5	20	11,051	8,948	2,103
Jan Poelsweg 1	194	190183	389631	8	20	10,186	7,264	2,922
Jan Poelsweg 1a	195	190228	389566	6,5	20	10,831	6,968	3,863
Jan Poelsweg 1b	196	190224	389677	6,5	20	10,653	7,288	3,365
Jan Poelsweg 1c	197	190239	389534	6,5	20	10,675	6,938	3,737
Jan Poelsweg 1d	198	190220	389600	6,5	20	10,641	7,171	3,470
Jan Poelsweg 1e	199	190242	389603	6,5	20	10,869	7,281	3,588
Jan Poelsweg 1f	200	190265	389615	6,5	20	11,076	7,517	3,559
Jan Poelsweg 1g	201	190284	389553	6,5	20	11,189	7,136	4,053
Jan Poelsweg 1h	202	190289	389537	6,5	20	11,221	7,152	4,069
Jan Poelsweg 10	203	190285	389220	8	20	10,799	7,186	3,613
Jan Poelsweg 11	204	190323	389210	8	20	11,055	7,315	3,740
Jan Poelsweg 11a	205	190346	389229	8	20	11,277	7,199	4,078
Jan Poelsweg 12	206	190262	389208	8	20	10,675	7,458	3,217

Vertrouwelijk en informeel

Jan Poelsweg 13	207	190325	389205	8	20	11,126	7,353	3,773
Jan Poelsweg 14	208	190287	389204	8	20	10,941	7,448	3,493
Jan Poelsweg 16	209	190262	389208	8	20	10,675	7,458	3,217
Jan Poelsweg 18	210	190262	389208	8	20	10,675	7,458	3,217
Jan Poelsweg 2a	211	190123	389669	14	20	9,593	6,852	2,741
Jan Poelsweg 2	212	190176	389507	6,5	20	9,781	6,847	2,934
Jan Poelsweg 2b	213	190122	389545	14	20	9,638	6,725	2,913
Jan Poelsweg 20	214	190238	389129	14	20	10,761	8,377	2,384
Jan Poelsweg 3	215	190252	389426	8	20	10,594	6,926	3,668
Jan Poelsweg 4	216	190216	389397	14	20	10,568	6,795	3,773
Jan Poelsweg 5	217	190306	389268	6,5	20	11,095	7,007	4,088
Jan Poelsweg 6	218	190251	389259	6,5	20	10,965	7,024	3,941
Jan Poelsweg 6a	219	190259	389262	6,5	20	10,837	7,141	3,696
Jan Poelsweg 6b	220	190265	389264	6,5	20	10,886	7,171	3,715
Jan Poelsweg 6c	221	190275	389255	6,5	20	10,630	7,129	3,501
Jan Poelsweg 6d	222	190278	389249	6,5	20	10,667	6,984	3,683
Jan Poelsweg 6e	223	190280	389242	6,5	20	10,558	7,078	3,480
Jan Poelsweg 6f	224	190252	389257	6,5	20	10,820	7,050	3,770
Jan Poelsweg 6g	225	190260	389260	6,5	20	10,698	7,171	3,527
Jan Poelsweg 6h	226	190266	389261	6,5	20	10,696	7,140	3,556
Jan Poelsweg 6k	227	190273	389255	6,5	20	10,618	7,176	3,442
Jan Poelsweg 6m	228	190275	389248	6,5	20	10,570	7,036	3,534
Jan Poelsweg 6n	229	190277	389242	6,5	20	10,585	7,127	3,458
Jan Poelsweg 6p	230	190253	389254	6,5	20	10,725	7,144	3,581
Jan Poelsweg 6r	231	190260	389257	6,5	20	10,640	7,211	3,429
Jan Poelsweg 6s	232	190267	389259	6,5	20	10,649	7,143	3,506
Jan Poelsweg 6t	233	190271	389254	6,5	20	10,592	7,197	3,395
Jan Poelsweg 7	234	190310	389250	6,5	20	10,897	6,949	3,948
Jan Poelsweg 8	235	190276	389229	6,5	20	10,593	7,177	3,416
Jan Poelsweg 9	236	190317	389229	6,5	20	11,149	7,145	4,004
Kerkweg 1	237	190246	389014	6,5	20	11,050	8,876	2,174
Kerkweg 12	238	190162	389017	6,5	20	10,709	8,979	1,730
Kerkweg 13	239	190134	388976	6,5	20	10,784	9,573	1,211
Kerkweg 14	240	190144	389010	6,5	20	10,599	9,211	1,388
Kerkweg 14a	241	190119	389002	6,5	20	10,729	9,160	1,569
Kerkweg 15	242	190114	388966	6,5	20	10,910	9,666	1,244
Kerkweg 16	243	190095	388994	6,5	20	10,763	9,452	1,311
Kerkweg 18	244	190075	388988	6,5	20	10,510	9,610	0,900
Kerkweg 19	245	190063	388952	6,5	20	10,841	10,048	0,793
Kerkweg 2a	246	190225	389037	6,5	20	10,881	8,777	2,104
Kerkweg 2b	247	190211	389032	6,5	20	10,805	8,884	1,921
Kerkweg 20	248	190049	388979	6,5	20	10,602	9,783	0,819
Kerkweg 21	249	190037	388940	6,5	20	10,983	10,596	0,387
Kerkweg 22	250	190015	388967	6,5	20	10,563	9,679	0,884
Kerkweg 23	251	190020	388934	6,5	20	11,027	10,357	0,670
Kerkweg 24	252	189996	388961	6,5	20	10,475	9,729	0,746
Kerkweg 25	253	189988	388922	6,5	20	10,891	10,173	0,718
Kerkweg 27	254	189966	388914	6,5	20	10,715	10,077	0,638
Kerkweg 28	255	189937	388942	6,5	20	10,409	9,784	0,625
Kerkweg 29	256	189943	388911	6,5	20	10,905	10,521	0,384
Kerkweg 3	257	190233	389004	6,5	20	11,089	9,025	2,064
Kerkweg 30	258	189913	388931	6,5	20	10,923	10,605	0,318

Vertrouwelijk en informeel

Kerkweg 31	259	189926	388905	6,5	20	10,921	10,420	0,501
Kerkweg 4	260	190197	389024	6,5	20	10,670	8,921	1,749
Kerkweg 5	261	190210	389001	6,5	20	10,975	9,105	1,870
Kerkweg 9	262	190156	388981	6,5	20	10,872	9,419	1,453
Kienhout 1	263	190422	388752	6,5	20	12,988	11,852	1,136
Kienhout 10	264	190319	388747	8	20	12,588	12,073	0,515
Kienhout 11	265	190373	388753	6,5	20	12,726	11,677	1,049
Kienhout 12	266	190307	388754	8	20	12,471	11,767	0,704
Kienhout 13	267	190372	388747	6,5	20	12,744	11,849	0,895
Kienhout 14	268	190286	388752	8	20	12,386	11,876	0,510
Kienhout 15	269	190371	388741	6,5	20	12,831	11,883	0,948
Kienhout 16	270	190291	388734	8	20	12,784	12,230	0,554
Kienhout 18	271	190291	388719	8	20	13,020	12,541	0,479
Kienhout 2	272	190353	388778	6,5	20	12,280	11,427	0,853
Kienhout 20	273	190291	388712	8	20	13,014	12,523	0,491
Kienhout 21	274	190345	388717	8	20	13,103	12,415	0,688
Kienhout 22	275	190286	388700	8	20	13,170	12,886	0,284
Kienhout 23	276	190338	388717	8	20	13,142	12,680	0,462
Kienhout 24	277	190285	388693	8	20	13,223	12,932	0,291
Kienhout 25	278	190317	388719	8	20	13,068	12,564	0,504
Kienhout 26	279	190285	388678	8	20	13,765	13,407	0,358
Kienhout 27	280	190311	388700	8	20	13,414	12,975	0,439
Kienhout 27a	281	190311	388682	8	20	14,117	13,581	0,536
Kienhout 28	282	190283	388671	8	20	13,970	13,704	0,266
Kienhout 29a	283	190305	388652	8	20	14,787	14,637	0,150
Kienhout 29	284	190308	388667	8	20	14,364	14,172	0,192
Kienhout 3	285	190415	388753	8	20	12,900	11,861	1,039
Kienhout 30	286	190280	388657	8	20	14,348	14,172	0,176
Kienhout 31a	287	190345	388629	8	20	15,521	15,183	0,338
Kienhout 31	288	190301	388634	8	20	15,313	15,231	0,082
Kienhout 32	289	190277	388641	8	20	14,850	14,721	0,129
Kienhout 33a	290	190364	388650	8	20	14,708	14,600	0,108
Kienhout 33	291	190353	388640	8	20	14,887	14,693	0,194
Kienhout 34	292	190280	388604	8	20	16,168	16,134	0,034
Kienhout 35	293	190375	388661	8	20	14,651	14,488	0,163
Kienhout 35a	294	190385	388675	8	20	14,107	13,965	0,142
Kienhout 36	295	190299	388603	8	20	16,476	16,357	0,119
Kienhout 37	296	190403	388692	8	20	13,976	13,451	0,525
Kienhout 38	297	190314	388599	8	20	16,854	16,801	0,053
Kienhout 39	298	190411	388705	6,5	20	13,663	12,937	0,726
Kienhout 39a	299	190415	388710	6,5	20	13,549	12,797	0,752
Kienhout 39b	300	190429	388724	8	20	13,433	12,425	1,008
Kienhout 4	301	190350	388759	6,5	20	12,486	11,664	0,822
Kienhout 41	302	190441	388737	6,5	20	13,074	12,215	0,859
Kienhout 43	303	190441	388743	6,5	20	13,277	12,011	1,266
Kienhout 5	304	190404	388754	6,5	20	12,895	11,758	1,137
Kienhout 6	305	190348	388741	8	20	12,744	11,975	0,769
Kienhout 7	306	190396	388756	6,5	20	12,626	11,740	0,886
Kienhout 8	307	190328	388746	8	20	12,701	11,975	0,726
Kienhout 9	308	190374	388759	6,5	20	12,710	11,704	1,006
Kievitsakker 1	309	190748	388946	14	20	14,512	9,105	5,407
Kievitsakker 10	310	190750	388912	14	20	14,028	9,125	4,903

Vertrouwelijk en informeel

Kievitsakker 12	311	190755	388909	14	20	14,149	9,207	4,942
Kievitsakker 14	312	190769	388904	14	20	13,807	9,456	4,351
Kievitsakker 16	313	190774	388902	14	20	13,890	9,622	4,268
Kievitsakker 2	314	190727	388930	14	20	14,167	9,061	5,106
Kievitsakker 3	315	190756	388945	14	20	14,701	9,173	5,528
Kievitsakker 4	316	190731	388927	14	20	14,158	9,018	5,140
Kievitsakker 5	317	190762	388945	14	20	14,626	9,214	5,412
Kievitsakker 6	318	190735	388923	14	20	14,083	9,067	5,016
Kievitsakker 7	319	190768	388944	14	20	14,555	9,208	5,347
Kievitsakker 8	320	190740	388919	14	20	13,928	9,145	4,783
Kievitsakker 9	321	190775	388943	14	20	14,505	9,260	5,245
Kievitsweg 1	322	190622	388962	6,5	20	13,375	8,831	4,544
Kievitsweg 10	323	190750	388980	6,5	20	14,646	9,250	5,396
Kievitsweg 11	324	190762	389016	6,5	20	14,929	9,095	5,834
Kievitsweg 12	325	190754	388981	6,5	20	14,684	9,188	5,496
Kievitsweg 13	326	190795	389028	6,5	20	15,952	8,841	7,111
Kievitsweg 14	327	190767	388987	6,5	20	15,036	9,155	5,881
Kievitsweg 15	328	190833	389040	6,5	20	16,809	8,833	7,976
Kievitsweg 16	329	190771	388989	6,5	20	15,016	9,194	5,822
Kievitsweg 2	330	190667	388937	6,5	20	13,535	9,154	4,381
Kievitsweg 3	331	190654	388977	6,5	20	13,835	9,035	4,800
Kievitsweg 4	332	190707	388956	6,5	20	13,793	8,868	4,925
Kievitsweg 5	333	190676	388984	6,5	20	14,087	8,900	5,187
Kievitsweg 6	334	190731	388974	6,5	20	14,141	8,984	5,157
Kievitsweg 7	335	190695	388992	6,5	20	14,266	9,136	5,130
Kievitsweg 8	336	190736	388976	6,5	20	14,222	9,054	5,168
Kievitsweg 9	337	190741	389008	6,5	20	14,659	9,011	5,648
Litsenbergweg 1	338	190495	389320	6,5	20	14,758	7,420	7,338
Litsenbergweg 10	339	190484	389242	6,5	20	13,340	7,175	6,165
Litsenbergweg 11	340	190515	389263	6,5	20	14,192	7,176	7,016
Litsenbergweg 11a	341	190518	389253	6,5	20	14,490	7,167	7,323
Litsenbergweg 12	342	190487	389232	6,5	20	13,377	7,133	6,244
Litsenbergweg 13	343	190520	389236	6,5	20	14,196	7,370	6,826
Litsenbergweg 14	344	190496	389208	6,5	20	13,668	7,383	6,285
Litsenbergweg 15	345	190534	389218	6,5	20	15,067	7,545	7,522
Litsenbergweg 16	346	190498	389203	6,5	20	13,707	7,366	6,341
Litsenbergweg 17	347	190536	389201	6,5	20	15,179	7,557	7,622
Litsenbergweg 18	348	190501	389193	6,5	20	13,756	7,461	6,295
Litsenbergweg 19	349	190545	389190	6,5	20	15,293	7,678	7,615
Litsenbergweg 2	350	190467	389291	6,5	20	13,646	7,126	6,520
Litsenbergweg 20	351	190503	389187	6,5	20	13,812	7,483	6,329
Litsenbergweg 20a	352	190506	389175	6,5	20	14,054	7,583	6,471
Litsenbergweg 21	353	190564	389118	6,5	20	14,304	8,036	6,268
Litsenbergweg 22	354	190541	389080	6,5	20	13,340	8,351	4,989
Litsenbergweg 23	355	190572	389104	6,5	20	14,671	8,170	6,501
Litsenbergweg 24	356	190544	389065	6,5	20	13,318	8,402	4,916
Litsenbergweg 25	357	190575	389087	6,5	20	14,440	8,136	6,304
Litsenbergweg 26	358	190552	389055	6,5	20	13,243	8,384	4,859
Litsenbergweg 27	359	190582	389070	6,5	20	14,393	8,163	6,230
Litsenbergweg 28	360	190555	389040	6,5	20	13,227	8,551	4,676
Litsenbergweg 29	361	190588	389054	6,5	20	14,360	8,166	6,194
Litsenbergweg 3	362	190498	389310	6,5	20	14,517	7,314	7,203

Vertrouwelijk en informeel

Litsenbergweg 30	363	190563	389029	6,5	20	13,421	8,559	4,862
Litsenbergweg 31	364	190593	389038	6,5	20	14,057	8,222	5,835
Litsenbergweg 33	365	190597	389027	6,5	20	13,789	8,402	5,387
Litsenbergweg 35	366	190602	389013	6,5	20	13,665	8,415	5,250
Litsenbergweg 37	367	190607	388996	6,5	20	13,633	8,618	5,015
Litsenbergweg 4	368	190468	389286	6,5	20	13,409	7,145	6,264
Litsenbergweg 4a	369	190471	389279	6,5	20	13,216	7,165	6,051
Litsenbergweg 5	370	190502	389298	6,5	20	14,338	7,288	7,050
Litsenbergweg 6	371	190471	389273	6,5	20	13,115	7,252	5,863
Litsenbergweg 6a	372	190475	389261	6,5	20	13,053	7,225	5,828
Litsenbergweg 7	373	190506	389286	6,5	20	14,260	7,142	7,118
Litsenbergweg 8	374	190477	389255	6,5	20	13,131	7,202	5,929
Litsenbergweg 8a	375	190479	389249	6,5	20	13,318	7,204	6,114
Litsenbergweg 9	376	190510	389275	6,5	20	13,884	7,150	6,734
Lovinckplein 1	377	190298	389176	6,5	20	10,978	7,730	3,248
Lovinckplein 10	378	190375	389063	6,5	20	11,739	8,350	3,389
Lovinckplein 10a	379	190385	389066	6,5	20	11,801	8,353	3,448
Lovinckplein 10b	380	190404	389069	6,5	20	11,712	8,416	3,296
Lovinckplein 10c	381	190414	389073	6,5	20	11,775	8,270	3,505
Lovinckplein 11	382	190454	389086	6,5	20	12,399	8,221	4,178
Lovinckplein 12	383	190408	389149	6,5	20	12,090	7,529	4,561
Lovinckplein 13	384	190381	389141	6,5	20	11,754	7,591	4,163
Lovinckplein 14	385	190370	389153	6,5	20	11,493	7,621	3,872
Lovinckplein 15	386	190345	389175	6,5	20	11,161	7,381	3,780
Lovinckplein 16	387	190330	389191	6,5	20	11,148	7,412	3,736
Lovinckplein 2	388	190296	389159	6,5	20	10,914	7,924	2,990
Lovinckplein 2a	389	190293	389144	6,5	20	10,874	8,087	2,787
Lovinckplein 3	390	190291	389131	6,5	20	10,843	8,108	2,735
Lovinckplein 4	391	190289	389119	6,5	20	10,953	8,234	2,719
Lovinckplein 5	392	190286	389104	6,5	20	11,065	8,250	2,815
Lovinckplein 5a	393	190261	389117	6,5	20	10,803	8,325	2,478
Lovinckplein 6	394	190300	389026	8	20	11,286	8,959	2,327
Lovinckplein 7	395	190305	389028	8	20	11,401	8,924	2,477
Lovinckplein 7a	396	190319	389032	8	20	11,380	8,846	2,534
Lovinckplein 8	397	190350	389005	6,5	20	11,391	8,858	2,533
Lovinckplein 9	398	190362	389008	6,5	20	11,464	8,793	2,671
Moerslag 1	399	190468	388874	8	20	12,251	10,137	2,114
Moerslag 11	400	190500	388778	8	20	12,822	11,261	1,561
Moerslag 12	401	190470	388836	8	20	12,617	10,420	2,197
Moerslag 13	402	190499	388771	8	20	12,813	11,400	1,413
Moerslag 14	403	190481	388821	8	20	12,586	10,724	1,862
Moerslag 14a	404	190476	388813	8	20	12,690	10,751	1,939
Moerslag 16	405	190477	388801	8	20	12,706	11,021	1,685
Moerslag 18	406	190474	388770	8	20	13,108	11,542	1,566
Moerslag 20	407	190449	388774	8	20	12,864	11,569	1,295
Moerslag 22	408	190435	388785	8	20	12,719	11,282	1,437
Moerslag 24	409	190429	388790	8	20	12,661	11,187	1,474
Moerslag 26	410	190420	388799	8	20	12,335	11,098	1,237
Moerslag 28	411	190409	388808	8	20	12,209	10,886	1,323
Moerslag 3	412	190479	388864	8	20	12,243	10,096	2,147
Moerslag 5	413	190495	388848	8	20	12,362	10,345	2,017
Moerslag 7	414	190502	388795	8	20	12,665	10,881	1,784

Vertrouwelijk en informeel

Moerslag 9	415	190501	388789	8	20	12,727	10,874	1,853
Odahof 1	416	190283	388824	8	20	11,720	10,886	0,834
Odahof 10	417	190303	388842	8	20	11,455	10,664	0,791
Odahof 11	418	190287	388851	8	20	11,484	10,553	0,931
Odahof 12	419	190304	388849	8	20	11,415	10,589	0,826
Odahof 13	420	190288	388856	8	20	11,433	10,527	0,906
Odahof 14	421	190302	388853	8	20	11,350	10,539	0,811
Odahof 16	422	190296	388854	8	20	11,352	10,650	0,702
Odahof 2	423	190292	388825	8	20	11,687	10,939	0,748
Odahof 3	424	190284	388830	8	20	11,726	10,878	0,848
Odahof 4	425	190297	388824	8	20	11,643	10,891	0,752
Odahof 5	426	190285	388835	8	20	11,679	10,849	0,830
Odahof 6	427	190301	388827	8	20	11,553	10,854	0,699
Odahof 7	428	190286	388840	8	20	11,658	10,754	0,904
Odahof 8	429	190302	388834	8	20	11,503	10,733	0,770
Odahof 9	430	190286	388846	8	20	11,579	10,646	0,933
Pascher Harstraat 18	431	190070	389065	8	20	10,126	8,788	1,338
Pascher Harstraat 19	432	190032	389031	8	20	10,266	9,174	1,092
Pascher Harstraat 20	433	190069	389070	8	20	10,179	8,721	1,458
Pascher Harstraat 21	434	190043	389035	8	20	10,208	9,065	1,143
Pascher Harstraat 22	435	190067	389075	8	20	10,216	8,683	1,533
Pascher Harstraat 23	436	190055	389038	8	20	10,318	8,916	1,402
Pascher Harstraat 24	437	190065	389080	8	20	10,162	8,585	1,577
Pascher Harstraat 25	438	190056	389036	8	20	10,267	8,921	1,346
Pascher Harstraat 26	439	190063	389087	8	20	10,104	8,555	1,549
Pascher Harstraat 27	440	190060	389040	8	20	10,162	8,883	1,279
Pascher Harstraat 28	441	190061	389093	8	20	10,027	8,538	1,489
Pascher Harstraat 29	442	190061	389038	8	20	10,174	8,933	1,241
Pascher Harstraat 30	443	190059	389098	8	20	9,950	8,496	1,454
Pascher Harstraat 31	444	190065	389042	8	20	10,149	8,886	1,263
Pascher Harstraat 32	445	190057	389103	8	20	9,815	8,397	1,418
Pascher Harstraat 33	446	190066	389039	8	20	10,153	8,997	1,156
Pascher Harstraat 35	447	190070	389044	8	20	10,136	8,968	1,168
Pascher Harstraat 37	448	190071	389041	8	20	10,208	9,001	1,207
Pascher Harstraat 39	449	190075	389045	8	20	10,183	8,947	1,236
Pascher Harstraat 41	450	190076	389043	8	20	10,209	8,976	1,233
Pascher Harstraat 43	451	190081	389047	8	20	10,191	8,904	1,287
Pascher Harstraat 45	452	190082	389045	8	20	10,233	8,892	1,341
Pastoor Janssenstraa	453	189966	389036	8	20	9,979	9,113	0,866
Pastoor Janssenstraa	454	189940	388992	8	20	10,482	9,723	0,759
Pastoor Janssenstraa	455	189963	389048	8	20	9,951	8,941	1,010
Pastoor Janssenstraa	456	189934	388991	8	20	10,425	9,734	0,691
Pastoor Janssenstraa	457	189961	389054	8	20	9,869	8,883	0,986
Pastoor Janssenstraa	458	189939	388998	8	20	10,441	9,676	0,765
Pastoor Janssenstraa	459	189956	389064	8	20	9,728	8,809	0,919
Pastoor Janssenstraa	460	189933	388996	8	20	10,362	9,654	0,708
Pastoor Janssenstraa	461	189954	389069	8	20	9,720	8,780	0,940
Pastoor Janssenstraa	462	189938	389002	8	20	10,400	9,564	0,836
Pastoor Janssenstraa	463	189931	389001	8	20	10,330	9,594	0,736
Pastoor Janssenstraa	464	189935	389007	8	20	10,423	9,506	0,917
Pastoor Janssenstraa	465	189930	389005	8	20	10,441	9,521	0,920
Pastoor Janssenstraa	466	189925	389036	8	20	10,073	9,235	0,838

Vertrouwelijk en informeel

Pastoor Janssenstraa	467	189919	389035	8	20	10,075	9,201	0,874
Pastoor Janssenstraa	468	189962	388968	8	20	10,458	9,395	1,063
Pastoor Janssenstraa	469	189923	389041	8	20	10,065	9,134	0,931
Pastoor Janssenstraa	470	189917	389040	8	20	10,102	9,103	0,999
Pastoor Janssenstraa	471	189921	389048	8	20	9,964	9,026	0,938
Pastoor Janssenstraa	472	189915	389047	8	20	10,070	9,023	1,047
Pastoor Janssenstraa	473	189919	389053	8	20	9,945	8,994	0,951
Pastoor Janssenstraa	474	189978	389000	8	20	9,978	9,172	0,806
Pastoor Janssenstraa	475	189913	389052	8	20	10,048	8,892	1,156
Pastoor Janssenstraa	476	189917	389058	8	20	9,961	8,976	0,985
Pastoor Janssenstraa	477	189912	389057	8	20	10,010	8,826	1,184
Pastoor Janssenstraa	478	189959	388975	8	20	10,509	9,251	1,258
Pastoor Janssenstraa	479	189975	389006	8	20	10,107	9,447	0,660
Pastoor Janssenstraa	480	189942	388986	8	20	10,563	9,805	0,758
Pastoor Janssenstraa	481	189968	389030	8	20	10,034	9,212	0,822
Pastoor Janssenstraa	482	189936	388985	8	20	10,492	9,863	0,629
Pater Tulpstraat 1	483	190461	389144	6,5	20	12,843	7,527	5,316
Pater Tulpstraat 10	484	190529	389114	6,5	20	13,485	8,207	5,278
Pater Tulpstraat 11	485	190608	389174	6,5	20	16,724	8,006	8,718
Pater Tulpstraat 11a	486	190625	389179	6,5	20	17,228	8,149	9,079
Pater Tulpstraat 12	487	190588	389130	6,5	20	15,337	7,921	7,416
Pater Tulpstraat 13	488	190640	389186	6,5	20	18,045	8,385	9,660
Pater Tulpstraat 14	489	190618	389140	6,5	20	16,302	7,909	8,393
Pater Tulpstraat 15	490	190657	389189	6,5	20	18,921	8,324	10,597
Pater Tulpstraat 17	491	190677	389196	6,5	20	19,854	8,418	11,436
Pater Tulpstraat 18	492	190644	389148	6,5	20	17,360	8,172	9,188
Pater Tulpstraat 18a	493	190661	389155	6,5	20	18,092	8,205	9,887
Pater Tulpstraat 19	494	190692	389201	6,5	20	20,964	8,416	12,548
Pater Tulpstraat 2	495	190488	389100	6,5	20	12,809	7,878	4,931
Pater Tulpstraat 20	496	190690	389164	6,5	20	18,847	8,390	10,457
Pater Tulpstraat 20a	497	190677	389162	6,5	20	18,411	8,275	10,136
Pater Tulpstraat 21	498	190707	389206	6,5	20	21,383	8,742	12,641
Pater Tulpstraat 22	499	190709	389177	6,5	20	20,128	8,528	11,600
Pater Tulpstraat 23	500	190723	389213	6,5	20	22,224	9,011	13,213
Pater Tulpstraat 24	501	190721	389182	6,5	20	20,867	8,630	12,237
Pater Tulpstraat 24a	502	190767	389195	6,5	20	22,646	9,376	13,270
Pater Tulpstraat 24b	503	190747	389189	8	20	21,718	8,844	12,874
Pater Tulpstraat 25	504	190736	389216	6,5	20	22,856	9,213	13,643
Pater Tulpstraat 26	505	190782	389200	6,5	20	22,953	9,679	13,274
Pater Tulpstraat 27	506	190751	389221	6,5	20	24,207	9,123	15,084
Pater Tulpstraat 29	507	190769	389227	6,5	20	25,474	9,467	16,007
Pater Tulpstraat 3	508	190496	389134	6,5	20	13,188	7,653	5,535
Pater Tulpstraat 4	509	190500	389104	6,5	20	12,976	8,073	4,903
Pater Tulpstraat 5	510	190552	389152	6,5	20	14,585	8,021	6,564
Pater Tulpstraat 6	511	190508	389106	6,5	20	13,179	8,072	5,107
Pater Tulpstraat 7	512	190565	389157	6,5	20	14,920	8,046	6,874
Pater Tulpstraat 8	513	190521	389111	6,5	20	13,422	8,130	5,292
Pater Tulpstraat 9	514	190583	389166	6,5	20	15,633	7,933	7,700
Peter Janssenweg 1	515	190132	389212	6,5	20	10,162	7,759	2,403
Peter Janssenweg 10	516	190126	389141	6,5	20	10,297	8,142	2,155
Peter Janssenweg 11	517	190187	389121	6,5	20	10,682	8,290	2,392
Peter Janssenweg 12	518	190132	389117	6,5	20	10,391	8,406	1,985

Vertrouwelijk en informeel

Peter Janssenweg 17	519	190211	388984	6,5	20	10,970	9,200	1,770
Peter Janssenweg 19	520	190215	388971	6,5	20	10,973	9,512	1,461
Peter Janssenweg 2	521	190105	389204	6,5	20	9,856	7,843	2,013
Peter Janssenweg 20	522	190162	389041	6,5	20	10,603	8,740	1,863
Peter Janssenweg 21	523	190218	388964	6,5	20	10,971	9,566	1,405
Peter Janssenweg 22	524	190180	388986	6,5	20	10,896	9,274	1,622
Peter Janssenweg 23	525	190225	388949	6,5	20	11,102	9,617	1,485
Peter Janssenweg 24	526	190191	388953	6,5	20	11,134	9,652	1,482
Peter Janssenweg 25	527	190228	388934	6,5	20	11,274	9,787	1,487
Peter Janssenweg 26	528	190196	388938	6,5	20	11,211	9,842	1,369
Peter Janssenweg 28	529	190201	388923	6,5	20	11,322	10,006	1,316
Peter Janssenweg 3	530	190137	389197	6,5	20	10,269	7,751	2,518
Peter Janssenweg 30	531	190206	388909	6,5	20	11,411	10,180	1,231
Peter Janssenweg 32	532	190211	388895	6,5	20	11,323	10,463	0,860
Peter Janssenweg 34	533	190217	388878	6,5	20	11,558	10,692	0,866
Peter Janssenweg 36	534	190219	388872	6,5	20	11,571	10,724	0,847
Peter Janssenweg 38	535	190225	388854	6,5	20	11,527	10,901	0,626
Peter Janssenweg 4	536	190111	389186	6,5	20	10,054	7,987	2,067
Peter Janssenweg 40	537	190231	388837	6,5	20	11,469	10,996	0,473
Peter Janssenweg 5	538	190142	389182	6,5	20	10,443	7,889	2,554
Peter Janssenweg 6	539	190116	389170	6,5	20	10,185	8,116	2,069
Peter Janssenweg 8	540	190119	389158	6,5	20	10,174	8,183	1,991
Peter Janssenweg 8a	541	190123	389151	6,5	20	10,274	8,094	2,180
Pioniersstraat 1	542	190306	388883	6,5	20	11,157	9,930	1,227
Pioniersstraat 10	543	190362	388849	6,5	20	11,247	10,400	0,847
Pioniersstraat 11	544	190354	388878	6,5	20	11,104	10,034	1,070
Pioniersstraat 13	545	190365	388874	6,5	20	11,318	10,084	1,234
Pioniersstraat 14	546	190381	388846	6,5	20	11,587	10,325	1,262
Pioniersstraat 15	547	190373	388872	6,5	20	11,417	10,011	1,406
Pioniersstraat 16	548	190414	388832	6,5	20	12,044	10,560	1,484
Pioniersstraat 17	549	190385	388871	6,5	20	11,515	10,002	1,513
Pioniersstraat 18	550	190439	388826	6,5	20	12,387	10,598	1,789
Pioniersstraat 19	551	190393	388869	6,5	20	11,542	9,929	1,613
Pioniersstraat 2	552	190325	388855	6,5	20	11,314	10,365	0,949
Pioniersstraat 20	553	190442	388830	6,5	20	12,377	10,613	1,764
Pioniersstraat 21	554	190409	388870	6,5	20	11,747	9,972	1,775
Pioniersstraat 22	555	190448	388840	6,5	20	12,309	10,538	1,771
Pioniersstraat 23	556	190416	388873	6,5	20	11,868	9,881	1,987
Pioniersstraat 24	557	190452	388845	6,5	20	12,294	10,403	1,891
Pioniersstraat 25	558	190428	388877	6,5	20	11,946	9,977	1,969
Pioniersstraat 26	559	190456	388850	6,5	20	12,253	10,366	1,887
Pioniersstraat 27	560	190435	388880	6,5	20	11,944	9,926	2,018
Pioniersstraat 29	561	190448	388888	6,5	20	11,811	9,851	1,960
Pioniersstraat 3	562	190313	388882	6,5	20	11,141	10,000	1,141
Pioniersstraat 30	563	190487	388894	6,5	20	12,008	9,683	2,325
Pioniersstraat 31	564	190454	388894	6,5	20	11,651	9,772	1,879
Pioniersstraat 32	565	190492	388900	6,5	20	11,971	9,615	2,356
Pioniersstraat 33	566	190462	388904	6,5	20	11,808	9,585	2,223
Pioniersstraat 34	567	190496	388905	6,5	20	12,015	9,574	2,441
Pioniersstraat 35	568	190467	388909	6,5	20	11,843	9,536	2,307
Pioniersstraat 36	569	190500	388909	6,5	20	12,081	9,613	2,468
Pioniersstraat 38	570	190511	388920	6,5	20	12,150	9,436	2,714

Vertrouwelijk en informeel

Pioniersstraat 4	571	190332	388854	6,5	20	11,288	10,480	0,808
Pioniersstraat 40	572	190514	388924	6,5	20	11,998	9,424	2,574
Pioniersstraat 42	573	190519	388928	6,5	20	12,052	9,367	2,685
Pioniersstraat 44	574	190528	388938	6,5	20	12,144	9,337	2,807
Pioniersstraat 5	575	190326	388882	6,5	20	11,246	10,021	1,225
Pioniersstraat 6	576	190343	388852	6,5	20	11,219	10,541	0,678
Pioniersstraat 7	577	190334	388881	6,5	20	11,263	10,105	1,158
Pioniersstraat 8	578	190350	388851	6,5	20	11,286	10,390	0,896
Pioniersstraat 9	579	190347	388879	6,5	20	11,012	10,120	0,892
Pottevenweg 2c	580	190918	388897	14	20	13,392	8,732	4,660
Pottevenweg 4	581	190951	388912	14	20	13,475	8,588	4,887
Pottevenweg 6	582	191074	388954	14	20	14,048	8,593	5,455
Pottevenweg 6a	583	191105	388943	14	20	13,281	8,554	4,727
Pottevenweg 7	584	191164	389030	14	20	14,824	8,593	6,231
Puttenweg 1	585	190475	389064	6,5	20	12,457	8,251	4,206
Puttenweg 10	586	190506	388994	6,5	20	12,312	8,860	3,452
Puttenweg 11	587	190523	389023	6,5	20	12,642	8,799	3,843
Puttenweg 12	588	190511	388989	6,5	20	12,360	8,843	3,517
Puttenweg 13	589	190534	389013	6,5	20	12,683	8,618	4,065
Puttenweg 14	590	190521	388981	6,5	20	12,265	8,871	3,394
Puttenweg 15	591	190541	389007	6,5	20	12,685	8,691	3,994
Puttenweg 16	592	190526	388976	6,5	20	12,250	8,938	3,312
Puttenweg 17	593	190553	388997	6,5	20	12,811	8,734	4,077
Puttenweg 18	594	190552	388949	6,5	20	12,467	8,965	3,502
Puttenweg 2	595	190444	389011	6,5	20	12,061	8,627	3,434
Puttenweg 3	596	190485	389055	6,5	20	12,523	8,279	4,244
Puttenweg 31	597	190838	388748	14	20	12,473	9,571	2,902
Puttenweg 33	598	190843	388744	14	20	12,413	9,588	2,825
Puttenweg 34	599	190859	388676	14	20	12,497	9,932	2,565
Puttenweg 39	600	190964	388653	14	20	11,939	10,189	1,750
Puttenweg 5	601	190495	389047	6,5	20	12,537	8,429	4,108
Puttenweg 6	602	190491	389006	6,5	20	12,215	8,813	3,402
Puttenweg 7	603	190505	389038	6,5	20	12,720	8,470	4,250
Puttenweg 8	604	190496	389002	6,5	20	12,237	8,824	3,413
Puttenweg 9	605	190518	389027	6,5	20	12,643	8,672	3,971
Ringweg 1c	606	189872	389050	6,5	20	9,902	8,908	0,994
Ringweg 1	607	189863	389080	14	20	9,641	8,768	0,873
Ringweg 10a	608	190894	388949	14	20	14,735	8,471	6,264
Ringweg 10b	609	190884	388984	14	20	15,743	8,410	7,333
Ringweg 10	610	190620	388501	14	20	15,840	15,412	0,428
Ringweg 12	611	190868	389036	14	20	17,285	8,812	8,473
Ringweg 12a	612	190829	389159	14	20	20,432	9,606	10,826
Ringweg 14	613	190803	389224	14	20	26,035	10,577	15,458
Ringweg 17	614	190301	388513	6,5	20	20,624	20,624	0,000
Ringweg 2	615	189745	389297	14	20	8,388	7,688	0,700
Ringweg 20	616	190797	389285	100	250	35,274	12,725	22,549
Ringweg 21	617	190755	388675	14	20	13,612	11,372	2,240
Ringweg 23	618	190763	388700	14	20	13,652	11,141	2,511
Ringweg 25	619	190770	388742	14	20	13,027	10,617	2,410
Ringweg 3	620	189892	389004	6,5	20	10,402	9,338	1,064
Ringweg 33	621	190813	389107	6,5	20	18,175	9,284	8,891
Ringweg 33a	622	190805	389132	8	20	18,899	9,388	9,511

Vertrouwelijk en informeel

Ringweg 35	623	190794	389153	6,5	20	19,824	9,001	10,823
Ringweg 37	624	190787	389172	6,5	20	21,164	9,211	11,953
Ringweg 39	625	190760	389269	6,5	20	29,154	10,637	18,517
Ringweg 4	626	189871	388898	14	20	11,363	11,170	0,193
Ringweg 41	627	190748	389297	6,5	20	34,568	10,965	23,603
Ringweg 41a	628	190672	389286	6,5	20	22,881	8,788	14,093
Ringweg 5	629	189901	388966	6,5	20	10,493	9,915	0,578
Ringweg 6	630	189919	388807	14	20	12,765	12,504	0,261
Ringweg 7	631	189936	388860	6,5	20	11,934	11,333	0,601
Ringweg 8	632	190076	388602	100	250	31,556	31,556	0,000
Ringweg 8a	633	190486	388457	100	250	21,374	21,354	0,020
Ringweg 9	634	189947	388834	6,5	20	12,716	12,368	0,348
Timmermannsweg 1	635	190296	388984	6,5	20	11,037	9,192	1,845
Timmermannsweg 10	636	190257	388936	6,5	20	11,216	9,730	1,486
Timmermannsweg 11	637	190281	388889	6,5	20	11,142	10,043	1,099
Timmermannsweg 12	638	190255	388924	6,5	20	11,279	9,968	1,311
Timmermannsweg 14	639	190249	388911	6,5	20	11,402	10,060	1,342
Timmermannsweg 16	640	190252	388901	6,5	20	11,322	10,197	1,125
Timmermannsweg 17	641	190266	388777	6,5	20	12,209	11,565	0,644
Timmermannsweg 18	642	190250	388889	6,5	20	11,407	10,374	1,033
Timmermannsweg 19	643	190263	388758	6,5	20	12,385	11,953	0,432
Timmermannsweg 2	644	190275	389023	6,5	20	11,288	8,886	2,402
Timmermannsweg 21	645	190265	388738	8	20	12,754	12,337	0,417
Timmermannsweg 23	646	190261	388722	8	20	12,938	12,654	0,284
Timmermannsweg 25	647	190255	388708	8	20	13,422	13,284	0,138
Timmermannsweg 26a	648	190232	388751	6,5	20	12,391	12,120	0,271
Timmermannsweg 27	649	190253	388690	8	20	13,527	13,327	0,200
Timmermannsweg 28	650	190225	388731	6,5	20	12,771	12,584	0,187
Timmermannsweg 29	651	190250	388672	8	20	13,897	13,691	0,206
Timmermannsweg 31	652	190246	388659	8	20	14,133	14,028	0,105
Timmermannsweg 33	653	190245	388644	8	20	14,507	14,452	0,055
Timmermannsweg 34	654	190199	388557	14	20	17,210	17,210	0,000
Timmermannsweg 35	655	190241	388610	8	20	15,532	15,464	0,068
Timmermannsweg 39	656	190231	388558	8	20	16,879	16,879	0,000
Timmermannsweg 4	657	190272	388994	6,5	20	10,991	9,039	1,952
Timmermannsweg 4a	658	190269	388986	14	20	11,074	9,153	1,921
Timmermannsweg 4b	659	190266	388976	14	20	11,087	9,234	1,853
Timmermannsweg 40	660	190162	388317	100	250	21,792	21,792	0,000
Timmermannsweg 41	661	190197	388299	100	250	27,546	27,546	0,000
Timmermannsweg 41a	662	190299	388255	100	250	175,158	175,158	0,000
Timmermannsweg 5	663	190285	388915	6,5	20	11,027	9,834	1,193
Timmermannsweg 6	664	190262	388969	6,5	20	11,042	9,326	1,716
Timmermannsweg 7	665	190284	388908	6,5	20	11,059	9,969	1,090
Timmermannsweg 8	666	190259	388953	6,5	20	11,163	9,504	1,659
Timmermannsweg 9	667	190282	388896	6,5	20	11,042	10,020	1,022
Van Beurdenweg 1	668	190383	389198	6,5	20	11,704	7,277	4,427
Van Beurdenweg 10	669	190468	389199	6,5	20	12,970	7,327	5,643
Van Beurdenweg 2	670	190404	389180	6,5	20	11,743	7,274	4,469
Van Beurdenweg 2a	671	190397	389172	6,5	20	11,818	7,280	4,538
Van Beurdenweg 4	672	190423	389184	6,5	20	12,154	7,391	4,763
Van Beurdenweg 6	673	190433	389187	6,5	20	12,309	7,368	4,941
Van Beurdenweg 8	674	190449	389192	6,5	20	12,691	7,372	5,319

Vertrouwelijk en informeel

Van Montfortstraat 1	675	190405	389202	6,5	20	12,108	7,168	4,940
Van Montfortstraat 1	676	190422	389243	6,5	20	12,436	7,217	5,219
Van Montfortstraat 1	677	190395	389248	6,5	20	12,246	7,057	5,189
Van Montfortstraat 1	678	190420	389249	6,5	20	12,432	7,198	5,234
Van Montfortstraat 1	679	190391	389258	6,5	20	11,999	7,168	4,831
Van Montfortstraat 1	680	190419	389254	6,5	20	12,399	7,191	5,208
Van Montfortstraat 1	681	190389	389265	6,5	20	12,213	7,140	5,073
Van Montfortstraat 1	682	190417	389260	6,5	20	12,342	7,134	5,208
Van Montfortstraat 1	683	190414	389266	6,5	20	12,280	7,155	5,125
Van Montfortstraat 2	684	190432	389214	6,5	20	12,355	7,154	5,201
Van Montfortstraat 2	685	190413	389271	6,5	20	12,355	7,186	5,169
Van Montfortstraat 4	686	190430	389220	6,5	20	12,450	7,175	5,275
Van Montfortstraat 5	687	190401	389229	6,5	20	11,962	7,104	4,858
Van Montfortstraat 6	688	190428	389226	6,5	20	12,377	7,124	5,253
Van Montfortstraat 7	689	190399	389235	6,5	20	12,101	7,122	4,979
Van Montfortstraat 8	690	190426	389231	6,5	20	12,393	7,133	5,260
Van Montfortstraat 9	691	190397	389241	6,5	20	12,114	7,063	5,051
Veenbes 1	692	190450	388708	8	20	13,811	12,811	1,000
Veenbes 11	693	190513	388720	8	20	13,584	12,119	1,465
Veenbes 13	694	190518	388723	8	20	13,572	11,959	1,613
Veenbes 15	695	190530	388734	8	20	13,433	11,724	1,709
Veenbes 17	696	190536	388739	8	20	13,382	11,691	1,691
Veenbes 3	697	190468	388703	8	20	13,969	12,962	1,007
Veenbes 5	698	190480	388704	8	20	13,782	12,757	1,025
Veenbes 7	699	190494	388707	8	20	13,578	12,334	1,244
Veenbes 9	700	190499	388709	8	20	13,675	12,377	1,298
Veenmos 10	701	190528	388820	6,5	20	12,733	10,371	2,362
Veenmos 11	702	190548	388900	6,5	20	12,777	9,209	3,568
Veenmos 12	703	190534	388817	6,5	20	12,846	10,256	2,590
Veenmos 14	704	190539	388817	6,5	20	12,894	10,248	2,646
Veenmos 16	705	190547	388812	6,5	20	12,540	10,336	2,204
Veenmos 17	706	190541	388847	6,5	20	12,577	9,900	2,677
Veenmos 18	707	190555	388810	6,5	20	12,600	10,395	2,205
Veenmos 19	708	190547	388843	6,5	20	12,603	9,864	2,739
Veenmos 2	709	190507	388821	6,5	20	12,345	10,471	1,874
Veenmos 20	710	190561	388808	6,5	20	12,596	10,332	2,264
Veenmos 21	711	190556	388836	6,5	20	12,614	9,952	2,662
Veenmos 22	712	190565	388805	6,5	20	12,508	10,444	2,064
Veenmos 23	713	190560	388832	6,5	20	12,617	10,023	2,594
Veenmos 24	714	190574	388795	6,5	20	12,605	10,659	1,946
Veenmos 25	715	190571	388825	6,5	20	12,609	10,100	2,509
Veenmos 26	716	190577	388791	6,5	20	12,669	10,680	1,989
Veenmos 27	717	190575	388822	6,5	20	12,568	10,120	2,448
Veenmos 28	718	190580	388787	6,5	20	12,736	10,723	2,013
Veenmos 29	719	190588	388817	6,5	20	12,631	10,248	2,383
Veenmos 3	720	190510	388857	6,5	20	12,158	10,205	1,953
Veenmos 30	721	190582	388772	6,5	20	13,005	10,967	2,038
Veenmos 31	722	190592	388813	6,5	20	12,680	10,391	2,289
Veenmos 32	723	190581	388767	6,5	20	13,068	11,108	1,960
Veenmos 33	724	190601	388804	6,5	20	12,755	10,382	2,373
Veenmos 34	725	190579	388761	6,5	20	13,146	11,182	1,964
Veenmos 35	726	190603	388799	6,5	20	12,828	10,447	2,381

Vertrouwelijk en informeel

Veenmos 36	727	190575	388758	6,5	20	13,188	11,231	1,957
Veenmos 37	728	190607	388787	6,5	20	13,078	10,790	2,288
Veenmos 38	729	190552	388762	6,5	20	12,886	11,221	1,665
Veenmos 39	730	190606	388781	6,5	20	13,074	10,858	2,216
Veenmos 4	731	190511	388821	6,5	20	12,404	10,438	1,966
Veenmos 40	732	190547	388764	6,5	20	12,959	11,079	1,880
Veenmos 41	733	190602	388768	6,5	20	13,143	11,023	2,120
Veenmos 42	734	190535	388765	6,5	20	12,892	11,102	1,790
Veenmos 43	735	190600	388763	6,5	20	13,170	11,126	2,044
Veenmos 44	736	190530	388766	6,5	20	12,879	11,139	1,740
Veenmos 46	737	190525	388767	6,5	20	12,916	11,068	1,848
Veenmos 5	738	190520	388868	6,5	20	12,359	9,910	2,449
Veenmos 6	739	190518	388821	6,5	20	12,426	10,444	1,982
Veenmos 7	740	190530	388879	6,5	20	12,479	9,734	2,745
Veenmos 8	741	190523	388821	6,5	20	12,543	10,401	2,142
Veenmos 9	742	190539	388890	6,5	20	12,568	9,572	2,996
Vijverhof 1	743	190395	389046	6,5	20	11,686	8,511	3,175
Vijverhof 10	744	190421	389041	6,5	20	11,921	8,528	3,393
Vijverhof 11	745	190417	389044	6,5	20	11,861	8,511	3,350
Vijverhof 12	746	190412	389049	6,5	20	11,841	8,472	3,369
Vijverhof 2	747	190397	389039	6,5	20	11,754	8,531	3,223
Vijverhof 3	748	190399	389029	6,5	20	11,782	8,572	3,210
Vijverhof 4	749	190404	389021	6,5	20	11,729	8,627	3,102
Vijverhof 5	750	190401	389002	6,5	20	11,627	8,750	2,877
Vijverhof 6	751	190406	389004	6,5	20	11,614	8,665	2,949
Vijverhof 7	752	190413	389007	6,5	20	11,628	8,648	2,980
Vijverhof 8	753	190419	389007	6,5	20	11,723	8,594	3,129
Vijverhof 9	754	190426	389010	6,5	20	11,893	8,605	3,288
Ysselsteynseweg 101	755	190403	389310	6,5	20	12,952	7,169	5,783
Ysselsteynseweg 103	756	190378	389302	6,5	20	12,368	7,061	5,307
Ysselsteynseweg 105	757	190370	389299	6,5	20	12,291	7,024	5,267
Ysselsteynseweg 107	758	190356	389294	6,5	20	12,179	6,945	5,234
Ysselsteynseweg 109	759	190348	389290	6,5	20	11,952	6,906	5,046
Ysselsteynseweg 111	760	190335	389287	6,5	20	11,732	6,963	4,769
Ysselsteynseweg 113	761	190321	389282	6,5	20	11,493	6,939	4,554
Ysselsteynseweg 59a	762	191147	389488	100	250	71,073	38,062	33,011
Ysselsteynseweg 61	763	191026	389504	100	250	49,956	28,187	21,769
Ysselsteynseweg 63	764	191096	389379	100	250	79,998	18,398	61,600
Ysselsteynseweg 65	765	190963	389469	100	250	35,782	18,836	16,946
Ysselsteynseweg 67	766	190749	389406	100	250	32,711	10,800	21,911
Ysselsteynseweg 69	767	190710	389343	100	250	28,369	9,333	19,036
Ysselsteynseweg 78	768	191060	389635	100	250	68,518	28,091	40,427
Ysselsteynseweg 79	769	190612	389359	14	20	18,799	7,903	10,896
Ysselsteynseweg 80	770	190974	389553	100	250	45,550	23,539	22,011
Ysselsteynseweg 80a	771	190957	389643	100	250	54,355	34,350	20,005
Ysselsteynseweg 82	772	190911	389529	14	20	36,497	18,379	18,118
Ysselsteynseweg 82a	773	190875	389582	14	20	41,574	24,725	16,849
Ysselsteynseweg 82b	774	190889	389561	14	20	39,583	20,589	18,994
Ysselsteynseweg 84	775	190841	389506	14	20	27,362	15,181	12,181
Ysselsteynseweg 84a	776	190839	389544	14	20	31,555	16,496	15,059
Ysselsteynseweg 86	777	190712	389460	14	20	23,286	9,994	13,292
Ysselsteynseweg 86a	778	190706	389537	14	20	22,118	10,542	11,576

Vertrouwelijk en informeel

Ysselsteynseweg 86b	779	190662	389608	14	20	19,266	9,297	9,969
Ysselsteynseweg 88	780	190571	389436	14	20	17,577	8,325	9,252
Ysselsteynseweg 89	781	190522	389349	6,5	20	16,009	7,529	8,480
Ysselsteynseweg 90	782	190561	389453	14	20	17,236	8,308	8,928
Ysselsteynseweg 91	783	190490	389339	6,5	20	15,239	7,567	7,672
Ysselsteynseweg 92	784	190570	389619	100	250	16,630	8,551	8,079
Ysselsteynseweg 92a	785	190514	389621	100	250	15,008	8,339	6,669
Ysselsteynseweg 93	786	190454	389328	6,5	20	13,955	7,312	6,643
Ysselsteynseweg 94	787	190427	389375	14	20	14,168	7,212	6,956
Ysselsteynseweg 95	788	190448	389326	6,5	20	14,025	7,244	6,781
Ysselsteynseweg 97	789	190428	389319	6,5	20	13,523	7,258	6,265
Ysselsteynseweg 99	790	190416	389315	6,5	20	13,272	7,238	6,034
Zonnedauw 1	791	190359	388703	8	20	13,673	12,957	0,716
Zonnedauw 10	792	190464	388666	8	20	14,518	14,095	0,423
Zonnedauw 11	793	190422	388648	8	20	15,263	14,815	0,448
Zonnedauw 12	794	190496	388667	8	20	14,427	13,431	0,996
Zonnedauw 14	795	190522	388678	8	20	14,199	12,946	1,253
Zonnedauw 16	796	190552	388698	8	20	13,665	12,450	1,215
Zonnedauw 2	797	190372	388729	8	20	13,072	12,059	1,013
Zonnedauw 23	798	190598	388725	8	20	13,486	11,510	1,976
Zonnedauw 3	799	190365	388695	8	20	13,686	13,147	0,539
Zonnedauw 4	800	190382	388715	8	20	13,174	12,755	0,419
Zonnedauw 5	801	190404	388655	8	20	14,886	14,436	0,450
Zonnedauw 7	802	190411	388656	8	20	15,036	14,504	0,532
Zonnedauw 8	803	190434	388675	8	20	14,516	14,043	0,473
Zonnedauw 9	804	190417	388654	8	20	15,136	14,824	0,312
						10765,424		2755,964

Vertouwelijk en informeel

Bijlage B, berekeningen V-stacks gebied

Vertouwelijk en informeel

				GeurNorm		Rekenresulaat		Afname
User_ID		X_Coor	Y_Coor	Voor	Achter	Met 4	Zonder 4	
Achter de Jera 2	1	190010	389010	8	20	10,296	9,217	1,079
Achter de Jera 4	2	190008	389015	8	20	10,259	9,262	0,997
Achter de Jera 6	3	190006	389021	8	20	10,261	9,097	1,164
Agrobaan 10	4	190432	389709	8	20	13,634	8,278	5,356
Agrobaan 11	5	190178	389748	8	20	10,228	7,233	2,995
Agrobaan 12	6	190425	389673	8	20	12,844	7,962	4,882
Agrobaan 13	7	190190	389723	8	20	10,669	7,338	3,331
Agrobaan 15	8	190288	389737	8	20	11,589	7,714	3,875
Agrobaan 17	9	190321	389748	8	20	12,122	7,851	4,271
Agrobaan 24	10	190487	389781	8	20	14,951	9,002	5,949
Agrobaan 3	11	190273	389922	8	20	11,388	8,831	2,557
Agrobaan 4	12	190253	389685	8	20	10,879	7,517	3,362
Agrobaan 4a	13	190308	389677	8	20	11,729	7,636	4,093
Agrobaan 4b	14	190366	389735	8	20	12,781	7,997	4,784
Agrobaan 5	15	190205	389900	8	20	10,909	8,597	2,312
Agrobaan 6	16	190345	389711	8	20	12,171	7,706	4,465
Agrobaan 6d	17	190366	389735	8	20	12,781	7,997	4,784
Agrobaan 7	18	190150	389851	8	20	9,994	7,902	2,092
Agrobaan 9	19	190180	389788	8	20	10,110	7,446	2,664
Agrobaan 9a	20	190180	389788	8	20	10,110	7,446	2,664
Buntweg 1	21	190223	388792	6,5	20	11,899	11,474	0,425
Buntweg 12	22	190074	388780	8	20	14,597	14,549	0,048
Buntweg 2	23	190200	388828	6,5	20	11,687	11,438	0,249
Buntweg 4	24	190185	388823	8	20	11,962	11,637	0,325
De Smid 1	25	190283	389078	6,5	20	11,260	8,541	2,719
De Smid 10	26	190278	389067	6,5	20	11,268	8,736	2,532
De Smid 11	27	190277	389058	6,5	20	11,187	8,740	2,447
De Smid 12	28	190265	389052	6,5	20	11,124	8,712	2,412
De Smid 13	29	190258	389049	6,5	20	11,115	8,693	2,422
De Smid 14	30	190250	389048	6,5	20	11,025	8,732	2,293
De Smid 15	31	190243	389048	6,5	20	10,918	8,764	2,154
De Smid 16	32	190235	389047	6,5	20	10,892	8,801	2,091
De Smid 17	33	190276	389075	6,5	20	11,232	8,656	2,576
De Smid 18	34	190274	389063	6,5	20	11,197	8,733	2,464
De Smid 19	35	190265	389055	6,5	20	11,092	8,703	2,389
De Smid 2	36	190282	389067	6,5	20	11,264	8,677	2,587
De Smid 20	37	190257	389053	6,5	20	11,061	8,678	2,383
De Smid 21	38	190250	389052	6,5	20	11,022	8,704	2,318
De Smid 22	39	190242	389051	6,5	20	10,905	8,737	2,168
De Smid 23	40	190235	389051	6,5	20	10,885	8,785	2,100
De Smid 3	41	190281	389058	6,5	20	11,233	8,751	2,482
De Smid 4	42	190266	389048	6,5	20	11,085	8,734	2,351
De Smid 5	43	190259	389046	6,5	20	11,093	8,640	2,453
De Smid 6	44	190251	389045	6,5	20	10,994	8,704	2,290
De Smid 7	45	190244	389044	6,5	20	10,960	8,760	2,200
De Smid 8	46	190236	389044	6,5	20	10,940	8,764	2,176
De Smid 9	47	190279	389078	6,5	20	11,239	8,665	2,574
Deurneseweg 145	48	190708	389911	14	20	24,139	12,105	12,034
Deurneseweg 147	49	190500	389870	14	20	14,541	9,845	4,696
Deurneseweg 173	50	189425	389473	14	20	9,952	9,732	0,220

Vertrouwelijk en informeel

Dillingstraat 1	51	190486	388932	6,5	20	11,858	9,370	2,488
Dillingstraat 10	52	190472	388977	6,5	20	12,034	8,984	3,050
Dillingstraat 11	53	190453	388961	6,5	20	11,861	9,128	2,733
Dillingstraat 12	54	190468	388980	6,5	20	11,995	8,923	3,072
Dillingstraat 13	55	190447	388972	6,5	20	11,923	8,929	2,994
Dillingstraat 15	56	190445	388978	6,5	20	11,920	8,955	2,965
Dillingstraat 17	57	190441	388990	6,5	20	11,970	8,758	3,212
Dillingstraat 2	58	190501	388951	6,5	20	11,985	9,145	2,840
Dillingstraat 3	59	190481	388937	6,5	20	11,858	9,352	2,506
Dillingstraat 4	60	190496	388956	6,5	20	12,038	9,177	2,861
Dillingstraat 5	61	190472	388945	6,5	20	11,856	9,210	2,646
Dillingstraat 6	62	190488	388963	6,5	20	11,988	9,129	2,859
Dillingstraat 7	63	190468	388949	6,5	20	11,938	9,217	2,721
Dillingstraat 8	64	190481	388969	6,5	20	12,044	9,057	2,987
Dillingstraat 9	65	190458	388957	6,5	20	11,929	9,110	2,819
Dopheide 1	66	190585	388904	6,5	20	12,914	9,258	3,656
Dopheide 10	67	190599	388860	6,5	20	12,719	9,794	2,925
Dopheide 11	68	190639	388858	6,5	20	12,668	10,020	2,648
Dopheide 12	69	190608	388852	6,5	20	12,761	10,086	2,675
Dopheide 13	70	190646	388852	6,5	20	12,752	10,091	2,661
Dopheide 14	71	190612	388849	6,5	20	12,804	10,128	2,676
Dopheide 15	72	190655	388845	6,5	20	12,968	9,986	2,982
Dopheide 16	73	190621	388841	6,5	20	12,581	10,083	2,498
Dopheide 17	74	190661	388839	6,5	20	12,956	10,198	2,758
Dopheide 18	75	190625	388837	6,5	20	12,831	10,082	2,749
Dopheide 19	76	190670	388832	6,5	20	12,928	10,173	2,755
Dopheide 2	77	190572	388877	6,5	20	12,799	9,555	3,244
Dopheide 20	78	190634	388830	6,5	20	12,886	10,244	2,642
Dopheide 21	79	190677	388826	6,5	20	12,841	10,320	2,521
Dopheide 22	80	190639	388826	6,5	20	12,918	10,183	2,735
Dopheide 23	81	190692	388812	6,5	20	12,974	10,440	2,534
Dopheide 24	82	190647	388818	6,5	20	12,964	10,374	2,590
Dopheide 25	83	190700	388805	6,5	20	12,774	10,113	2,661
Dopheide 26	84	190651	388815	6,5	20	13,000	10,329	2,671
Dopheide 27	85	190707	388799	6,5	20	13,012	10,308	2,704
Dopheide 28	86	190660	388807	6,5	20	13,006	10,555	2,451
Dopheide 29	87	190715	388792	6,5	20	13,036	10,279	2,757
Dopheide 3	88	190594	388897	6,5	20	12,910	9,484	3,426
Dopheide 30	89	190664	388804	6,5	20	13,004	10,734	2,270
Dopheide 31	90	190722	388786	6,5	20	13,265	10,397	2,868
Dopheide 32	91	190673	388796	6,5	20	12,902	10,607	2,295
Dopheide 33	92	190730	388780	6,5	20	13,253	10,442	2,811
Dopheide 34	93	190677	388792	6,5	20	13,068	10,763	2,305
Dopheide 36	94	190685	388785	6,5	20	13,135	10,638	2,497
Dopheide 38	95	190690	388781	6,5	20	13,044	10,467	2,577
Dopheide 39	96	190728	388712	6,5	20	13,378	11,518	1,860
Dopheide 4	97	190582	388875	6,5	20	12,721	9,752	2,969
Dopheide 40	98	190705	388758	6,5	20	13,133	10,867	2,266
Dopheide 42	99	190699	388749	6,5	20	13,099	10,916	2,183
Dopheide 44	100	190673	388753	6,5	20	13,027	10,806	2,221
Dopheide 46	101	190668	388754	6,5	20	13,197	10,877	2,320
Dopheide 48	102	190656	388756	6,5	20	13,147	10,799	2,348

Vertrouwelijk en informeel

Dopheide 5	103	190603	388888	6,5	20	12,845	9,607	3,238
Dopheide 50	104	190651	388756	6,5	20	13,194	11,134	2,060
Dopheide 52	105	190640	388758	6,5	20	13,103	11,208	1,895
Dopheide 6	106	190586	388871	6,5	20	12,699	9,816	2,883
Dopheide 7	107	190612	388881	6,5	20	12,938	9,672	3,266
Dopheide 8	108	190595	388864	6,5	20	12,741	9,825	2,916
Dopheide 9	109	190622	388872	6,5	20	12,753	9,938	2,815
Gezellenbaan 1	110	190351	389339	8	20	12,440	6,907	5,533
Gezellenbaan 10	111	190305	389381	8	20	11,550	6,849	4,701
Gezellenbaan 11	112	190313	389357	8	20	11,569	6,662	4,907
Gezellenbaan 11a	113	190309	389371	8	20	11,642	6,741	4,901
Gezellenbaan 12	114	190319	389341	8	20	11,759	6,897	4,862
Gezellenbaan 13	115	190325	389323	8	20	11,930	6,980	4,950
Gezellenbaan 2	116	190337	389377	8	20	12,142	6,794	5,348
Gezellenbaan 2a	117	190336	389402	8	20	11,989	6,900	5,089
Gezellenbaan 3b	118	190328	389451	8	20	11,665	6,905	4,760
Gezellenbaan 3	119	190325	389417	8	20	11,584	6,892	4,692
Gezellenbaan 3a	120	190315	389446	8	20	11,406	6,955	4,451
Gezellenbaan 4	121	190303	389471	8	20	10,938	6,996	3,942
Gezellenbaan 4b	122	190324	389548	8	20	11,611	7,347	4,264
Gezellenbaan 4a	123	190317	389480	8	20	11,249	6,982	4,267
Gezellenbaan 5	124	190309	389512	8	20	11,348	7,068	4,280
Gezellenbaan 6	125	190261	389504	8	20	10,921	6,854	4,067
Gezellenbaan 7a	126	190267	389455	8	20	10,545	6,861	3,684
Gezellenbaan 7	127	190256	389475	8	20	10,496	6,869	3,627
Gezellenbaan 8	128	190291	389425	8	20	10,985	6,965	4,020
Grauwveen 10	129	190345	388809	6,5	20	11,805	11,093	0,712
Grauwveen 11	130	190315	388790	6,5	20	11,865	11,303	0,562
Grauwveen 12	131	190338	388810	6,5	20	11,849	11,071	0,778
Grauwveen 13	132	190310	388790	6,5	20	11,942	11,037	0,905
Grauwveen 14	133	190327	388812	6,5	20	11,741	11,046	0,695
Grauwveen 15	134	190297	388792	6,5	20	12,116	11,323	0,793
Grauwveen 16	135	190321	388813	6,5	20	11,542	10,921	0,621
Grauwveen 17	136	190292	388793	6,5	20	12,020	11,385	0,635
Grauwveen 18	137	190316	388814	6,5	20	11,460	10,845	0,615
Grauwveen 19	138	190271	388795	6,5	20	11,999	11,322	0,677
Grauwveen 2	139	190383	388828	6,5	20	11,830	10,681	1,149
Grauwveen 4	140	190380	388814	6,5	20	12,019	10,920	1,099
Grauwveen 6	141	190357	388807	6,5	20	11,819	11,073	0,746
Grauwveen 7	142	190333	388787	6,5	20	12,118	11,496	0,622
Grauwveen 8	143	190351	388808	6,5	20	11,841	10,987	0,854
Grauwveen 9	144	190327	388788	6,5	20	12,032	11,450	0,582
Harrie Philipsenstra	145	190034	389053	8	20	10,097	8,924	1,173
Harrie Philipsenstra	146	189993	389076	8	20	9,760	8,933	0,827
Harrie Philipsenstra	147	190022	389091	8	20	9,859	8,710	1,149
Harrie Philipsenstra	148	189992	389080	8	20	9,729	8,939	0,790
Harrie Philipsenstra	149	190004	389043	8	20	10,072	8,854	1,218
Harrie Philipsenstra	150	190032	389057	8	20	10,091	8,843	1,248
Harrie Philipsenstra	151	190003	389047	8	20	10,151	9,102	1,049
Harrie Philipsenstra	152	190028	389069	8	20	10,022	8,740	1,282
Harrie Philipsenstra	153	189998	389058	8	20	10,013	8,979	1,034
Harrie Philipsenstra	154	190027	389073	8	20	9,974	8,735	1,239

Vertrouwelijk en informeel

Harrie Philipsenstra	155	189996	389064	8	20	9,879	8,974	0,905
Harrie Philipsenstra	156	190024	389086	8	20	9,963	8,784	1,179
Heidse Peelweg 1	157	190234	389251	6,5	20	10,796	7,112	3,684
Heidse Peelweg 11	158	190187	389234	6,5	20	10,385	7,229	3,156
Heidse Peelweg 13	159	190175	389229	6,5	20	10,170	7,274	2,896
Heidse Peelweg 15	160	190169	389227	6,5	20	10,186	7,322	2,864
Heidse Peelweg 17	161	190158	389223	6,5	20	10,155	7,335	2,820
Heidse Peelweg 19	162	190152	389221	6,5	20	10,172	7,444	2,728
Heidse Peelweg 23	163	190077	389192	6,5	20	9,833	7,871	1,962
Heidse Peelweg 25	164	190053	389182	6,5	20	9,785	8,058	1,727
Heidse Peelweg 27	165	190032	389177	6,5	20	9,718	8,294	1,424
Heidse Peelweg 29	166	190002	389170	6,5	20	9,420	8,455	0,965
Heidse Peelweg 3	167	190221	389246	6,5	20	10,821	7,227	3,594
Heidse Peelweg 31	168	189954	389152	6,5	20	9,316	8,538	0,778
Heidse Peelweg 33	169	189924	389143	6,5	20	9,303	8,423	0,880
Heidse Peelweg 35	170	189900	389135	6,5	20	9,350	8,718	0,632
Heidse Peelweg 37	171	189875	389124	6,5	20	9,387	8,521	0,866
Heidse Peelweg 38	172	189993	389208	14	20	9,314	7,959	1,355
Heidse Peelweg 39	173	189850	389117	6,5	20	9,385	8,558	0,827
Heidse Peelweg 40	174	189973	389229	14	20	8,911	7,606	1,305
Heidse Peelweg 41	175	189800	389098	14	20	9,208	8,706	0,502
Heidse Peelweg 42	176	189956	389190	14	20	9,320	8,245	1,075
Heidse Peelweg 44	177	189936	389183	14	20	9,065	8,168	0,897
Heidse Peelweg 46	178	189694	389104	14	20	9,238	8,971	0,267
Heidse Peelweg 47	179	189640	389043	14	20	9,083	9,052	0,031
Heidse Peelweg 5	180	190207	389242	6,5	20	10,492	7,195	3,297
Heidse Peelweg 7	181	190200	389239	6,5	20	10,479	7,201	3,278
Heidse Peelweg 9	182	190193	389237	6,5	20	10,412	7,205	3,207
Immenhof 1	183	190309	388913	6,5	20	11,069	9,568	1,501
Immenhof 10	184	190320	388972	6,5	20	11,039	8,978	2,061
Immenhof 11	185	190302	388984	6,5	20	11,185	9,157	2,028
Immenhof 2	186	190317	388916	6,5	20	11,155	9,430	1,725
Immenhof 3	187	190330	388917	6,5	20	11,178	9,555	1,623
Immenhof 4	188	190337	388920	6,5	20	11,210	9,554	1,656
Immenhof 5	189	190342	388936	6,5	20	11,137	9,436	1,701
Immenhof 6	190	190340	388943	6,5	20	11,094	9,299	1,795
Immenhof 7	191	190335	388954	6,5	20	11,168	9,213	1,955
Immenhof 8	192	190333	388959	6,5	20	11,183	9,121	2,062
Immenhof 9	193	190327	388971	6,5	20	11,051	8,948	2,103
Jan Poelsweg 1	194	190183	389631	8	20	10,186	7,264	2,922
Jan Poelsweg 1a	195	190228	389566	6,5	20	10,831	6,968	3,863
Jan Poelsweg 1b	196	190224	389677	6,5	20	10,653	7,288	3,365
Jan Poelsweg 1c	197	190239	389534	6,5	20	10,675	6,938	3,737
Jan Poelsweg 1d	198	190220	389600	6,5	20	10,641	7,171	3,470
Jan Poelsweg 1e	199	190242	389603	6,5	20	10,869	7,281	3,588
Jan Poelsweg 1f	200	190265	389615	6,5	20	11,076	7,517	3,559
Jan Poelsweg 1g	201	190284	389553	6,5	20	11,189	7,136	4,053
Jan Poelsweg 1h	202	190289	389537	6,5	20	11,221	7,152	4,069
Jan Poelsweg 10	203	190285	389220	8	20	10,799	7,186	3,613
Jan Poelsweg 11	204	190323	389210	8	20	11,055	7,315	3,740
Jan Poelsweg 11a	205	190346	389229	8	20	11,277	7,199	4,078
Jan Poelsweg 12	206	190262	389208	8	20	10,675	7,458	3,217

Vertrouwelijk en informeel

Jan Poelsweg 13	207	190325	389205	8	20	11,126	7,353	3,773
Jan Poelsweg 14	208	190287	389204	8	20	10,941	7,448	3,493
Jan Poelsweg 16	209	190262	389208	8	20	10,675	7,458	3,217
Jan Poelsweg 18	210	190262	389208	8	20	10,675	7,458	3,217
Jan Poelsweg 2a	211	190123	389669	14	20	9,593	6,852	2,741
Jan Poelsweg 2	212	190176	389507	6,5	20	9,781	6,847	2,934
Jan Poelsweg 2b	213	190122	389545	14	20	9,638	6,725	2,913
Jan Poelsweg 20	214	190238	389129	14	20	10,761	8,377	2,384
Jan Poelsweg 3	215	190252	389426	8	20	10,594	6,926	3,668
Jan Poelsweg 4	216	190216	389397	14	20	10,568	6,795	3,773
Jan Poelsweg 5	217	190306	389268	6,5	20	11,095	7,007	4,088
Jan Poelsweg 6	218	190251	389259	6,5	20	10,965	7,024	3,941
Jan Poelsweg 6a	219	190259	389262	6,5	20	10,837	7,141	3,696
Jan Poelsweg 6b	220	190265	389264	6,5	20	10,886	7,171	3,715
Jan Poelsweg 6c	221	190275	389255	6,5	20	10,630	7,129	3,501
Jan Poelsweg 6d	222	190278	389249	6,5	20	10,667	6,984	3,683
Jan Poelsweg 6e	223	190280	389242	6,5	20	10,558	7,078	3,480
Jan Poelsweg 6f	224	190252	389257	6,5	20	10,820	7,050	3,770
Jan Poelsweg 6g	225	190260	389260	6,5	20	10,698	7,171	3,527
Jan Poelsweg 6h	226	190266	389261	6,5	20	10,696	7,140	3,556
Jan Poelsweg 6k	227	190273	389255	6,5	20	10,618	7,176	3,442
Jan Poelsweg 6m	228	190275	389248	6,5	20	10,570	7,036	3,534
Jan Poelsweg 6n	229	190277	389242	6,5	20	10,585	7,127	3,458
Jan Poelsweg 6p	230	190253	389254	6,5	20	10,725	7,144	3,581
Jan Poelsweg 6r	231	190260	389257	6,5	20	10,640	7,211	3,429
Jan Poelsweg 6s	232	190267	389259	6,5	20	10,649	7,143	3,506
Jan Poelsweg 6t	233	190271	389254	6,5	20	10,592	7,197	3,395
Jan Poelsweg 7	234	190310	389250	6,5	20	10,897	6,949	3,948
Jan Poelsweg 8	235	190276	389229	6,5	20	10,593	7,177	3,416
Jan Poelsweg 9	236	190317	389229	6,5	20	11,149	7,145	4,004
Kerkweg 1	237	190246	389014	6,5	20	11,050	8,876	2,174
Kerkweg 12	238	190162	389017	6,5	20	10,709	8,979	1,730
Kerkweg 13	239	190134	388976	6,5	20	10,784	9,573	1,211
Kerkweg 14	240	190144	389010	6,5	20	10,599	9,211	1,388
Kerkweg 14a	241	190119	389002	6,5	20	10,729	9,160	1,569
Kerkweg 15	242	190114	388966	6,5	20	10,910	9,666	1,244
Kerkweg 16	243	190095	388994	6,5	20	10,763	9,452	1,311
Kerkweg 18	244	190075	388988	6,5	20	10,510	9,610	0,900
Kerkweg 19	245	190063	388952	6,5	20	10,841	10,048	0,793
Kerkweg 2a	246	190225	389037	6,5	20	10,881	8,777	2,104
Kerkweg 2b	247	190211	389032	6,5	20	10,805	8,884	1,921
Kerkweg 20	248	190049	388979	6,5	20	10,602	9,783	0,819
Kerkweg 21	249	190037	388940	6,5	20	10,983	10,596	0,387
Kerkweg 22	250	190015	388967	6,5	20	10,563	9,679	0,884
Kerkweg 23	251	190020	388934	6,5	20	11,027	10,357	0,670
Kerkweg 24	252	189996	388961	6,5	20	10,475	9,729	0,746
Kerkweg 25	253	189988	388922	6,5	20	10,891	10,173	0,718
Kerkweg 27	254	189966	388914	6,5	20	10,715	10,077	0,638
Kerkweg 28	255	189937	388942	6,5	20	10,409	9,784	0,625
Kerkweg 29	256	189943	388911	6,5	20	10,905	10,521	0,384
Kerkweg 3	257	190233	389004	6,5	20	11,089	9,025	2,064
Kerkweg 30	258	189913	388931	6,5	20	10,923	10,605	0,318

Vertrouwelijk en informeel

Kerkweg 31	259	189926	388905	6,5	20	10,921	10,420	0,501
Kerkweg 4	260	190197	389024	6,5	20	10,670	8,921	1,749
Kerkweg 5	261	190210	389001	6,5	20	10,975	9,105	1,870
Kerkweg 9	262	190156	388981	6,5	20	10,872	9,419	1,453
Kienhout 1	263	190422	388752	6,5	20	12,988	11,852	1,136
Kienhout 10	264	190319	388747	8	20	12,588	12,073	0,515
Kienhout 11	265	190373	388753	6,5	20	12,726	11,677	1,049
Kienhout 12	266	190307	388754	8	20	12,471	11,767	0,704
Kienhout 13	267	190372	388747	6,5	20	12,744	11,849	0,895
Kienhout 14	268	190286	388752	8	20	12,386	11,876	0,510
Kienhout 15	269	190371	388741	6,5	20	12,831	11,883	0,948
Kienhout 16	270	190291	388734	8	20	12,784	12,230	0,554
Kienhout 18	271	190291	388719	8	20	13,020	12,541	0,479
Kienhout 2	272	190353	388778	6,5	20	12,280	11,427	0,853
Kienhout 20	273	190291	388712	8	20	13,014	12,523	0,491
Kienhout 21	274	190345	388717	8	20	13,103	12,415	0,688
Kienhout 22	275	190286	388700	8	20	13,170	12,886	0,284
Kienhout 23	276	190338	388717	8	20	13,142	12,680	0,462
Kienhout 24	277	190285	388693	8	20	13,223	12,932	0,291
Kienhout 25	278	190317	388719	8	20	13,068	12,564	0,504
Kienhout 26	279	190285	388678	8	20	13,765	13,407	0,358
Kienhout 27	280	190311	388700	8	20	13,414	12,975	0,439
Kienhout 27a	281	190311	388682	8	20	14,117	13,581	0,536
Kienhout 28	282	190283	388671	8	20	13,970	13,704	0,266
Kienhout 29a	283	190305	388652	8	20	14,787	14,637	0,150
Kienhout 29	284	190308	388667	8	20	14,364	14,172	0,192
Kienhout 3	285	190415	388753	8	20	12,900	11,861	1,039
Kienhout 30	286	190280	388657	8	20	14,348	14,172	0,176
Kienhout 31a	287	190345	388629	8	20	15,521	15,183	0,338
Kienhout 31	288	190301	388634	8	20	15,313	15,231	0,082
Kienhout 32	289	190277	388641	8	20	14,850	14,721	0,129
Kienhout 33a	290	190364	388650	8	20	14,708	14,600	0,108
Kienhout 33	291	190353	388640	8	20	14,887	14,693	0,194
Kienhout 34	292	190280	388604	8	20	16,168	16,134	0,034
Kienhout 35	293	190375	388661	8	20	14,651	14,488	0,163
Kienhout 35a	294	190385	388675	8	20	14,107	13,965	0,142
Kienhout 36	295	190299	388603	8	20	16,476	16,357	0,119
Kienhout 37	296	190403	388692	8	20	13,976	13,451	0,525
Kienhout 38	297	190314	388599	8	20	16,854	16,801	0,053
Kienhout 39	298	190411	388705	6,5	20	13,663	12,937	0,726
Kienhout 39a	299	190415	388710	6,5	20	13,549	12,797	0,752
Kienhout 39b	300	190429	388724	8	20	13,433	12,425	1,008
Kienhout 4	301	190350	388759	6,5	20	12,486	11,664	0,822
Kienhout 41	302	190441	388737	6,5	20	13,074	12,215	0,859
Kienhout 43	303	190441	388743	6,5	20	13,277	12,011	1,266
Kienhout 5	304	190404	388754	6,5	20	12,895	11,758	1,137
Kienhout 6	305	190348	388741	8	20	12,744	11,975	0,769
Kienhout 7	306	190396	388756	6,5	20	12,626	11,740	0,886
Kienhout 8	307	190328	388746	8	20	12,701	11,975	0,726
Kienhout 9	308	190374	388759	6,5	20	12,710	11,704	1,006
Kievitsakker 1	309	190748	388946	14	20	14,512	9,105	5,407
Kievitsakker 10	310	190750	388912	14	20	14,028	9,125	4,903

Vertrouwelijk en informeel

Kievitsakker 12	311	190755	388909	14	20	14,149	9,207	4,942
Kievitsakker 14	312	190769	388904	14	20	13,807	9,456	4,351
Kievitsakker 16	313	190774	388902	14	20	13,890	9,622	4,268
Kievitsakker 2	314	190727	388930	14	20	14,167	9,061	5,106
Kievitsakker 3	315	190756	388945	14	20	14,701	9,173	5,528
Kievitsakker 4	316	190731	388927	14	20	14,158	9,018	5,140
Kievitsakker 5	317	190762	388945	14	20	14,626	9,214	5,412
Kievitsakker 6	318	190735	388923	14	20	14,083	9,067	5,016
Kievitsakker 7	319	190768	388944	14	20	14,555	9,208	5,347
Kievitsakker 8	320	190740	388919	14	20	13,928	9,145	4,783
Kievitsakker 9	321	190775	388943	14	20	14,505	9,260	5,245
Kievitsweg 1	322	190622	388962	6,5	20	13,375	8,831	4,544
Kievitsweg 10	323	190750	388980	6,5	20	14,646	9,250	5,396
Kievitsweg 11	324	190762	389016	6,5	20	14,929	9,095	5,834
Kievitsweg 12	325	190754	388981	6,5	20	14,684	9,188	5,496
Kievitsweg 13	326	190795	389028	6,5	20	15,952	8,841	7,111
Kievitsweg 14	327	190767	388987	6,5	20	15,036	9,155	5,881
Kievitsweg 15	328	190833	389040	6,5	20	16,809	8,833	7,976
Kievitsweg 16	329	190771	388989	6,5	20	15,016	9,194	5,822
Kievitsweg 2	330	190667	388937	6,5	20	13,535	9,154	4,381
Kievitsweg 3	331	190654	388977	6,5	20	13,835	9,035	4,800
Kievitsweg 4	332	190707	388956	6,5	20	13,793	8,868	4,925
Kievitsweg 5	333	190676	388984	6,5	20	14,087	8,900	5,187
Kievitsweg 6	334	190731	388974	6,5	20	14,141	8,984	5,157
Kievitsweg 7	335	190695	388992	6,5	20	14,266	9,136	5,130
Kievitsweg 8	336	190736	388976	6,5	20	14,222	9,054	5,168
Kievitsweg 9	337	190741	389008	6,5	20	14,659	9,011	5,648
Litsenbergweg 1	338	190495	389320	6,5	20	14,758	7,420	7,338
Litsenbergweg 10	339	190484	389242	6,5	20	13,340	7,175	6,165
Litsenbergweg 11	340	190515	389263	6,5	20	14,192	7,176	7,016
Litsenbergweg 11a	341	190518	389253	6,5	20	14,490	7,167	7,323
Litsenbergweg 12	342	190487	389232	6,5	20	13,377	7,133	6,244
Litsenbergweg 13	343	190520	389236	6,5	20	14,196	7,370	6,826
Litsenbergweg 14	344	190496	389208	6,5	20	13,668	7,383	6,285
Litsenbergweg 15	345	190534	389218	6,5	20	15,067	7,545	7,522
Litsenbergweg 16	346	190498	389203	6,5	20	13,707	7,366	6,341
Litsenbergweg 17	347	190536	389201	6,5	20	15,179	7,557	7,622
Litsenbergweg 18	348	190501	389193	6,5	20	13,756	7,461	6,295
Litsenbergweg 19	349	190545	389190	6,5	20	15,293	7,678	7,615
Litsenbergweg 2	350	190467	389291	6,5	20	13,646	7,126	6,520
Litsenbergweg 20	351	190503	389187	6,5	20	13,812	7,483	6,329
Litsenbergweg 20a	352	190506	389175	6,5	20	14,054	7,583	6,471
Litsenbergweg 21	353	190564	389118	6,5	20	14,304	8,036	6,268
Litsenbergweg 22	354	190541	389080	6,5	20	13,340	8,351	4,989
Litsenbergweg 23	355	190572	389104	6,5	20	14,671	8,170	6,501
Litsenbergweg 24	356	190544	389065	6,5	20	13,318	8,402	4,916
Litsenbergweg 25	357	190575	389087	6,5	20	14,440	8,136	6,304
Litsenbergweg 26	358	190552	389055	6,5	20	13,243	8,384	4,859
Litsenbergweg 27	359	190582	389070	6,5	20	14,393	8,163	6,230
Litsenbergweg 28	360	190555	389040	6,5	20	13,227	8,551	4,676
Litsenbergweg 29	361	190588	389054	6,5	20	14,360	8,166	6,194
Litsenbergweg 3	362	190498	389310	6,5	20	14,517	7,314	7,203

Vertrouwelijk en informeel

Litsenbergweg 30	363	190563	389029	6,5	20	13,421	8,559	4,862
Litsenbergweg 31	364	190593	389038	6,5	20	14,057	8,222	5,835
Litsenbergweg 33	365	190597	389027	6,5	20	13,789	8,402	5,387
Litsenbergweg 35	366	190602	389013	6,5	20	13,665	8,415	5,250
Litsenbergweg 37	367	190607	388996	6,5	20	13,633	8,618	5,015
Litsenbergweg 4	368	190468	389286	6,5	20	13,409	7,145	6,264
Litsenbergweg 4a	369	190471	389279	6,5	20	13,216	7,165	6,051
Litsenbergweg 5	370	190502	389298	6,5	20	14,338	7,288	7,050
Litsenbergweg 6	371	190471	389273	6,5	20	13,115	7,252	5,863
Litsenbergweg 6a	372	190475	389261	6,5	20	13,053	7,225	5,828
Litsenbergweg 7	373	190506	389286	6,5	20	14,260	7,142	7,118
Litsenbergweg 8	374	190477	389255	6,5	20	13,131	7,202	5,929
Litsenbergweg 8a	375	190479	389249	6,5	20	13,318	7,204	6,114
Litsenbergweg 9	376	190510	389275	6,5	20	13,884	7,150	6,734
Lovinckplein 1	377	190298	389176	6,5	20	10,978	7,730	3,248
Lovinckplein 10	378	190375	389063	6,5	20	11,739	8,350	3,389
Lovinckplein 10a	379	190385	389066	6,5	20	11,801	8,353	3,448
Lovinckplein 10b	380	190404	389069	6,5	20	11,712	8,416	3,296
Lovinckplein 10c	381	190414	389073	6,5	20	11,775	8,270	3,505
Lovinckplein 11	382	190454	389086	6,5	20	12,399	8,221	4,178
Lovinckplein 12	383	190408	389149	6,5	20	12,090	7,529	4,561
Lovinckplein 13	384	190381	389141	6,5	20	11,754	7,591	4,163
Lovinckplein 14	385	190370	389153	6,5	20	11,493	7,621	3,872
Lovinckplein 15	386	190345	389175	6,5	20	11,161	7,381	3,780
Lovinckplein 16	387	190330	389191	6,5	20	11,148	7,412	3,736
Lovinckplein 2	388	190296	389159	6,5	20	10,914	7,924	2,990
Lovinckplein 2a	389	190293	389144	6,5	20	10,874	8,087	2,787
Lovinckplein 3	390	190291	389131	6,5	20	10,843	8,108	2,735
Lovinckplein 4	391	190289	389119	6,5	20	10,953	8,234	2,719
Lovinckplein 5	392	190286	389104	6,5	20	11,065	8,250	2,815
Lovinckplein 5a	393	190261	389117	6,5	20	10,803	8,325	2,478
Lovinckplein 6	394	190300	389026	8	20	11,286	8,959	2,327
Lovinckplein 7	395	190305	389028	8	20	11,401	8,924	2,477
Lovinckplein 7a	396	190319	389032	8	20	11,380	8,846	2,534
Lovinckplein 8	397	190350	389005	6,5	20	11,391	8,858	2,533
Lovinckplein 9	398	190362	389008	6,5	20	11,464	8,793	2,671
Moerslag 1	399	190468	388874	8	20	12,251	10,137	2,114
Moerslag 11	400	190500	388778	8	20	12,822	11,261	1,561
Moerslag 12	401	190470	388836	8	20	12,617	10,420	2,197
Moerslag 13	402	190499	388771	8	20	12,813	11,400	1,413
Moerslag 14	403	190481	388821	8	20	12,586	10,724	1,862
Moerslag 14a	404	190476	388813	8	20	12,690	10,751	1,939
Moerslag 16	405	190477	388801	8	20	12,706	11,021	1,685
Moerslag 18	406	190474	388770	8	20	13,108	11,542	1,566
Moerslag 20	407	190449	388774	8	20	12,864	11,569	1,295
Moerslag 22	408	190435	388785	8	20	12,719	11,282	1,437
Moerslag 24	409	190429	388790	8	20	12,661	11,187	1,474
Moerslag 26	410	190420	388799	8	20	12,335	11,098	1,237
Moerslag 28	411	190409	388808	8	20	12,209	10,886	1,323
Moerslag 3	412	190479	388864	8	20	12,243	10,096	2,147
Moerslag 5	413	190495	388848	8	20	12,362	10,345	2,017
Moerslag 7	414	190502	388795	8	20	12,665	10,881	1,784

Vertrouwelijk en informeel

Moerslag 9	415	190501	388789	8	20	12,727	10,874	1,853
Odahof 1	416	190283	388824	8	20	11,720	10,886	0,834
Odahof 10	417	190303	388842	8	20	11,455	10,664	0,791
Odahof 11	418	190287	388851	8	20	11,484	10,553	0,931
Odahof 12	419	190304	388849	8	20	11,415	10,589	0,826
Odahof 13	420	190288	388856	8	20	11,433	10,527	0,906
Odahof 14	421	190302	388853	8	20	11,350	10,539	0,811
Odahof 16	422	190296	388854	8	20	11,352	10,650	0,702
Odahof 2	423	190292	388825	8	20	11,687	10,939	0,748
Odahof 3	424	190284	388830	8	20	11,726	10,878	0,848
Odahof 4	425	190297	388824	8	20	11,643	10,891	0,752
Odahof 5	426	190285	388835	8	20	11,679	10,849	0,830
Odahof 6	427	190301	388827	8	20	11,553	10,854	0,699
Odahof 7	428	190286	388840	8	20	11,658	10,754	0,904
Odahof 8	429	190302	388834	8	20	11,503	10,733	0,770
Odahof 9	430	190286	388846	8	20	11,579	10,646	0,933
Pascher Harstraat 18	431	190070	389065	8	20	10,126	8,788	1,338
Pascher Harstraat 19	432	190032	389031	8	20	10,266	9,174	1,092
Pascher Harstraat 20	433	190069	389070	8	20	10,179	8,721	1,458
Pascher Harstraat 21	434	190043	389035	8	20	10,208	9,065	1,143
Pascher Harstraat 22	435	190067	389075	8	20	10,216	8,683	1,533
Pascher Harstraat 23	436	190055	389038	8	20	10,318	8,916	1,402
Pascher Harstraat 24	437	190065	389080	8	20	10,162	8,585	1,577
Pascher Harstraat 25	438	190056	389036	8	20	10,267	8,921	1,346
Pascher Harstraat 26	439	190063	389087	8	20	10,104	8,555	1,549
Pascher Harstraat 27	440	190060	389040	8	20	10,162	8,883	1,279
Pascher Harstraat 28	441	190061	389093	8	20	10,027	8,538	1,489
Pascher Harstraat 29	442	190061	389038	8	20	10,174	8,933	1,241
Pascher Harstraat 30	443	190059	389098	8	20	9,950	8,496	1,454
Pascher Harstraat 31	444	190065	389042	8	20	10,149	8,886	1,263
Pascher Harstraat 32	445	190057	389103	8	20	9,815	8,397	1,418
Pascher Harstraat 33	446	190066	389039	8	20	10,153	8,997	1,156
Pascher Harstraat 35	447	190070	389044	8	20	10,136	8,968	1,168
Pascher Harstraat 37	448	190071	389041	8	20	10,208	9,001	1,207
Pascher Harstraat 39	449	190075	389045	8	20	10,183	8,947	1,236
Pascher Harstraat 41	450	190076	389043	8	20	10,209	8,976	1,233
Pascher Harstraat 43	451	190081	389047	8	20	10,191	8,904	1,287
Pascher Harstraat 45	452	190082	389045	8	20	10,233	8,892	1,341
Pastoor Janssenstraa	453	189966	389036	8	20	9,979	9,113	0,866
Pastoor Janssenstraa	454	189940	388992	8	20	10,482	9,723	0,759
Pastoor Janssenstraa	455	189963	389048	8	20	9,951	8,941	1,010
Pastoor Janssenstraa	456	189934	388991	8	20	10,425	9,734	0,691
Pastoor Janssenstraa	457	189961	389054	8	20	9,869	8,883	0,986
Pastoor Janssenstraa	458	189939	388998	8	20	10,441	9,676	0,765
Pastoor Janssenstraa	459	189956	389064	8	20	9,728	8,809	0,919
Pastoor Janssenstraa	460	189933	388996	8	20	10,362	9,654	0,708
Pastoor Janssenstraa	461	189954	389069	8	20	9,720	8,780	0,940
Pastoor Janssenstraa	462	189938	389002	8	20	10,400	9,564	0,836
Pastoor Janssenstraa	463	189931	389001	8	20	10,330	9,594	0,736
Pastoor Janssenstraa	464	189935	389007	8	20	10,423	9,506	0,917
Pastoor Janssenstraa	465	189930	389005	8	20	10,441	9,521	0,920
Pastoor Janssenstraa	466	189925	389036	8	20	10,073	9,235	0,838

Vertrouwelijk en informeel

Pastoor Janssenstraa	467	189919	389035	8	20	10,075	9,201	0,874
Pastoor Janssenstraa	468	189962	388968	8	20	10,458	9,395	1,063
Pastoor Janssenstraa	469	189923	389041	8	20	10,065	9,134	0,931
Pastoor Janssenstraa	470	189917	389040	8	20	10,102	9,103	0,999
Pastoor Janssenstraa	471	189921	389048	8	20	9,964	9,026	0,938
Pastoor Janssenstraa	472	189915	389047	8	20	10,070	9,023	1,047
Pastoor Janssenstraa	473	189919	389053	8	20	9,945	8,994	0,951
Pastoor Janssenstraa	474	189978	389000	8	20	9,978	9,172	0,806
Pastoor Janssenstraa	475	189913	389052	8	20	10,048	8,892	1,156
Pastoor Janssenstraa	476	189917	389058	8	20	9,961	8,976	0,985
Pastoor Janssenstraa	477	189912	389057	8	20	10,010	8,826	1,184
Pastoor Janssenstraa	478	189959	388975	8	20	10,509	9,251	1,258
Pastoor Janssenstraa	479	189975	389006	8	20	10,107	9,447	0,660
Pastoor Janssenstraa	480	189942	388986	8	20	10,563	9,805	0,758
Pastoor Janssenstraa	481	189968	389030	8	20	10,034	9,212	0,822
Pastoor Janssenstraa	482	189936	388985	8	20	10,492	9,863	0,629
Pater Tulpstraat 1	483	190461	389144	6,5	20	12,843	7,527	5,316
Pater Tulpstraat 10	484	190529	389114	6,5	20	13,485	8,207	5,278
Pater Tulpstraat 11	485	190608	389174	6,5	20	16,724	8,006	8,718
Pater Tulpstraat 11a	486	190625	389179	6,5	20	17,228	8,149	9,079
Pater Tulpstraat 12	487	190588	389130	6,5	20	15,337	7,921	7,416
Pater Tulpstraat 13	488	190640	389186	6,5	20	18,045	8,385	9,660
Pater Tulpstraat 14	489	190618	389140	6,5	20	16,302	7,909	8,393
Pater Tulpstraat 15	490	190657	389189	6,5	20	18,921	8,324	10,597
Pater Tulpstraat 17	491	190677	389196	6,5	20	19,854	8,418	11,436
Pater Tulpstraat 18	492	190644	389148	6,5	20	17,360	8,172	9,188
Pater Tulpstraat 18a	493	190661	389155	6,5	20	18,092	8,205	9,887
Pater Tulpstraat 19	494	190692	389201	6,5	20	20,964	8,416	12,548
Pater Tulpstraat 2	495	190488	389100	6,5	20	12,809	7,878	4,931
Pater Tulpstraat 20	496	190690	389164	6,5	20	18,847	8,390	10,457
Pater Tulpstraat 20a	497	190677	389162	6,5	20	18,411	8,275	10,136
Pater Tulpstraat 21	498	190707	389206	6,5	20	21,383	8,742	12,641
Pater Tulpstraat 22	499	190709	389177	6,5	20	20,128	8,528	11,600
Pater Tulpstraat 23	500	190723	389213	6,5	20	22,224	9,011	13,213
Pater Tulpstraat 24	501	190721	389182	6,5	20	20,867	8,630	12,237
Pater Tulpstraat 24a	502	190767	389195	6,5	20	22,646	9,376	13,270
Pater Tulpstraat 24b	503	190747	389189	8	20	21,718	8,844	12,874
Pater Tulpstraat 25	504	190736	389216	6,5	20	22,856	9,213	13,643
Pater Tulpstraat 26	505	190782	389200	6,5	20	22,953	9,679	13,274
Pater Tulpstraat 27	506	190751	389221	6,5	20	24,207	9,123	15,084
Pater Tulpstraat 29	507	190769	389227	6,5	20	25,474	9,467	16,007
Pater Tulpstraat 3	508	190496	389134	6,5	20	13,188	7,653	5,535
Pater Tulpstraat 4	509	190500	389104	6,5	20	12,976	8,073	4,903
Pater Tulpstraat 5	510	190552	389152	6,5	20	14,585	8,021	6,564
Pater Tulpstraat 6	511	190508	389106	6,5	20	13,179	8,072	5,107
Pater Tulpstraat 7	512	190565	389157	6,5	20	14,920	8,046	6,874
Pater Tulpstraat 8	513	190521	389111	6,5	20	13,422	8,130	5,292
Pater Tulpstraat 9	514	190583	389166	6,5	20	15,633	7,933	7,700
Peter Janssenweg 1	515	190132	389212	6,5	20	10,162	7,759	2,403
Peter Janssenweg 10	516	190126	389141	6,5	20	10,297	8,142	2,155
Peter Janssenweg 11	517	190187	389121	6,5	20	10,682	8,290	2,392
Peter Janssenweg 12	518	190132	389117	6,5	20	10,391	8,406	1,985

Vertrouwelijk en informeel

Peter Janssenweg 17	519	190211	388984	6,5	20	10,970	9,200	1,770
Peter Janssenweg 19	520	190215	388971	6,5	20	10,973	9,512	1,461
Peter Janssenweg 2	521	190105	389204	6,5	20	9,856	7,843	2,013
Peter Janssenweg 20	522	190162	389041	6,5	20	10,603	8,740	1,863
Peter Janssenweg 21	523	190218	388964	6,5	20	10,971	9,566	1,405
Peter Janssenweg 22	524	190180	388986	6,5	20	10,896	9,274	1,622
Peter Janssenweg 23	525	190225	388949	6,5	20	11,102	9,617	1,485
Peter Janssenweg 24	526	190191	388953	6,5	20	11,134	9,652	1,482
Peter Janssenweg 25	527	190228	388934	6,5	20	11,274	9,787	1,487
Peter Janssenweg 26	528	190196	388938	6,5	20	11,211	9,842	1,369
Peter Janssenweg 28	529	190201	388923	6,5	20	11,322	10,006	1,316
Peter Janssenweg 3	530	190137	389197	6,5	20	10,269	7,751	2,518
Peter Janssenweg 30	531	190206	388909	6,5	20	11,411	10,180	1,231
Peter Janssenweg 32	532	190211	388895	6,5	20	11,323	10,463	0,860
Peter Janssenweg 34	533	190217	388878	6,5	20	11,558	10,692	0,866
Peter Janssenweg 36	534	190219	388872	6,5	20	11,571	10,724	0,847
Peter Janssenweg 38	535	190225	388854	6,5	20	11,527	10,901	0,626
Peter Janssenweg 4	536	190111	389186	6,5	20	10,054	7,987	2,067
Peter Janssenweg 40	537	190231	388837	6,5	20	11,469	10,996	0,473
Peter Janssenweg 5	538	190142	389182	6,5	20	10,443	7,889	2,554
Peter Janssenweg 6	539	190116	389170	6,5	20	10,185	8,116	2,069
Peter Janssenweg 8	540	190119	389158	6,5	20	10,174	8,183	1,991
Peter Janssenweg 8a	541	190123	389151	6,5	20	10,274	8,094	2,180
Pioniersstraat 1	542	190306	388883	6,5	20	11,157	9,930	1,227
Pioniersstraat 10	543	190362	388849	6,5	20	11,247	10,400	0,847
Pioniersstraat 11	544	190354	388878	6,5	20	11,104	10,034	1,070
Pioniersstraat 13	545	190365	388874	6,5	20	11,318	10,084	1,234
Pioniersstraat 14	546	190381	388846	6,5	20	11,587	10,325	1,262
Pioniersstraat 15	547	190373	388872	6,5	20	11,417	10,011	1,406
Pioniersstraat 16	548	190414	388832	6,5	20	12,044	10,560	1,484
Pioniersstraat 17	549	190385	388871	6,5	20	11,515	10,002	1,513
Pioniersstraat 18	550	190439	388826	6,5	20	12,387	10,598	1,789
Pioniersstraat 19	551	190393	388869	6,5	20	11,542	9,929	1,613
Pioniersstraat 2	552	190325	388855	6,5	20	11,314	10,365	0,949
Pioniersstraat 20	553	190442	388830	6,5	20	12,377	10,613	1,764
Pioniersstraat 21	554	190409	388870	6,5	20	11,747	9,972	1,775
Pioniersstraat 22	555	190448	388840	6,5	20	12,309	10,538	1,771
Pioniersstraat 23	556	190416	388873	6,5	20	11,868	9,881	1,987
Pioniersstraat 24	557	190452	388845	6,5	20	12,294	10,403	1,891
Pioniersstraat 25	558	190428	388877	6,5	20	11,946	9,977	1,969
Pioniersstraat 26	559	190456	388850	6,5	20	12,253	10,366	1,887
Pioniersstraat 27	560	190435	388880	6,5	20	11,944	9,926	2,018
Pioniersstraat 29	561	190448	388888	6,5	20	11,811	9,851	1,960
Pioniersstraat 3	562	190313	388882	6,5	20	11,141	10,000	1,141
Pioniersstraat 30	563	190487	388894	6,5	20	12,008	9,683	2,325
Pioniersstraat 31	564	190454	388894	6,5	20	11,651	9,772	1,879
Pioniersstraat 32	565	190492	388900	6,5	20	11,971	9,615	2,356
Pioniersstraat 33	566	190462	388904	6,5	20	11,808	9,585	2,223
Pioniersstraat 34	567	190496	388905	6,5	20	12,015	9,574	2,441
Pioniersstraat 35	568	190467	388909	6,5	20	11,843	9,536	2,307
Pioniersstraat 36	569	190500	388909	6,5	20	12,081	9,613	2,468
Pioniersstraat 38	570	190511	388920	6,5	20	12,150	9,436	2,714

Vertrouwelijk en informeel

Pioniersstraat 4	571	190332	388854	6,5	20	11,288	10,480	0,808
Pioniersstraat 40	572	190514	388924	6,5	20	11,998	9,424	2,574
Pioniersstraat 42	573	190519	388928	6,5	20	12,052	9,367	2,685
Pioniersstraat 44	574	190528	388938	6,5	20	12,144	9,337	2,807
Pioniersstraat 5	575	190326	388882	6,5	20	11,246	10,021	1,225
Pioniersstraat 6	576	190343	388852	6,5	20	11,219	10,541	0,678
Pioniersstraat 7	577	190334	388881	6,5	20	11,263	10,105	1,158
Pioniersstraat 8	578	190350	388851	6,5	20	11,286	10,390	0,896
Pioniersstraat 9	579	190347	388879	6,5	20	11,012	10,120	0,892
Pottevenweg 2c	580	190918	388897	14	20	13,392	8,732	4,660
Pottevenweg 4	581	190951	388912	14	20	13,475	8,588	4,887
Pottevenweg 6	582	191074	388954	14	20	14,048	8,593	5,455
Pottevenweg 6a	583	191105	388943	14	20	13,281	8,554	4,727
Pottevenweg 7	584	191164	389030	14	20	14,824	8,593	6,231
Puttenweg 1	585	190475	389064	6,5	20	12,457	8,251	4,206
Puttenweg 10	586	190506	388994	6,5	20	12,312	8,860	3,452
Puttenweg 11	587	190523	389023	6,5	20	12,642	8,799	3,843
Puttenweg 12	588	190511	388989	6,5	20	12,360	8,843	3,517
Puttenweg 13	589	190534	389013	6,5	20	12,683	8,618	4,065
Puttenweg 14	590	190521	388981	6,5	20	12,265	8,871	3,394
Puttenweg 15	591	190541	389007	6,5	20	12,685	8,691	3,994
Puttenweg 16	592	190526	388976	6,5	20	12,250	8,938	3,312
Puttenweg 17	593	190553	388997	6,5	20	12,811	8,734	4,077
Puttenweg 18	594	190552	388949	6,5	20	12,467	8,965	3,502
Puttenweg 2	595	190444	389011	6,5	20	12,061	8,627	3,434
Puttenweg 3	596	190485	389055	6,5	20	12,523	8,279	4,244
Puttenweg 31	597	190838	388748	14	20	12,473	9,571	2,902
Puttenweg 33	598	190843	388744	14	20	12,413	9,588	2,825
Puttenweg 34	599	190859	388676	14	20	12,497	9,932	2,565
Puttenweg 39	600	190964	388653	14	20	11,939	10,189	1,750
Puttenweg 5	601	190495	389047	6,5	20	12,537	8,429	4,108
Puttenweg 6	602	190491	389006	6,5	20	12,215	8,813	3,402
Puttenweg 7	603	190505	389038	6,5	20	12,720	8,470	4,250
Puttenweg 8	604	190496	389002	6,5	20	12,237	8,824	3,413
Puttenweg 9	605	190518	389027	6,5	20	12,643	8,672	3,971
Ringweg 1c	606	189872	389050	6,5	20	9,902	8,908	0,994
Ringweg 1	607	189863	389080	14	20	9,641	8,768	0,873
Ringweg 10a	608	190894	388949	14	20	14,735	8,471	6,264
Ringweg 10b	609	190884	388984	14	20	15,743	8,410	7,333
Ringweg 10	610	190620	388501	14	20	15,840	15,412	0,428
Ringweg 12	611	190868	389036	14	20	17,285	8,812	8,473
Ringweg 12a	612	190829	389159	14	20	20,432	9,606	10,826
Ringweg 14	613	190803	389224	14	20	26,035	10,577	15,458
Ringweg 17	614	190301	388513	6,5	20	20,624	20,624	0,000
Ringweg 2	615	189745	389297	14	20	8,388	7,688	0,700
Ringweg 20	616	190797	389285	100	250	35,274	12,725	22,549
Ringweg 21	617	190755	388675	14	20	13,612	11,372	2,240
Ringweg 23	618	190763	388700	14	20	13,652	11,141	2,511
Ringweg 25	619	190770	388742	14	20	13,027	10,617	2,410
Ringweg 3	620	189892	389004	6,5	20	10,402	9,338	1,064
Ringweg 33	621	190813	389107	6,5	20	18,175	9,284	8,891
Ringweg 33a	622	190805	389132	8	20	18,899	9,388	9,511

Vertrouwelijk en informeel

Ringweg 35	623	190794	389153	6,5	20	19,824	9,001	10,823
Ringweg 37	624	190787	389172	6,5	20	21,164	9,211	11,953
Ringweg 39	625	190760	389269	6,5	20	29,154	10,637	18,517
Ringweg 4	626	189871	388898	14	20	11,363	11,170	0,193
Ringweg 41	627	190748	389297	6,5	20	34,568	10,965	23,603
Ringweg 41a	628	190672	389286	6,5	20	22,881	8,788	14,093
Ringweg 5	629	189901	388966	6,5	20	10,493	9,915	0,578
Ringweg 6	630	189919	388807	14	20	12,765	12,504	0,261
Ringweg 7	631	189936	388860	6,5	20	11,934	11,333	0,601
Ringweg 8	632	190076	388602	100	250	31,556	31,556	0,000
Ringweg 8a	633	190486	388457	100	250	21,374	21,354	0,020
Ringweg 9	634	189947	388834	6,5	20	12,716	12,368	0,348
Timmermannsweg 1	635	190296	388984	6,5	20	11,037	9,192	1,845
Timmermannsweg 10	636	190257	388936	6,5	20	11,216	9,730	1,486
Timmermannsweg 11	637	190281	388889	6,5	20	11,142	10,043	1,099
Timmermannsweg 12	638	190255	388924	6,5	20	11,279	9,968	1,311
Timmermannsweg 14	639	190249	388911	6,5	20	11,402	10,060	1,342
Timmermannsweg 16	640	190252	388901	6,5	20	11,322	10,197	1,125
Timmermannsweg 17	641	190266	388777	6,5	20	12,209	11,565	0,644
Timmermannsweg 18	642	190250	388889	6,5	20	11,407	10,374	1,033
Timmermannsweg 19	643	190263	388758	6,5	20	12,385	11,953	0,432
Timmermannsweg 2	644	190275	389023	6,5	20	11,288	8,886	2,402
Timmermannsweg 21	645	190265	388738	8	20	12,754	12,337	0,417
Timmermannsweg 23	646	190261	388722	8	20	12,938	12,654	0,284
Timmermannsweg 25	647	190255	388708	8	20	13,422	13,284	0,138
Timmermannsweg 26a	648	190232	388751	6,5	20	12,391	12,120	0,271
Timmermannsweg 27	649	190253	388690	8	20	13,527	13,327	0,200
Timmermannsweg 28	650	190225	388731	6,5	20	12,771	12,584	0,187
Timmermannsweg 29	651	190250	388672	8	20	13,897	13,691	0,206
Timmermannsweg 31	652	190246	388659	8	20	14,133	14,028	0,105
Timmermannsweg 33	653	190245	388644	8	20	14,507	14,452	0,055
Timmermannsweg 34	654	190199	388557	14	20	17,210	17,210	0,000
Timmermannsweg 35	655	190241	388610	8	20	15,532	15,464	0,068
Timmermannsweg 39	656	190231	388558	8	20	16,879	16,879	0,000
Timmermannsweg 4	657	190272	388994	6,5	20	10,991	9,039	1,952
Timmermannsweg 4a	658	190269	388986	14	20	11,074	9,153	1,921
Timmermannsweg 4b	659	190266	388976	14	20	11,087	9,234	1,853
Timmermannsweg 40	660	190162	388317	100	250	21,792	21,792	0,000
Timmermannsweg 41	661	190197	388299	100	250	27,546	27,546	0,000
Timmermannsweg 41a	662	190299	388255	100	250	175,158	175,158	0,000
Timmermannsweg 5	663	190285	388915	6,5	20	11,027	9,834	1,193
Timmermannsweg 6	664	190262	388969	6,5	20	11,042	9,326	1,716
Timmermannsweg 7	665	190284	388908	6,5	20	11,059	9,969	1,090
Timmermannsweg 8	666	190259	388953	6,5	20	11,163	9,504	1,659
Timmermannsweg 9	667	190282	388896	6,5	20	11,042	10,020	1,022
Van Beurdenweg 1	668	190383	389198	6,5	20	11,704	7,277	4,427
Van Beurdenweg 10	669	190468	389199	6,5	20	12,970	7,327	5,643
Van Beurdenweg 2	670	190404	389180	6,5	20	11,743	7,274	4,469
Van Beurdenweg 2a	671	190397	389172	6,5	20	11,818	7,280	4,538
Van Beurdenweg 4	672	190423	389184	6,5	20	12,154	7,391	4,763
Van Beurdenweg 6	673	190433	389187	6,5	20	12,309	7,368	4,941
Van Beurdenweg 8	674	190449	389192	6,5	20	12,691	7,372	5,319

Vertrouwelijk en informeel

Van Montfortstraat 1	675	190405	389202	6,5	20	12,108	7,168	4,940
Van Montfortstraat 1	676	190422	389243	6,5	20	12,436	7,217	5,219
Van Montfortstraat 1	677	190395	389248	6,5	20	12,246	7,057	5,189
Van Montfortstraat 1	678	190420	389249	6,5	20	12,432	7,198	5,234
Van Montfortstraat 1	679	190391	389258	6,5	20	11,999	7,168	4,831
Van Montfortstraat 1	680	190419	389254	6,5	20	12,399	7,191	5,208
Van Montfortstraat 1	681	190389	389265	6,5	20	12,213	7,140	5,073
Van Montfortstraat 1	682	190417	389260	6,5	20	12,342	7,134	5,208
Van Montfortstraat 1	683	190414	389266	6,5	20	12,280	7,155	5,125
Van Montfortstraat 2	684	190432	389214	6,5	20	12,355	7,154	5,201
Van Montfortstraat 2	685	190413	389271	6,5	20	12,355	7,186	5,169
Van Montfortstraat 4	686	190430	389220	6,5	20	12,450	7,175	5,275
Van Montfortstraat 5	687	190401	389229	6,5	20	11,962	7,104	4,858
Van Montfortstraat 6	688	190428	389226	6,5	20	12,377	7,124	5,253
Van Montfortstraat 7	689	190399	389235	6,5	20	12,101	7,122	4,979
Van Montfortstraat 8	690	190426	389231	6,5	20	12,393	7,133	5,260
Van Montfortstraat 9	691	190397	389241	6,5	20	12,114	7,063	5,051
Veenbes 1	692	190450	388708	8	20	13,811	12,811	1,000
Veenbes 11	693	190513	388720	8	20	13,584	12,119	1,465
Veenbes 13	694	190518	388723	8	20	13,572	11,959	1,613
Veenbes 15	695	190530	388734	8	20	13,433	11,724	1,709
Veenbes 17	696	190536	388739	8	20	13,382	11,691	1,691
Veenbes 3	697	190468	388703	8	20	13,969	12,962	1,007
Veenbes 5	698	190480	388704	8	20	13,782	12,757	1,025
Veenbes 7	699	190494	388707	8	20	13,578	12,334	1,244
Veenbes 9	700	190499	388709	8	20	13,675	12,377	1,298
Veenmos 10	701	190528	388820	6,5	20	12,733	10,371	2,362
Veenmos 11	702	190548	388900	6,5	20	12,777	9,209	3,568
Veenmos 12	703	190534	388817	6,5	20	12,846	10,256	2,590
Veenmos 14	704	190539	388817	6,5	20	12,894	10,248	2,646
Veenmos 16	705	190547	388812	6,5	20	12,540	10,336	2,204
Veenmos 17	706	190541	388847	6,5	20	12,577	9,900	2,677
Veenmos 18	707	190555	388810	6,5	20	12,600	10,395	2,205
Veenmos 19	708	190547	388843	6,5	20	12,603	9,864	2,739
Veenmos 2	709	190507	388821	6,5	20	12,345	10,471	1,874
Veenmos 20	710	190561	388808	6,5	20	12,596	10,332	2,264
Veenmos 21	711	190556	388836	6,5	20	12,614	9,952	2,662
Veenmos 22	712	190565	388805	6,5	20	12,508	10,444	2,064
Veenmos 23	713	190560	388832	6,5	20	12,617	10,023	2,594
Veenmos 24	714	190574	388795	6,5	20	12,605	10,659	1,946
Veenmos 25	715	190571	388825	6,5	20	12,609	10,100	2,509
Veenmos 26	716	190577	388791	6,5	20	12,669	10,680	1,989
Veenmos 27	717	190575	388822	6,5	20	12,568	10,120	2,448
Veenmos 28	718	190580	388787	6,5	20	12,736	10,723	2,013
Veenmos 29	719	190588	388817	6,5	20	12,631	10,248	2,383
Veenmos 3	720	190510	388857	6,5	20	12,158	10,205	1,953
Veenmos 30	721	190582	388772	6,5	20	13,005	10,967	2,038
Veenmos 31	722	190592	388813	6,5	20	12,680	10,391	2,289
Veenmos 32	723	190581	388767	6,5	20	13,068	11,108	1,960
Veenmos 33	724	190601	388804	6,5	20	12,755	10,382	2,373
Veenmos 34	725	190579	388761	6,5	20	13,146	11,182	1,964
Veenmos 35	726	190603	388799	6,5	20	12,828	10,447	2,381

Vertrouwelijk en informeel

Veenmos 36	727	190575	388758	6,5	20	13,188	11,231	1,957
Veenmos 37	728	190607	388787	6,5	20	13,078	10,790	2,288
Veenmos 38	729	190552	388762	6,5	20	12,886	11,221	1,665
Veenmos 39	730	190606	388781	6,5	20	13,074	10,858	2,216
Veenmos 4	731	190511	388821	6,5	20	12,404	10,438	1,966
Veenmos 40	732	190547	388764	6,5	20	12,959	11,079	1,880
Veenmos 41	733	190602	388768	6,5	20	13,143	11,023	2,120
Veenmos 42	734	190535	388765	6,5	20	12,892	11,102	1,790
Veenmos 43	735	190600	388763	6,5	20	13,170	11,126	2,044
Veenmos 44	736	190530	388766	6,5	20	12,879	11,139	1,740
Veenmos 46	737	190525	388767	6,5	20	12,916	11,068	1,848
Veenmos 5	738	190520	388868	6,5	20	12,359	9,910	2,449
Veenmos 6	739	190518	388821	6,5	20	12,426	10,444	1,982
Veenmos 7	740	190530	388879	6,5	20	12,479	9,734	2,745
Veenmos 8	741	190523	388821	6,5	20	12,543	10,401	2,142
Veenmos 9	742	190539	388890	6,5	20	12,568	9,572	2,996
Vijverhof 1	743	190395	389046	6,5	20	11,686	8,511	3,175
Vijverhof 10	744	190421	389041	6,5	20	11,921	8,528	3,393
Vijverhof 11	745	190417	389044	6,5	20	11,861	8,511	3,350
Vijverhof 12	746	190412	389049	6,5	20	11,841	8,472	3,369
Vijverhof 2	747	190397	389039	6,5	20	11,754	8,531	3,223
Vijverhof 3	748	190399	389029	6,5	20	11,782	8,572	3,210
Vijverhof 4	749	190404	389021	6,5	20	11,729	8,627	3,102
Vijverhof 5	750	190401	389002	6,5	20	11,627	8,750	2,877
Vijverhof 6	751	190406	389004	6,5	20	11,614	8,665	2,949
Vijverhof 7	752	190413	389007	6,5	20	11,628	8,648	2,980
Vijverhof 8	753	190419	389007	6,5	20	11,723	8,594	3,129
Vijverhof 9	754	190426	389010	6,5	20	11,893	8,605	3,288
Ysselsteynseweg 101	755	190403	389310	6,5	20	12,952	7,169	5,783
Ysselsteynseweg 103	756	190378	389302	6,5	20	12,368	7,061	5,307
Ysselsteynseweg 105	757	190370	389299	6,5	20	12,291	7,024	5,267
Ysselsteynseweg 107	758	190356	389294	6,5	20	12,179	6,945	5,234
Ysselsteynseweg 109	759	190348	389290	6,5	20	11,952	6,906	5,046
Ysselsteynseweg 111	760	190335	389287	6,5	20	11,732	6,963	4,769
Ysselsteynseweg 113	761	190321	389282	6,5	20	11,493	6,939	4,554
Ysselsteynseweg 59a	762	191147	389488	100	250	71,073	38,062	33,011
Ysselsteynseweg 61	763	191026	389504	100	250	49,956	28,187	21,769
Ysselsteynseweg 63	764	191096	389379	100	250	79,998	18,398	61,600
Ysselsteynseweg 65	765	190963	389469	100	250	35,782	18,836	16,946
Ysselsteynseweg 67	766	190749	389406	100	250	32,711	10,800	21,911
Ysselsteynseweg 69	767	190710	389343	100	250	28,369	9,333	19,036
Ysselsteynseweg 78	768	191060	389635	100	250	68,518	28,091	40,427
Ysselsteynseweg 79	769	190612	389359	14	20	18,799	7,903	10,896
Ysselsteynseweg 80	770	190974	389553	100	250	45,550	23,539	22,011
Ysselsteynseweg 80a	771	190957	389643	100	250	54,355	34,350	20,005
Ysselsteynseweg 82	772	190911	389529	14	20	36,497	18,379	18,118
Ysselsteynseweg 82a	773	190875	389582	14	20	41,574	24,725	16,849
Ysselsteynseweg 82b	774	190889	389561	14	20	39,583	20,589	18,994
Ysselsteynseweg 84	775	190841	389506	14	20	27,362	15,181	12,181
Ysselsteynseweg 84a	776	190839	389544	14	20	31,555	16,496	15,059
Ysselsteynseweg 86	777	190712	389460	14	20	23,286	9,994	13,292
Ysselsteynseweg 86a	778	190706	389537	14	20	22,118	10,542	11,576

Vertrouwelijk en informeel

Ysselsteynseweg 86b	779	190662	389608	14	20	19,266	9,297	9,969
Ysselsteynseweg 88	780	190571	389436	14	20	17,577	8,325	9,252
Ysselsteynseweg 89	781	190522	389349	6,5	20	16,009	7,529	8,480
Ysselsteynseweg 90	782	190561	389453	14	20	17,236	8,308	8,928
Ysselsteynseweg 91	783	190490	389339	6,5	20	15,239	7,567	7,672
Ysselsteynseweg 92	784	190570	389619	100	250	16,630	8,551	8,079
Ysselsteynseweg 92a	785	190514	389621	100	250	15,008	8,339	6,669
Ysselsteynseweg 93	786	190454	389328	6,5	20	13,955	7,312	6,643
Ysselsteynseweg 94	787	190427	389375	14	20	14,168	7,212	6,956
Ysselsteynseweg 95	788	190448	389326	6,5	20	14,025	7,244	6,781
Ysselsteynseweg 97	789	190428	389319	6,5	20	13,523	7,258	6,265
Ysselsteynseweg 99	790	190416	389315	6,5	20	13,272	7,238	6,034
Zonnedauw 1	791	190359	388703	8	20	13,673	12,957	0,716
Zonnedauw 10	792	190464	388666	8	20	14,518	14,095	0,423
Zonnedauw 11	793	190422	388648	8	20	15,263	14,815	0,448
Zonnedauw 12	794	190496	388667	8	20	14,427	13,431	0,996
Zonnedauw 14	795	190522	388678	8	20	14,199	12,946	1,253
Zonnedauw 16	796	190552	388698	8	20	13,665	12,450	1,215
Zonnedauw 2	797	190372	388729	8	20	13,072	12,059	1,013
Zonnedauw 23	798	190598	388725	8	20	13,486	11,510	1,976
Zonnedauw 3	799	190365	388695	8	20	13,686	13,147	0,539
Zonnedauw 4	800	190382	388715	8	20	13,174	12,755	0,419
Zonnedauw 5	801	190404	388655	8	20	14,886	14,436	0,450
Zonnedauw 7	802	190411	388656	8	20	15,036	14,504	0,532
Zonnedauw 8	803	190434	388675	8	20	14,516	14,043	0,473
Zonnedauw 9	804	190417	388654	8	20	15,136	14,824	0,312
						10765,424		2755,964

Vertouwelijk en informeel

Naam van de berekening: nr 59 museum def

Gemaakt op: 2026-03-30 14:56:35

Rekentijd: 0:00:17

Naam van het bedrijf: nr 59 museum


Berekende ruwheid: 0,208 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	nr. 59	191 011	389 409	7,5	1,1	4,00	42 700	7,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
2	museum punt 1	190 847	389 445	14,0	7,6
3	museum punt 2	190 862	389 411	14,0	8,6
4	museum punt 3	190 800	389 389	14,0	5,6
5	museum punt 4	190 788	389 424	14,0	4,3


nr 59 museum
389680
389630
389580
Y 389530
389480
389430
389380
190750
190800
190850
190900
190950
191000
191050
X
1
2
3
4
5

Naam van de berekening: nr 70 museum def

Gemaakt op: 2026-03-30 14:57:15

Rekentijd: 0:00:17

Naam van het bedrijf: nr 70 museum


Berekende ruwheid: 0,208 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	nr. 70	191 190	389 678	1,0	1,2	0,40	35 000	6,8

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
2	museum punt 1	190 847	389 445	14,0	2,9
3	museum punt 2	190 862	389 411	14,0	2,8
4	museum punt 3	190 800	389 389	14,0	2,3
5	museum punt 4	190 788	389 424	14,0	2,4


nr 70 museum
389850
389750
389650
389550
389450
389350
Y
190700
190800
190900
191000
191100
191200
X
1
2
3
4
5

Naam van de berekening: nr 80 museum def

Gemaakt op: 2026-03-30 14:57:48

Rekentijd: 0:00:17

Naam van het bedrijf: nr 80 museum


Berekende ruwheid: 0,210 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	nr. 80	190 964	389 537	6,5	2,6	4,50	51 029	8,0

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
2	museum punt 1	190 847	389 445	14,0	13,9
3	museum punt 2	190 862	389 411	14,0	11,3
4	museum punt 3	190 800	389 389	14,0	7,4
5	museum punt 4	190 788	389 424	14,0	8,4



Datum 25 juni 2025

Verslag omgevingsdialoog d.d. 3 juni 2025

Ontwikkeling/herbestemming locaties Dorpsrand Voor, Dorpsrand Achter, Ki en Bosrand van de Houbensteyn Groep

1. Inleiding

Op 3 juni 2025 hebben wij – [redacted] en [redacted] – namens de Houbensteyn Groep een omgevingsdialoog gehouden in verband met de ontwikkeling/herbestemming van de locaties Dorpsrand Voor, Dorpsrand Achter, Ki en Bosrand. Adresgegevens van deze locaties zijn Ysselsteynseweg 67a, Ysselsteynseweg 63, Ysselsteynseweg 65 en Ysselsteynseweg 78 in Ysselsteyn.
De omgevingsdialoog vond plaats in gemeenschapshuis Smelehof, Puttenweg 2 in Ysselsteyn. De omgevingsdialoog werd georganiseerd als een inloopbijeenkomst van 16.00 tot 19.00 uur. Omwonenden van het gebied zijn per brief uitgenodigd om deel te nemen aan de omgevingsdialoog. Tijdens de inloopmiddag zijn aan de hand van panelen en afdrukken met tekeningen de plannen toegelicht en zijn vragen van aanwezigen beantwoord. In bijlage 1 bij dit verslag zijn de adressen opgenomen van de omwonenden die zijn uitgenodigd. In deze bijlage is tevens aangegeven of zij wel of niet aanwezig waren.

De omwonenden die hun e-mailadres hebben doorgegeven hebben dit verslag in juni 2025 ontvangen. Zij krijgen de gelegenheid om te controleren of de besproken punten volledig en correct zijn opgenomen in dit verslag. Eventuele aanvullende opmerkingen en correcties die wij aan de hand daarvan ontvangen zullen geanonimiseerd worden toegevoegd aan dit verslag en daarna in een aparte bijlage worden verzonden.

2. Samenvatting van de omgevingsdialoog

Door omwonenden zijn een aantal vragen gesteld tijdens de omgevingsdialoog die onderstaand zoveel mogelijk gegroepeerd worden weergegeven en beantwoord.

2.1 Locaties meegenomen in de herbestemming

Houbensteyn Groep neemt met meerdere locaties deel aan de LBV+ regeling. De omgevingsdialoog van 3 juni 2025 heeft alléén betrekking op de ontwikkeling en herbestemming van de in de aanhef genoemde locaties. Voor alle overige locaties volgen aparte procedures en een aparte omgevingsdialoog. Hiervoor zijn wij nog in overleg met de instanties.

2.2 Tijdslijn

De stallen zijn eind 2025 leeg, er liggen dan geen varkens meer. In 2026 zal worden gestart met de sloop van de stallen. In dit plan wordt ook het gebouw van de Ki aan de Ysselsteynseweg 65 gesloopt. Deze locatie doet niet mee aan de LBV+ regeling maar de Gemeente eist dat dit gebouw verdwijnt. Er is nog geen zicht op de datum waarop kan

worden gestart met de bouw van de nieuwe bestemmingen. Daarvoor zijn wij nog in gesprek met de Gemeente. Vóór 1 juli 2025 wordt het concept omgevingsplan ingediend.

2.3 Spuitvrije zones

Voor de cultuurgronden zijn wij gebonden aan verplichte spuitvrije zones van 50 meter. De woningen aan Ysselsteynseweg 67 en Ringweg 20 hebben nu nog de status bedrijfswoning. De status wordt gewijzigd van bedrijfswoning > burgerwoning. Dit heeft ook gevolgen voor de te hanteren spuitvrije zones van 50 meter. Museum de Peelstreek heeft niet te maken met deze zone. Met alle omwonenden waarop de spuitvrije zones betrekking hebben is daarover al contact geweest. De spuitvrije zones of groen stroken worden opgenomen in het bestemmingsplan.

2.4 Nieuwbouw kavels woningen Ringweg

Er zijn 3 nieuwbouw kavels woningen opgenomen in dit plan. Het betreft 2 kavels met een oppervlakte van 1000 m2 en 1 kavel met een oppervlakte van 1700 m2. De kavels liggen aan de Ringweg. In de verbeelding zijn deze 3 nieuwbouw kavels als schets opgenomen.
Aanvullende opmerkingen vanuit de omwonenden: is het om veiligheidsredenen mogelijk om een voetpad Ringweg aan te leggen tussen Kievitsweg en Ysselsteynseweg. Denk daarbij ook aan riolering: rioolvrije val in plaats van drukriool.
Aanvullende opmerkingen vanuit de omwonende en Houbensteyn Groep: vanuit het project Kievitsweg-Ringweg van Strijbos is het voornemen om een voetpad aan te leggen tussen Puttenweg en Kievitsweg. Vandaar het verzoek aan de Gemeente om dit voetpad door te trekken tot aan de Ysselsteynseweg.

2.5 Museum de Peelstreek en belemmeringen en gevolgen voor omringende bedrijven

Museum de Peelstreek en de Ròwwkoelehof worden verplaatst naar de locatie Dorpsrand, Ysselsteynseweg 67a. Daarbij komt ook opslagruimte voor derden. Omwonenden vragen met name naar de hoogte van het gebouw.
Aanvullende informatie: Dit is nog niet vastgesteld.
De opslagruimte die bij de Peelstreek (Ysselsteynseweg 67a) hoort is bestemd voor particuliere en bedrijfsmatige opslag.

Vormt de afstand van museum de Peelstreek tot omringende bedrijven een belemmering voor hun bedrijfsactiviteiten?
Aanvullende informatie: dit hebben wij door laten rekenen. Volgens deze berekeningen zijn er geen belemmeringen.

Verschillende omwonenden vragen waarom museum de Peelstreek wordt verplaatst naar locatie Dorpsrand en niet naar locatie kantoor/fabriek.
Aanvullende informatie: locatie kantoor/fabriek is niet meegenomen in deze procedure. Bovendien is de keuze voor locatie Dorpsrand strategisch een betere keuze. Deze ligt net buiten de bebouwde kom. Kantoor en fabriek liggen net binnen de bebouwde kom en dat biedt voor de herbestemming mogelijk betere opties.

2.6 <u>Zonnepanelen en nieuwbouw bedrijfsgebouw Bosrand Ysselsteynseweg 78</u>

Op de locatie Bosrand wordt een nieuw bedrijfsgebouw gerealiseerd. Dit betreft een bedrijfsmatige loods met bestemming paars 'bedrijven' en is bestemd voor verhuur aan derden. Daarachter komen zonnepanelen.

Aanvullende vraag vanuit omwonenden: wat gaat Houbensteyn Groep doen met de opbrengst van de zonnepanelen? De stroom wordt terug geleverd aan het net. Er komt ook batterijopslag om gedoseerd te kunnen leveren.

Aanvullende opmerkingen vanuit de omwonenden: een veld met zonnepanelen is geen schoonheid, waar komen de zonnepanelen te liggen? Deze komen op het bouwblok achter de nieuwe opslagloods. Het ligt daardoor verder van de weg en uit het zicht. De grond is geen cultuurgrond cq agrarische grond. Daarmee is de vraag naar tevredenheid beantwoord.

Aanvullende vraag vanuit omwonenden: de loods ligt vrij ver van de weg, waarom niet verder naar voren? De loods mag op last van de Gemeente niet verder naar voren. Dit heeft ook te maken met omringende bedrijven.

Aanvullende vraag vanuit omwonenden: kan de loods een kwartslag gedraaid worden zodat geluidsbelasting op bedrijfswoning Ysselsteynseweg 76 minder wordt? Dit gaan we bekijken met de opmerking dat geluidsbelasting bedrijfswoning Ysselsteynseweg 80 ook mee genomen moet worden.

3. Afsluiting en vervolg

Naast de vragen en opmerkingen zoals hierboven opgenomen hebben veel omwonenden die aanwezig waren ook aangegeven positief te staan tegenover de voorgenomen ontwikkelingen en herbestemmingen. Het plan ziet er goed uit en het merendeel wenst Houbensteyn Groep veel succes met de voortgang en realisatie.

De opmerkingen en vragen die tijdens de omgevingsdialoog naar voren kwamen zijn besproken en opgenomen in dit verslag.

[redacted] en [redacted]

Bijlage 1. Uitgenodigde en aanwezige omgevingsdialoog dinsdag 3 juni 2025

Uitgenodigd	Aanwezig
[redacted]	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
Gemeente Venray	√

REGELS

Preambule

Dit TAM-omgevingsplan is gericht op het faciliteren van de ontwikkeling op de locatie 'Ysselsteynseweg-Ringweg Houbensteyn' en is als nieuw hoofdstuk (hoofdstuk 22g) opgenomen in het omgevingsplan van de gemeente Venray. Dit hoofdstuk is bekend gemaakt en digitaal beschikbaar gesteld met de landelijke voorziening, bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid, van het Besluit elektronisch publicaties. Het is met deze landelijke voorziening niet mogelijk dit hoofdstuk conform de juridische vormgeving van het omgevingsplan in STOP-TPOD beschikbaar te stellen.

De in dit op www.ruimtelijkeplannen.nl uitgegeven deel van het omgevingsplan (hierna: dit deel) weergegeven hoofdstukken moeten gelezen worden als paragrafen van hoofdstuk 22g van het omgevingsplan van de gemeente Venray. In de artikelkop van de in dit deel weergegeven artikelen moet na het woord 'Artikel', na de spatie en direct voor het artikel nummer '[22g]' gelezen worden. In de kop van de bijlagen bij het in dit deel weergegeven hoofdstuk moet na het woord 'Bijlage', na de spatie en direct na voor het nummer van de bijlage '[22g]' gelezen worden.

Hoofstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit hoofdstuk gelden de volgende begripsbepalingen:

1.1 Begripsbepalingen

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in bijlage I van het omgevingsplan , bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling, zijn van toepassing op dit hoofdstuk;

Artikel 2 Aanvullende begripsbepalingen

2.1 Plan

het TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22g 'Ysselsteynseweg-Ringweg Houbensteyn', met identificatienummer NL.IMRO.0984.TAM25005-va01 van de gemeente Venray.

2.2 Omgevingsplan

Omgevingsplan van de gemeente Venray.

Artikel 3 Toepassingsbereik

3.1 Verhouding ruimtelijke regels omgevingsplan tijdelijk deel

De besluiten op grond van artikel 22.1, onder a, van Omgevingswet zijn niet van toepassing voor zover het gaat over regels opgenomen in een besluit als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, onder a, b, c, g, h, i, j, k, l of m, van de Invoeringswet Omgevingswet op de locatie, bedoeld in het derde lid.

3.2 Verhouding met regels in het tijdelijke deel van het omgevingsplan van rechtswege (bruidsschat)

De regels in afdeling 22.2 omgevingsplan, met uitzondering van paragraaf 22.2.7.3, en afdeling 22.3 zijn niet van toepassing voor zover die regels in strijd zijn met regels in dit hoofdstuk.

3.3 Geometrische afbakening reikwijdte TAM-omgevingsplan

De regels in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de locatie 'Ysselsteynseweg-Ringweg Houbensteyn', waarvan de geometrisch bepaalde planobjecten zijn vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0984.TAM25005-va01 zoals vastgelegd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Artikel 4 Meet- en rekenbepalingen

De meet- en rekenbepalingen, in aanvulling op a bedoeld in artikel 22.24 van dit omgevingsplan , en de volgende meet- en rekeningbepalingen en zijn overeenkomstige toepassing op het meten van waarden die in dit hoofdstuk in m, m^2 of m^3 zijn uitgedrukt, voor zover hiervan niet is afgeweken in het bepaalde in 3.1 tot en met 3.10.

4.1 De afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens

Tussen de zijdelingse grenzen van een bouwperceel en enig punt van het op dat bouwperceel voorkomend (hoofd-) gebouw, waar die afstand het kortst is.

4.2 Het bebouwingspercentage

Het percentage van een bouwperceel dat met bebouwing mag worden bebouwd. Voor zover op de kaart bouwgrenzen zijn aangegeven wordt het bebouwingspercentage berekend over het gebied binnen de bouwgrenzen.

4.3 De bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

4.4 De dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

4.5 De goothoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

4.6 De inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

4.7 De lengte, breedte en diepte van een bouwwerk

De buitenwerks tussen de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de scheidingsmuren gemeten grootste afstand.

4.8 De ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

Vanaf peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.

4.9 De oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

4.10 Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen buiten beschouwing gelaten, tot een maximum van 1,00 meter.

Hoofstuk 2 Functies en activiteiten

Artikel 5 Algemeen gebruiksverbod

Met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties is het verboden zonder omgevingsvergunning gronden of bouwwerken te gebruiken anders dan overeenkomstig de aan die locatie toebedeelde functies en activiteiten, mits hiervoor elders in het omgevingsplan andere regels voor gelden.

Artikel 6 Agrarisch

6.1 Toepassingsbereik

De regels van dit artikel zijn van toepassing op de locaties die zijn aangewezen als 'Agrarisch'.

6.2 Functieomschrijving

Een als 'Agrarisch' aangewezen locatie heeft de volgende functies:

a. Agrarisch grondgebruik;
b. Zonnepanelen op de grond, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – zonnepanelen';
c. erfbeplanting, wegbeplanting, landschapselementen, bosschages.

6.3 Bouwactiviteiten

Op de voor 'Agrarisch' aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, die ten dienste staan aan de functie, waarbij de volgende eisen gelden, tenzij anders op de verbeelding weergegeven.

6.3.1 Zonnepanelen

a. Zonnepanelen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – zonnepanelen';
b. De gezamenlijke oppervlakte aan zonnepanelen mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak'.

6.3.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Naast artikel 22.27 omgevingsplan en 22.36 omgevingsplan gelden de volgende regels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde:

Bouwhoogte erf- en terreinafscheidingen	Max. 2 m
Afstand tot de niet naar de weg gekeerde bouwperceelsgrens	Min. 5 m
Afstand tot de bestemming 'Verkeer – Wegverkeer'	Min. 10 m

6.4 Specifieke functieregels

6.4.1 Verboden gebruik

Tot een met de functie strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden voor:

a. het gebruik van gronden voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone – spuitvrije zone';
b. tijdelijke opslag van geoogste producten met een maximum van drie maanden aansluitend aan de oogst;
c. het gebruik van de gronden als plaats voor kampeermiddelen, waaronder tevens caravans ten behoeve van de huisvesting door tijdelijke werknemers;

d. het gebruik van gronden en opstallen voor detailhandel;
e. het gebruik van gronden en opstallen voor het bewerken van agrarische producten van derden;
f. het gebruik van opstallen voor kamerverhuur of logies;
g. het gebruik van gronden voor containerteelt buiten de bouwvlakken voor een agrarisch bedrijf en/of de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – containerteelt';
h. het gebruik ten behoeve van horecadoeleinden, behoudens verband houdend met het binnen de functie op de grond gerichte gebruik van gronden en opstallen;
i. het gebruik van gronden en opstallen ten behoeve van mestverwerkingsactiviteiten;
j. het uitoefenen van nevenactiviteiten;
k. bevi-inrichtingen;
l. het gebruik of laten gebruiken van gronden en/of gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van een seksinrichting, een escortbedrijf en (straat)prostitutie.

6.4.2 Zonnepanelen

Het gebruik van de gronden er plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – zonnepanelen' voor zonnepanelen is toegestaan voor de duur van 25 jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.

6.4.3 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

Het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken conform de agrarische functie is uitsluitend toegestaan als binnen 2 jaar na onherroepelijk worden van het omgevingsplan de gronden zijn ingericht, conform het bepaalde in het bijgevoegde landschappelijk inpassingsplan (zie bijlage 1 en 2), en tevens als zodanig in stand worden gehouden.

Artikel 7 Bedrijf

7.1 Toepassingsbereik

De regels van dit artikel zijn van toepassing op de locaties die zijn aangewezen als 'Bedrijf'.

7.2 Functieomschrijving

Een als 'Bedrijf' aangewezen locatie heeft de volgende functies:
a. Bedrijfsmatige opslag, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - opslag';
b. buitenopslag, tot een hoogte van 2,5 meter, mits deze middels een landschappelijk inpassingsplan wordt ingepast en uitsluitend binnen bouwvlak.

Een en ander met bijbehorende voorzieningen, waaronder groen, parkeervoorzieningen, in- en uitritten, tuinen, met dien verstande dat:
d. ten behoeve van de ter plaatse aanwezige functie moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

7.3 Bouwactiviteiten

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.29 omgevingsplan gelden tevens de volgende beoordelingsregels:

7.3.1 Algemeen

Op de voor 'Bedrijf' aangewezen gronden mogen enkel bouwwerken ten dienste van de functie worden gebouwd, met dien verstande dat:
a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, uitsluitend zijn toegestaan binnen het bouwvlak, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen, welke binnen het gehele bestemmingsvlak zijn toegestaan;
b. voor zover op de verbeelding een maximale bebouwingsoppervlakte is opgenomen mogen deze niet worden overschreden.

7.3.2 Bedrijf

Voor de bouwwerken behorend tot het niet-agrarisch bedrijf gelden de volgende eisen:

a. Bedrijfsgebouwen

Goothoogte	Max. 5,5 m, tenzij anders op de verbeelding weergegeven.
Bouwhoogte	Max. 10 m, tenzij anders op de verbeelding weergegeven.
Dakhelling	Min. 12 °, tenzij anders op de verbeelding weergegeven.
afstand tot de niet naar de weg gekeerde bouwperceelsgrens	Min. 5 m
afstand tussen twee bedrijfsgebouwen	Max. 20 m
afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer'	Min. 10m

b. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

	Bouwhoogte
erf- en terreinafscheidingen, achter de voorgevelrooilijn	Max. 2 m
erf- en terreinafscheidingen, voor de voorgevelrooilijn	Max. 1 m
hoogte masten voor mobiele telefonie	Max. 37,5 m
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde	Max. 3 m
afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer'	Min. 10 m

7.4 Specifieke functieregels

7.4.1 Verboden gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

a. het gebruik van opstallen voor permanente of tijdelijke huisvesting;
b. het gebruik van opstallen voor kamerverhuur of logies;
c. het gebruik ten behoeve van horecadoeleinden, behoudens verband houdend met het binnen de bestemming op de grond gerichte gebruik van gronden en opstallen;
d. inrichtingen vallend onder de categorieën genoemd in artikel 2.1, derde lid van het Besluit omgevingsrecht;
e. bevi-inrichtingen;
f. het gebruik of het laten gebruiken van gronden en/of gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van een seksinrichting, een escortbedrijf en (straat)prostitutie.

7.4.2 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

Het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken conform de bedrijfsfunctie is uitsluitend toegestaan als binnen 2 jaar na onherroepelijk worden van het omgevingsplan de gronden zijn ingericht, conform het bepaalde in het bijgevoegde landschappelijk inpassingsplan (zie bijlage 1 en 2), en tevens als zodanig in stand worden gehouden.

7.4.3 Voorwaardelijke verplichting sloop agrarische bebouwing

Het is niet toegestaan de gronden op de locatie Ysselsteynseweg 78 te gebruiken conform de bedrijfsbestemming zonder dat sanering heeft plaatsgevonden. Met dien verstande dat de sanering uiterlijk binnen 1 jaar na het onherroepelijk worden van het onderhavige omgevingsplan heeft plaatsgevonden.

Artikel 8 Maatschappelijk

8.1 Toepassingsbereik

De regels van dit artikel zijn van toepassing op de locaties die zijn aangewezen als 'Maatschappelijk'.

8.2 Functieomschrijving

Een als 'Maatschappelijk' aangewezen locatie heeft de volgende functies:

a. Bedrijfsmatige en particuliere opslag, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - opslag',
b. Museum met ondergeschikte horeca, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - museum';

Een en ander met bijbehorende voorzieningen, waaronder groen, parkeervoorzieningen, in- en uitritten, tuinen, met dien verstande dat:

c. ten behoeve van de ter plaatse aanwezige functie moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

8.3 Bouwactiviteiten

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.29 omgevingsplan gelden tevens de volgende beoordelingsregels:

8.3.1 Algemeen

Op de voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden mogen enkel gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de functie gebouwd worden, met dien verstande dat:

a. Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, uitsluitend zijn toegestaan binnen het bouwvlak, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen, welke binnen het gehele bestemmingsvlak zijn toegestaan;
b. voor zover op de verbeelding een maximale bebouwingsoppervlakte is opgenomen mogen deze niet worden overschreden, waarbij op de locatie Ysselsteynseweg 67a het volgende geldt:
    1. de functie museum met een maximaal oppervlakte van 2.400 m²;
    2. de functie opslag met een maximaal oppervlakte van 1.800 m².

8.3.2 Maatschappelijk

a. Bedrijfsgebouwen

Goothoogte	Max. 5,5 m, tenzij anders op de verbeelding weergegeven.
Bouwhoogte	Max. 10 m, tenzij anders op de verbeelding weergegeven.
Dakhelling	Min. 12 °, tenzij anders op de verbeelding weergegeven.
afstand tot de niet naar de weg gekeerde bouwperceelsgrens	Min. 5 m
afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer'	Min. 10m

b. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

bouwhoogte overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde	Max. 3 m
bouwhoogte erf- en terreinafscheidingen, achter de voorgevelrooilijn	Max. 2 m
bouwhoogte erf- en terreinafscheidingen, voor de voorgevelrooilijn	Max. 1m
Afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer'	Min. 10 m

8.4 Specifieke functieregels

8.4.1 Verboden gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

a. het gebruik van opstallen voor permanente of tijdelijke huisvesting;
b. elke vorm van detailhandel, met uitzondering van de verkoop van streekeigen producten;
c. het gebruik van opstallen ten behoeve van horecadoeleinden, behoudens ondergeschikte horecadoeleinden zoals genoemd in artikel 8.2 onder b;
d. bevi-inrichtingen.

8.4.2 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

Het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken conform de maatschappelijke functie is uitsluitend toegestaan als binnen 2 jaar na onherroepelijk worden van het omgevingsplan de gronden zijn ingericht, conform het bepaalde in het bijgevoegde landschappelijk inpassingsplan (zie bijlage 1 en 2), en tevens als zodanig in stand worden gehouden.

8.4.3 Voorwaardelijke verplichting sloop agrarische bebouwing

Het is niet toegestaan de gronden op de locatie Ysselsteynseweg 67a te gebruiken conform de maatschappelijke functie zonder dat sanering heeft plaatsgevonden. Met dien verstande dat de sanering uiterlijk binnen 1 jaar na het onherroepelijk worden van het onderhavige omgevingsplan heeft plaatsgevonden.

Artikel 9 Natuur

9.1 Toepassingsbereik

De regels van dit artikel zijn van toepassing op de locaties die zijn aangewezen als 'Natuur'.

9.2 Functieomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bos- en natuurgebieden;
b. instandhouding, versterking en ontwikkeling van natuurlijke, cultuurhistorische, visueel-landschappelijke en abiotische waarden en met daaraan nevengeschikt de bosbouwkundige waarde;
c. dagrecreatief medegebruik 1;

Een en ander met bijbehorende voorzieningen.

9.3 Bouwactiviteiten

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.29 gelden tevens de volgende beoordelingsregels:

9.3.1 Algemeen

a. Op de gronden mag niet worden gebouwd, met uitzondering van:
    1. ondergeschikte bouwwerken, zoals afrasteringen en eenvoudige recreatief ondersteunende voorzieningen, zoals wegwijzers, informatieborden en zitbanken, waarbij de hoogte van de bouwwerken maximaal 2 meter mag bedragen en geldt dat ze naar aard en afmetingen bij deze bestemming passen;
b. bij de bouw van de onder a toegestane bouwwerken, dan wel de aanwezigheid van de onder a genoemde bouwwerken, dan wel als gevolg van het te verwachten gebruik van de onder a genoemde bouwwerken mogen natuurlijke, cultuurhistorische en visueel-landschappelijke waarden niet onevenredig worden geschaad.

9.4 Specifieke gebruiksactiviteiten

Tot een met de functie strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden en opstallen voor:

a. het gebruik van de gronden voor agrarische doeleinden, anders dan ter ondersteuning en het beheer van de in het gebied voorkomende en/of te ontwikkelen waarden;
b. het storten, aanbrengen of toepassen van (mest)stoffen die niet noodzakelijk zijn ter verbetering of instandhouding van de kenmerkende vegetatie en flora;
c. elke vorm van detailhandel, anders dan ten behoeve van het in 9.2 onder c bedoelde recreatieve gebruik, in de vorm van ambulante handel;
d. het gebruik of het laten gebruiken van gronden en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van een escortbedrijf en (straat)prostitutie;
e. lawaaisporten;
f. het aanbrengen van verhardingen;
g. het verwijderen van een of meer bodemlagen en het daarna weer opbrengen van grond, bestaand uit de oorspronkelijke toplaag en/ of grond van elders (vergraven);
h. het vermengen, keren van (alle) lagen in het bodemprofiel met een diepte van minimaal 50 centimeter (gemeten vanaf het peil) ten behoeve van agrarisch gebruik (diepploegen- en woelen).
i. het verwijderen van het microreliëf in de toplaag (egaliseren);
j. het aanbrengen van drainagebuizen in de grond;
k. het bemalen van een of meerdere percelen (aanbrengen onderbemaling);

9.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

9.5.1 Algemeen

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te (doen) voeren of te laten voeren:

a. het verwijderen van de bovenste bodemlaag / bodemlagen (afgraven);
b. het opbrengen van grond van elders op de bestaande toplaag (ophogen);
c. het verwijderen van het microreliëf in de toplaag (egaliseren);
d. het diep in de grond indrijven van heipalen of andere voorwerpen;
e. het aanbrengen van leidingen en daarna weer terugbrengen van de grond, bestaande uit de oorspronkelijke toplaag en/ of grond van elders;
f. het aanleggen van sloten of greppels, verbreden en/of uitdiepen van bestaande sloten of greppels;
g. het dempen van sloten of greppels;
h. het verwijderen van bomen en/of struiken (solitairen of in de vorm van bos, houtsingels, houtwallen);
i. het planten van bomen en/of struiken.

9.5.1 Uitzonderingen

Het in artikel 9.5.1 van de planregels vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
b. de aanleg van kabels en leidingen betreffen binnen wegbermen gelegen binnen de functie 'Natuur" voor zover deze grenst aan de functie 'Verkeer – wegverkeer';
c. het wijzigen van de natuurvorm, zoals van bos naar heide, is toegestaan, mits e.e.a. plaatsvindt op basis van een beheerplan;

9.5.3 Afwegingskader

Een in artikel 9.5.1 van de planregels genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien door de werken en/of werkzaamheden dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de natuurwaarden van deze gronden, zoals omschreven in de bestemmingsomschrijving van onderhavige bestemming, niet onevenredig (kunnen)

worden geschaad, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig (kunnen) worden verkleind.

Artikel 10 Wonen

10.1 Toepassingsbereik

De regels van dit artikel zijn van toepassing op de locaties die zijn aangewezen als 'Wonen'.

10.2 Functieomschrijving

Een als 'Wonen' aangewezen locatie heeft de volgende functies:

a. wonen, al dan niet in combinatie met een aan-huis-gebonden-beroep tot een maximum van 40 m^2;

Een en ander met daarbij behorende voorzieningen zoals verhardingen en ontsluitingen, tuinen, groen en parkeren.

10.3 Bouwactiviteiten

In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.29 omgevingsplan gelden tevens de volgende beoordelingsregels:

10.3.1 Algemeen

Op en in de voor 'Wonen' aangewezen gronden mogen enkel bouwwerken ten dienste van de functie worden gebouwd.

10.3.2 Wonen

a. Woning

Inhoud woning inclusief aan/bijgebouwen	Max. 875 m3
goothoogte	Max. 4,5 m
dakhelling	Min. 12 ° en max. 45 °
afstand tot agrarische bedrijfsgebouwen	Min. 25 m.

b. Aanbouwen en bijgebouwen bij de woning

goothoogte	Max. 3 m
dakvorm en -helling	afgestemd op dakvorm en -helling woning
afstand tot de niet naar de weg gekeerde bouwperceelsgrens	Min. 5 m
afstand tot de bestemming 'Verkeer - Wegverkeer'	Min. 10 m

c. Bouwwerken, geen gebouw zijde

	Bouwhoogte
erf- en terreinafscheidingen, achter voorgevelrooilijn	Max. 2 m
erf- en terreinafscheidingen, voor voorgevelrooilijn	Max. 1 m
overige bouwwerken, geen gebouw zijnde	Max. 3 m
Oppervlakte ten behoeve van woning, exclusief onoverdekt zwembad	Max. 30 m^2
Onoverdekt zwembad	Max. 50 m^2

d. ter plaatse van het bouwvlak is één woning toegestaan, met de daarbij behorende aan- en bijgebouwen met dien verstande dat de uitbreiding van de woning buiten het bouwvlak is toegestaan;
e. in aanvulling op artikel 10.3.2 onder d dienen aan- en bijgebouwen bij met de dichtstbijzijnde gevel binnen een omtrek van 15 m van de achter- en zijgevels van de woning te worden gebouwd;
f. ondergeschikte bouwdelen zijn wat betreft hoogte, verschijningsvorm en dakvorm uitgezonderd van het gestelde onder artikel 10.3.2 onder a, b en c;
g. binnen de fundering van de woning en/of het bijgebouw bij de woning is het ondergronds bouwen van menstoegankelijke ruimten ter vergroting van het woongenot toegestaan, mits deze ruimte(n) uitsluitend van binnenuit toegankelijk zijn en geen ruimtelijke uitstraling hebben;

10.4 Specifieke functieregels

10.4.1 Verboden gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden en opstallen voor:

a. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
b. het gebruik van opstallen, waaronder inbegrepen een woning, voor kamerverhuur of logies;
c. elke vorm van detailhandel;
d. het gebruik ten behoeve van horecadoeleinden;
e. het gebruik of het laten gebruiken van gronden en/of gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van een sexinrichting, een escortbedrijf en (straat)prostitutie.
f. aan-huis-gebonden-bedrijf;
g. het splitsen van woningen;
h. het gebruik van de woning voor huisvesting van tijdelijke werknemers.
i. Het gebruik van gebouwen ten behoeve van bedrijfsmatige statische opslag anders dan voor het uitoefenen van een aan-huis-gebonden-beroep;
j. Langdurig verblijf door mensen op de gronden ter plaatse van de aanduiding ‘milieuzone – spuitvrije zone’.

10.4.2 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

Het gebruiken of laten gebruiken van gronden en bouwwerken conform de woonfunctie is uitsluitend toegestaan als binnen 2 jaar na onherroepelijk worden van het omgevingsplan de gronden zijn ingericht, conform het bepaalde in het bijgevoegde landschappelijk inpassingsplan (zie bijlage 1 en 2), en tevens als zodanig in stand worden gehouden.

10.4.3 Voorwaardelijke verplichting sloop agrarische bebouwing

Het is niet toegestaan de gronden op de locaties Ringweg 1, II en III te gebruiken conform de woonfunctie zonder dat sanering heeft plaatsgevonden. Met dien verstande dat de sanering uiterlijk binnen 1 jaar na het onherroepelijk worden van het onderhavige omgevingsplan heeft plaatsgevonden.

Artikel 11 Leiding – Riool

11.1 Toepassingsbereik

De regels van dit artikel zijn van toepassing op de locaties die zijn aangewezen als ‘Leiding - Riool’.

11.2 Functieomschrijving

De gronden op de verbeelding nader aangewezen voor 'Leiding - Riool' zijn, behalve voor de daar voorkomende (basis)functie, mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van ondergrondse rioolleidingen voor het transport van afvalstoffen en daarmee vergelijkbare doeleinden, waarbij :

a. de figuuraanduiding 'hartlijn leiding - riool' de hartlijn van de rioolleiding aangeeft;

11.3 Bouwactiviteiten

Op de gronden met de functie 'Leiding - Riool' mag niet worden gebouwd, met uitzondering van:

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, welke noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de leidingen.
b. overige bebouwing is uitgesloten, met uitzondering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde - indien onderliggende functie bebouwing toelaat - en die zijn overeengekomen met de leidingbeheerder.

11.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

11.4.1 Algemeen

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning binnen de gebieden met de dubbelfunctie 'Leiding - Riool' de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

a. het verwijderen van de bovenste bodemlaag / bodemlagen (afgraven);
b. het opbrengen van grond van elders op de bestaande toplaag (ophogen);
c. het verwijderen van een of meer bodemlagen en het daarna weer opbrengen van grond, bestaand uit de oorspronkelijke toplaag en/ of grond van elders (vergraven);
d. het vermengen, keren van (alle) lagen in het bodemprofiel met een diepte van minimaal 50 centimeter (gemeten vanaf het peil) ten behoeve van agrarisch gebruik (diepploegen- en woelen);
e. het verwijderen van het microreliëf in de toplaag (feitelijk een combinatie van ophogen en afgraven);
f. het diep in de grond indrijven van heipalen of andere voorwerpen;
g. het aanbrengen van leidingen en daarna weer terugbrengen van de grond, bestaande uit de oorspronkelijke toplaag en/ of grond van elders;
h. het aanbrengen van drainagebuizen in de grond;
i. het bemalen van een of meerdere percelen (aanbrengen onderbemaling);
j. het aanleggen van sloten of greppels, verbreden en/of uitdiepen van bestaande sloten of greppels;
k. het verwijderen van bomen en/of struiken (solitairen of in de vorm van bos, houtsingels, houtwallen);
l. het planten van bomen en/of struiken;
m. het verwijderen van gras en aanplanten van gewassen of jonge bomen (ten behoeve van boomkwekerij of sierteelt);
n. het aanbrengen van verhardingen van meer dan 200 m^2.

11.4.2 Uitzonderingen

Het in artikel 11.41 van de planregels vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen.
b. beplanting betreft, die voorkomt op de beplantingslijst van de leidingbeheerder;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
d. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
e. die worden uitgevoerd ten behoeve van de instandhouding van de leiding(en);
f. het aanbrengen van leidingen in wegbermen binnen de functie verkeer betreft, voor zover deze niet aansluit op de functie natuur.

11.4.3 Afwegingskader

Een in artikel 11.4.1 van de planregels genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien door de werken en/of werkzaamheden dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de functie van de gronden, zoals omschreven in de functieomschrijving van onderhavige functie, niet onevenredig (kunnen) worden geschaad. De beheerder van de leiding dient te zijn gehoord.

Artikel 12 Waarde - Archeologie – 2

12.1 Toepassingsbereik

De regels van dit artikel zijn van toepassing op de locaties die zijn aangewezen als 'Waarde – Archeologie – 2'.

12.2 Functieomschrijving

De gronden op de verbeelding nader aangewezen voor 'Waarde - Archeologie - 2' zijn, behalve voor de daar voorkomende (basis)functie en, mede bestemd voor de bescherming van de archeologische waarden in het gebied.

12.3 Bouwactiviteiten

a. Op of in de als 'Waarde - Archeologie - 2' aangegeven gronden mag op basis van de onderliggende functie worden gebouwd, waarbij de grond voor maximaal 500 m^2 (gemeten op maaiveldniveau) wordt verstoord;
b. Indien de verstoring meer dan 500 m^2 bedraagt en deze verstoring dieper gaat dan 50 cm ten opzichte van maaiveld, dient de aanvrager een rapport (voortoets, bijvoorbeeld bureauonderzoek, inventariserend veldonderzoek, proefsleuvenonderzoek, opgraving, sleufgraaf, archeologische begeleiding) van een door gemeenteweg erkende archeologisch deskundige heeft overgelegd waaruit blijkt dat de in de bestemmingsomschrijving van onderhavige bestemmingsplan omschreven archeologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad.

12.4 Specifieke functieregels

Tot een met de functie strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden en opstallen voor:

a. grondbewerkingen uit te voeren, voor zover de werkzaamheden dieper gaan dan 50 cm ten opzichte van het oorspronkelijke maaiveld;
b. het indrijven van voorwerpen in de grond, dieper dan 50 cm;

12.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

12.5.1 Algemeen

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

a. het verwijderen van de bovenste bodemlaag / bodemlagen (afgraven);
b. het verwijderen van een of meer bodemlagen en het daarna weer opbrengen van grond, bestaand uit de oorspronkelijke toplaag en/ of grond van elders (vergraven);
c. het vermengen, keren van (alle) lagen in het bodemprofiel met een diepte van minimaal 50 centimeter (gemeten vanaf het peil) ten behoeve van agrarisch gebruik (diepploegen- en woelen);
d. het verwijderen van het microreliëf in de toplaag (egaliseren);
e. het diep in de grond indrijven van heipalen of andere voorwerpen;
f. het aanbrengen van leidingen en daarna weer terugbrengen van de grond, bestaande uit de oorspronkelijke toplaag en/ of grond van elders;
g. het aanbrengen van drainagebuizen in de grond;
h. het bemalen van een of meerdere percelen (aanbrengen onderbemaling);
i. het aanleggen van sloten of greppels, verbreden en/of uitdiepen van bestaande sloten of greppels;
j. het verwijderen van gras en het vervolgens aanplanten van gewassen of jonge bomen (ten behoeve van boomkwekerij of sierteelt);

12.5.2 Uitzonderingen

Het in artikel 12.5.1 van de planregels vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;

b. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 500 m^2;
c. blijkens een rapport van een door gemeenteweg erkende archeologisch deskundige (voortoets) de in de functie omschrijving van onderhavige functie plan omschreven archeologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad;
d. het aanbrengen van leidingen in wegbermen binnen de functie verkeer, voor zover deze niet aansluit op de functie natuur.

12.5.3 Afwegingskader

Een in artikel 12.5.1 van de planregels genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien door de werken en/of werkzaamheden dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de archeologische waarden van deze gronden, zoals omschreven in de bestemmingsomschrijving van onderhavige bestemming, niet onevenredig (kunnen) worden geschaad.

Artikel 13 Waarde - Archeologie – 4

13.1 Toepassingsbereik

De regels van dit artikel zijn van toepassing op de locaties die zijn aangewezen als 'Waarde – Archeologie – 4'.

13.2 Functieomschrijving

De gronden op de verbeelding nader aangewezen voor 'Waarde - archeologie - 4' zijn, behalve voor de daar voorkomende (basis)functie en, mede bestemd voor de bescherming van de archeologische waarden in het gebied.

13.3 Bouwactiviteiten

Voor het bouwen op of in de als 'Waarde - Archeologie 4' aangeduide gronden gelden de volgende regels:
a. Op of in de als 'Waarde - Archeologie 4' aangegeven gronden mag op basis van de onderliggende functie worden gebouwd, waarbij de grond voor maximaal 500 m^2 per bouwperceel (gemeten op maaiveldniveau) wordt verstoord;
b. Indien de verstoring meer dan 500 m^2 per bouwperceel bedraagt en deze verstoring dieper gaat dan 50 cm ten opzichte van maaiveld dient de aanvrager een rapport (bureauonderzoek, inventariserend (verkennend, karterend of waarderend) veldonderzoek d.m.v. proefsleuven of boringen, opgraving, archeologische begeleiding) te overleggen, waaruit blijkt dat de archeologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad;
c. Uitsluitend indien archeologische waarde is vastgesteld worden aan de omgevingsvergunning daartoe de volgende voorwaarden verbonden:
    1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden. Hierbij kan gedacht worden aan het al of niet bouwen van kelders, het aanbrengen van een beschermende bodemlaag, het gebruiken van alternatieven voor het funderen van bouwwerken zoals heien, of
    2. de verplichting tot het doen van opgravingen, of
    3. de verplichting de uitvoering van de (bouw)activiteiten te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties.

13.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

13.4.1 Verboden werken en werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde en/of werkzaamheden uit te voeren die de archeologische waarden verstoren, indien bij het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, de verstoring van gronden meer dan 500 m² per bouwperceel bedraagt en deze verstoring dieper gaat dan 50 cm:

a. het verwijderen van de bovenste bodemlaag / bodemlagen (afgraven);
b. het verwijderen van een of meer bodemlagen en het daarna weer opbrengen van grond, bestaand uit de oorspronkelijke toplaag en/ of grond van elders (vergraven);
c. het vermengen, keren van (alle) lagen in het bodemprofiel met een diepte van minimaal 50 centimeter (gemeten vanaf het oorspronkelijke maaiveld) ten behoeve van agrarisch gebruik (diepploegen- en woelen);
d. het verwijderen van het microreliëf in de toplaag (egaliseren);
e. het diep in de grond indrijven van heipalen of andere voorwerpen;
f. het aanbrengen van leidingen en daarna weer terugbrengen van de grond, bestaande uit de oorspronkelijke toplaag en/of grond van elders;
g. het aanbrengen van drainagebuizen in de grond;
h. het bemalen van een of meerdere percelen (aanbrengen onderbemaling);
i. het aanleggen van sloten of greppels, verbreden en/of uitdiepen van bestaande sloten of greppels;
j. het aanplanten van gewassen of jonge bomen (ten behoeve van boomkwekerij of sierteelt).

13.4.2 Uitzonderingen

Het in artikel 13.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud betreffen;
b. blijkens een rapport van een door van gemeentewege erkende archeologisch deskundige (voortoets) de archeologische waarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad;
c. het aanbrengen van leidingen in wegbermen binnen de functie verkeer betreffen, voor zover deze niet aansluit op de functie natuur.

13.4.3 Afwegingskader

Een in artikel 13.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien door de werken en/of werkzaamheden of door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de archeologische waarden van deze gronden, zoals omschreven in de functieomschrijving van onderhavige functie, niet onevenredig (kunnen) worden geschaad.

Artikel 14 Waarde – Houtopstanden en houtwallen

14.1 Toepassingsbereik

De regels van dit artikel zijn van toepassing op de locaties die zijn aangewezen als 'Waarde – Houtopstanden en houtwallen'.

14.2 Functieomschrijving

De gronden op de verbeelding nader aangewezen voor 'Waarde – Houtopstanden en houtwallen' zijn, behalve voor de daar voorkomende functie(s), mede bestemd voor de landschappelijke waarde in het gebied waar de houtopstand typerend is voor de lokale omstandigheden.

14.3 Bouwactiviteiten

Op of in de als 'Waarde – Houtopstanden en houtwallen' aangegeven gronden mag op basis van de onderliggende functie worden gebouwd mits de in artikel 14.2 genoemde waarden niet onevenredig worden aangetast.

14.4 Specifieke functieregels

Tot een met de functie strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gronden voor:

a. voor agrarische doeleinden, ander dan ter ondersteuning en het beheer van de in het gebied voorkomende en/of te ontwikkelen waarden;
b. het storten, aanbrengen of toepassen van (mest)stoffen die niet noodzakelijk zijn ter verbetering of instandhouding van de kenmerkende vegetatie en flora;
c. de oorspronkelijke toplaag en/ of grond van elders (vergraven);
d. het vermengen, keren van (alle) lagen in het bodemprofiel met een diepte van minimaal 50 centimeter (gemeten vanaf het peil) ten behoeve van agrarisch gebruik (diepploegen- en woelen);
e. het verwijderen van het microreliëf in de toplaag (egaliseren);
f. het aanbrengen van drainagebuizen in de grond;
g. het bemalen van een of meerdere percelen (aanbrengen onderbemaling);
h. het verwijderen van gras en het vervolgens aanplanten van gewassen of jonge bomen (ten behoeve van boomkwekerij of sierteelt);
i. het aanbrengen van:
    a. verhardingen in houtwallen en;
    b. verhardingen in houtopstanden van meer dan 15 m^2;

14.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

14.5.1 Algemeen

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de navolgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te (doen) voeren of te laten voeren:

a. het verwijderen van de bovenste bodemlaag / bodemlagen (afgraven);
b. het opbrengen van grond van elders op de bestaande toplaag (ophogen);
c. het aanbrengen van leidingen en daarna weer terugbrengen van de grond, bestaande uit de oorspronkelijke toplaag en/ of grond van elders;
d. het aanbrengen van drainagebuizen in de grond;
e. het bemalen van een of meerdere percelen (aanbrengen onderbemaling);
f. het aanleggen van sloten of greppels, verbreden en/of uitdiepen van bestaande sloten of greppels;
g. het dempen van sloten of greppels;
h. het verwijderen van bomen en/of struiken (solitairen of in de vorm van bos, houtsingels, houtwallen).

14.5.2 Uitzonderingen

Het in artikel 14.5.1 van de planregels vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
b. betreffen de aanleg van leidingen binnen wegbermen binnen de bestemming verkeer, voor zover deze niet aansluit op de bestemming natuur;
c. het tijdelijk afdekken van het gewas gedurende de vorstperiode betreffen, mits als vorstmaatregel of om het groeiproces te versnellen.

14.5.3 Afwegingskader

Een in artikel 14.5.1 van de planregels genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien door de werken en/of werkzaamheden dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de natuurwaarden van deze gronden, zoals omschreven in de bestemmingsomschrijving van onderhavige bestemming, niet onevenredig (kunnen) worden geschaad, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig (kunnen) worden verkleind.

Artikel 15 Waterstaat – Beschermingszone watergang

15.1 Toepassingsbereik

De regels van dit artikel zijn van toepassing op de locaties die zijn aangewezen als 'Waterstaat – Beschermingszone watergang'.

15.2 Functieomschrijving

De gronden op de verbeelding nader aangewezen voor 'Waterstaat – Beschermingszone watergang' zijn, behalve voor de daar voorkomende functie(s), mede bestemd voor de bescherming van de nabij gelegen waterloop.

15.3 Bouwactiviteiten

Op de voor 'Waterstaat - Beschermingszone watergang' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de genoemde functie worden opgericht.

Hoofstuk 3 Algemene regels

Artikel 16 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 17 Algemene aanduidingsregels

17.1 Luchtvaartverkeerzone

In afwijking van het overigens in het plan bepaalde is het niet toegestaan op de gronden gelegen binnen de gebiedsaanduiding 'Luchtvaartverkeerzone', ter aanduiding van de obstakelvrije zone van het luchtvaartterrein, enig bouwwerk te bouwen, enig roerend goed, houtopstanden en/of beplantingen te hebben of aan te brengen, danwel de bodem op te hogen, met een grotere hoogte dan aangegeven op de verbeelding.

17.2 Milieuzone – spuitvrije zone

17.2.1 Omschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone – spuitvrije zone' zijn mede aangewezen als spuitvrije zone vanwege de bescherming van de gezondheid als gevolg van het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

17.3 Milieuzone – stikstof

17.3.1 Omschrijving

De stikstof/ammoniak uitstoot op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - stikstof' mag maximaal 15% bedragen van hetgeen zoals vastgelegd in een onherroepelijk vergunning als bedoeld in artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998 respectievelijk artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming danwel een omgevingsvergunning waarbij de toestemming op grond van artikel 7, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming is verleend. Het betreft in dit plan, hoofdstuk 22g 'Ysselsteynseweg-Ringweg Houbensteyn', specifiek de vergunningen:

- Ysselsteynseweg 78: kenmerk: 2016/41088 (Limburg);
- Ysselsteynseweg 67: kenmerk: 2016/21685 (Limburg) en kenmerk: 23791/EPI (Noord-Brabant);
- Ysselsteynseweg 65: kenmerk: 2014/0982 (Limburg) en kenmerk: 20261/EPI (Noord-Brabant)
- Ysselsteynseweg 63: kenmerk: 2014/0016 (Limburg) en kenmerk: 20209/EPI (Noord-Brabant)

Het gebruik van deze rechten voor het bedrijfsmatig houden van landbouwhuisdieren is niet toegestaan.

Bijlagen

Bijlage 22g.1 Landschapsplan deel 1
Bijlage 22g.2 Landschapsplan deel 2



Legenda

Plangebied

Enkelbestemmingen

- A — Agrarisch
- B — Bedrijf
- M — Maatschappelijk
- N — Natuur
- W — Wonen

Dubbelbestemmingen

- *L-R* — Leiding - Riool
- *WR-A2* — Waarde - Archeologie - 2
- *WR-A4* — Waarde - Archeologie 4
- *WR-H* — Waarde - Houtopstanden en houtwallen
- *WS-BW* — Waterstaat - Beschermingszone watergang

Gebiedsaanduidingen

- luchtvaartverkeerzone
- milieuzone - spuitvrije zone
- milieuzone - stikstof

Functieaanduidingen

- (sa-z) — specifieke vorm van agrarisch - zonnepanelen
- (sb-o) — specifieke vorm van bedrijf - opslag
- (sm-m) — specifieke vorm van maatschappelijk - museum
- (sm-o) — specifieke vorm van maatschappelijk - opslag

Bouwvlakken

bouwvlak

Maatvoeringen

- h 4200 — maximum bebouwd oppervlak (m2)
- 5,5 / 10 — maximum bouwhoogte (m) / maximum goothoogte (m)
- 72 — maximum bouwhoogte (m)

Figuren

R — hartlijn leiding - riool

Bestemmingsplan:

TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22g
Ysselsteynseweg-Ringweg Houbensteyn
Gemeente Venray

Opdrachtgever: Bureau Leefomgeving

Status: vastgesteld

Noordpijl

Get.: TKS | Datum: 26-05-2026

Formaat: A2 | Schaal: 1:2000

Tekeningnummer: NL.IMRO.0984.TAM25005-va01

BraGIS GIS/CAD Ondersteuning en software
Dalenstraat 4B, 5466 PM Eerde
Tel: 0413-303279
E-mail: info@bragis.nl
Web: www.bragis.nl

Raadsvoorstel

Gemeente Venray

Onderwerp	TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22g Ysselsteynseweg-Ringweg Houbensteyn (NL.IMRO.0984.TAM25005-va01)		
Zaaknummer	2500003849	**Steller**	Medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling
		Team	Ruimtelijke Ontwikkeling
Raad datum	26 mei 2026	**Teammanager**	Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling
		Portefeuillehouder	Daan Janssen

Openbaarheid

Ja, per direct, m.u.v. bijlage 3 i.v.m. privacygegevens

Ter advisering/kennisneming/bespreking

Ter advisering

Voorstel

1. de zienswijze tegen ontwerp TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22g Ysselsteynseweg-Ringweg Houbensteyn (NL.IMRO.0984.TAM25005-on01) ontvankelijk, deels ongegrond en deels gegrond te verklaren overeenkomstig de overwegingen als opgenomen in het Eindrapport zienswijzen en ambtshalve wijzigingen dat als separate bijlage deel uitmaakt van het TAM-Omgevingsplan;
2. het TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22g Ysselsteynseweg-Ringweg Houbensteyn (NL.IMRO.0984.TAM25005-va01) gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.

Raadsvoorstel

Inleiding
Initiatiefnemer participeert in de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties met piekbelasting (hierna LBV plus). Dit betekent dat de varkenshouderijen van initiatiefnemer volledig gesaneerd dienen te worden, de milieutoestemming voor het houden van varkens dient te worden ingetrokken en het omgevingsplan gewijzigd dient te worden zodat het houden van varkens niet langer mogelijk is. De varkenshouderijen van de initiatiefnemer zijn gevestigd in Ysselsteyn op de volgende locaties:

- Ysselsteynseweg 63-65 (dorpsrand achter en KI);
- Ysselsteynseweg 67a (dorpsrand voor);
- Ysselsteynseweg 78 (bosrand).

Op bovenstaande locaties worden de varkenshouderijen volledig gesaneerd, hiermee komt het houden van bedrijfsmatig dieren op deze locaties volledig te vervallen en wordt de bestaande bebouwing (zowel stallen en andere bebouwing) volledig gesloopt. In het kader van de ontwikkeling zullen alle locaties worden voorzien van een passende nieuwe functie(s), waaronder drie nieuw te realiseren woningen, een museum en kleinschalige bedrijvigheid.

De locaties gelegen aan de :
- Ysslesteynseweg 42 te Heide; en
- Ysselsteynseweg 40 te Heide; en
- Ysselsteynseweg 25 te Heide

Worden middels een separaat omgevingsplan gewijzigd voor wat betreft het gebruik als de toekomstige plannen voor deze locaties uitgekristalliseerd zijn.




Afbeelding: Huidige situatie voor realisatie



Afbeelding: Beoogde situatie na realisatie

Een van de voorwaarden van de LBV plus regeling is dat het omgevingsplan zodanig moet worden aangepast dat het niet langer mogelijk is om bedrijfsmatig landbouwhuisdieren te houden. Derhalve dient de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ te worden verwijderd.

Voorliggend TAM-omgevingsplan is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingen aan de Ysselsteynseweg 76 en Ringweg ong. De volgende afbeelding visualiseert de ontwikkelingen aan de oostflank van Ysselsteyn. Voor de volledigheid is het Tam-omgevingsplan Kievitsweg-Ringweg ook aan de afbeelding toegevoegd.



Afbeelding: Visualisaties ruimtelijke ontwikkelingen oostflank Ysselsteyn

Raadsvoorstel

Beoogd resultaat

Het gewijzigd vaststellen van het TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22g Ysselsteynseweg-Ringeweg Houbensteyn (NL.IMRO.0984.TAM25005-va01).

Argumenten

1.1 De gemeenteraad is het bevoegd orgaan

De gemeenteraad is bevoegd om het TAM-Omgevingsplan, eventueel gewijzigd ten opzichte van het ontwerp, vast te stellen.

1.2 In het Eindrapport zienswijzen en ambtshalve wijzigingen wordt uitgebreid ingegaan op de ontvangen zienswijzen

Het TAM-Omgevingsplan heeft vanaf 12 december 2025 tot en met 22 januari 2026 voor in ontwerp ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is er één zienswijze ingekomen. Bij de beoordeling van deze zienswijzen in het 'Eindrapport zienswijzen en ambtshalve wijzigingen' wordt gemotiveerd aangegeven waarom de zienswijzen gegrond dan wel ongegrond zijn.

1.3 Het TAM-omgevingsplan voldoet aan de eisen van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETvFAL)

Gebaseerd op de huidige inzichten welke voortvloeien uit de bij het ontwerpplan behorende onderzoeken, voldoet voorliggend plan in deze fase aan de wettelijke eisen van de Omgevingswet, waaronder het effectief toedelen van functies aan locaties. Het in procedure brengen is noodzakelijk om uiteindelijk te komen tot de vaststelling van een definitieve wijziging van het Omgevingsplan gemeente Venray. De vaststelling van onderhavig TAM-omgevingsplan is een onderdeel van de (wettelijke) procedure. Alle betrokken vakdeskundigen zijn akkoord met het plan.

1.4 Er heeft participatie plaatsgevonden op verschillende momenten

In het kader van onderhavig planvoornemen heeft initiatiefnemer de buurtbewoners uitgenodigd voor een omgevingsdialoog op 3 juni 2025. Voor deze dialoog zijn alle directe buren rondom de locaties uitgenodigd. Een (geanonimiseerde) lijst van genodigde, aanwezige en een verslag van de omgevingsdialoog is opgenomen als bijlage bij de toelichting.

1.5 Er is afgestemd met de overlegpartners tijdens vooroverleg.

Op grond van artikel 2.2 Omgevingswet is het plan aan verschillende bestuursorganen en ketenpartners toegezonden en is gevraagd om een reactie op het plan kenbaar te maken. Vanuit Provincie Limburg, Veiligheidsregio Limburg Noord en de RUD Limburg Noord zijn reacties ontvangen. De diverse ketenpartners en bestuursorganen kunnen instemmen met het plan.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Het ontwerpplan wijkt af van de beleidskaders

Onderhavig vast te stellen TAM-omgevingsplan vloeit voort uit de afspraken die zijn gemaakt met initiatiefnemer in het kader van het (voormalige) project Ysselsteynseweg te Ysselsteyn en hierop voortbordurend de LBV plus regeling waar het bedrijf van initiatiefnemer aan deel neemt.

Doordat de veehouderij locaties gesaneerd worden, neemt de (agrarische) geurbelasting voor het dorp Ysselsteyn dermate af, dat op twee woningen na iedereen een goed woon- en leefklimaat kent. (Bij de twee woningen waar dit in de nieuwe situatie niet het geval is, wordt de overbelasting veroorzaakt door een ander agrarisch bedrijf.)

Voorliggend TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22g Ysselsteynseweg-Ringweg Houbensteyn (NL.IMRO.0984.TAM25005-va01) voorziet in het amoveren van 3 intensieve veehouderij locaties aan de Ysselsteynseweg nummer 63-65, 67a en 78 te Ysselsteyn in het kader van de LBV plus regeling.

Op basis van de bestendige lijn in het kader van de LBV plus regeling worden de vrijkomende locaties voorzien van een alternatief gebruik, in casus zijnde de realisatie van een bedrijfsgebouw en een museum in combinatie met een bedrijfsgebouw aan de Ysselsteynseweg te Ysselsteyn en het omzetten van twee bedrijfswoningen naar de functie Wonen;

Afwijkend van de bestendige beleidslijn in het kader van de LBV plus regeling wordt in voorliggend TAM-omgevingsplan voorzien in het positief bestemmen en toevoegen van drie extra woningen aan de Ringweg op basis van de bebouwing en bouwvlakken die worden geamoveerd zonder dat hier een financiële tegemoetkoming tegenover staat in het kader van de nationale LBV plus regeling.

Gezien het feit dat de sanering van de intensieve veehouderij bedrijven resulteert in een gigantische verbetering van het woon-en leefklimaat van Ysselsteyn wordt het ambtelijk te verantwoorden geacht om af te wijken van de bestendige beleidslijn en wordt uw raad voorgesteld met dit voorstel in te stemmen.

Raadsvoorstel

Communicatie

1. Na vaststelling wordt het ontwerpbesluit gepubliceerd in het digitale gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl en via de Landelijke voorziening beschikbaar stellen en bekendmaken (LVBB) in het Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Tevens wordt deze kennisgeving elektronisch verzonden aan de provincie, waterschap en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport.
2. Betrokkenen, waaronder de indieners van zienswijzen, worden persoonlijk omtrent de besluitvorming door uw raad geïnformeerd.

Financiële gevolgen

Met de initiatiefnemer is op het moment van besluitvorming over dit TAM-omgevingsplan een anterieure overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst hebben we afspraken gemaakt over planbegeleiding, planbegeleidingskosten en planschade. Hiermee zijn de gemeentelijke plankosten en planschaderisico's geborgd en afgewenteld op de initiatiefnemer.

Vervolgtraject besluitvorming

Na vaststelling door de raad wordt het (gewijzigde) TAM-Omgevingsplan 6 weken ter inzage gelegd en bestaat de gelegenheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het TAM-Omgevingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die van de terinzagelegging. Indien binnen de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist. Indien geen voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt het plan daags na de beroepstermijn in werking. Bij geen beroep of voorlopige voorziening is het plan daags na de beroepstermijn onherroepelijk. Zodra het TAM-Omgevingsplan onherroepelijk is geworden, is het plan juridisch-planologisch bindend.

Evaluatie

N.v.t.

Bijlagen

1. Concept-raadsbesluit
2. Eindrapport zienswijzen en ambtshalve wijzigingen
3. **Niet openbaar**: Bijlage a incl. ingekomen zienswijzen
4. TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22g Ysselsteynseweg-Ringweg Houbensteyn (NL.IMRO.0984.TAM25005-va01)

Naslagwerk

N.v.t.

Onderwerp	**Datum**	26 mei 2026
TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22g Ysselsteynseweg-Ringweg Houbensteyn (NL.IMRO.0984.TAM25005-va01).	**Pagina**	1 van 2

De raad van Venray,

gelezen het advies van B en W van 21 april 2026;

overwegende, dat

ingevolge artikel 2.4 van de Omgevingswet de gemeenteraad de bevoegdheid heeft om één omgevingsplan vast te stellen, waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen ten behoeve van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETvFAL);

het TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22g Ysselsteynseweg-Ringweg Houbensteyn (NL.IMRO.0984.TAM25005-va01) voorziet in de volledige sanering en planologische amovering van de varkenshouderijen gevestigd aan:

- Ysselsteynseweg 63-65 Ysselsteyn (dorpsrand achter en KI);
- Ysselsteynseweg 67a Ysselsteyn (dorpsrand voor);
- Ysselsteynseweg 78 Ysselsteyn (bosrand).

in het kader van de ontwikkeling zullen alle locaties worden voorzien van een passende nieuwe functie(s), waaronder nieuw te realiseren woningen, bedrijfsgebouwen en een museum;

het ontwerp TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22g Ysselsteynseweg-Ringweg Houbensteyn (NL.IMRO.0984.TAM25005-on01) met ingang vanaf 12 december 2025 tot en met 22 januari 2026 voor eenieder ter inzage heeft gelegen;

gedurende die periode één zienswijze omtrent het ontwerp TAM-Omgevingsplan naar voren is gebracht;

gelezen de door burgemeester en wethouders ingenomen standpunten over de behandeling van de zienswijze en de ambtshalve wijzigingen, zoals verwoord in het Eindrapport zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, waarvan de overwegingen worden overgenomen en als hier ingelast moeten worden beschouwd;

het TAM-Omgevingsplan naar aanleiding van de zienswijzen is gewijzigd en derhalve gewijzigd wordt vastgesteld ten opzichte van het ontwerp TAM-Omgevingsplan;

gelezen het advies van de commissie Wonen van 6 mei 2026,

gelet op het bepaalde in artikel 2.4 van de Omgevingswet;

besluit:

1. de zienswijze tegen het ontwerp TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22g Ysselsteynseweg-Ringweg Houbensteyn (NL.IMRO.0984.TAM25005-on01) ontvankelijk, deels ongegrond en deels gegrond te verklaren overeenkomstig de overwegingen als opgenomen in het Eindrapport zienswijzen en ambtshalve wijzigingen dat als separate bijlage deel uitmaakt van het TAM-Omgevingsplan;
2. het TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22g Ysselsteynseweg-Ringweg Houbensteyn (NL.IMRO.0984.TAM25005-va01) gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te stellen, overeenkomstig het advies van het college en de daarbij behorende stukken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 mei 2026

De griffier,

S.A. Boere

Datum 25 juni 2025

Verslag omgevingsdialoog d.d. 3 juni 2025

Ontwikkeling/herbestemming locaties Dorpsrand Voor, Dorpsrand Achter, Ki en Bosrand van de Houbensteyn Groep

1. Inleiding

Op 3 juni 2025 hebben wij – [redacted] en [redacted] – namens de Houbensteyn Groep een omgevingsdialoog gehouden in verband met de ontwikkeling/herbestemming van de locaties Dorpsrand Voor, Dorpsrand Achter, Ki en Bosrand. Adresgegevens van deze locaties zijn Ysselsteynseweg 67a, Ysselsteynseweg 63, Ysselsteynseweg 65 en Ysselsteynseweg 78 in Ysselsteyn.
De omgevingsdialoog vond plaats in gemeenschapshuis Smelehof, Puttenweg 2 in Ysselsteyn. De omgevingsdialoog werd georganiseerd als een inloopbijeenkomst van 16.00 tot 19.00 uur. Omwonenden van het gebied zijn per brief uitgenodigd om deel te nemen aan de omgevingsdialoog. Tijdens de inloopmiddag zijn aan de hand van panelen en afdrukken met tekeningen de plannen toegelicht en zijn vragen van aanwezigen beantwoord. In bijlage 1 bij dit verslag zijn de adressen opgenomen van de omwonenden die zijn uitgenodigd. In deze bijlage is tevens aangegeven of zij wel of niet aanwezig waren.

De omwonenden die hun e-mailadres hebben doorgegeven hebben dit verslag in juni 2025 ontvangen. Zij krijgen de gelegenheid om te controleren of de besproken punten volledig en correct zijn opgenomen in dit verslag. Eventuele aanvullende opmerkingen en correcties die wij aan de hand daarvan ontvangen zullen geanonimiseerd worden toegevoegd aan dit verslag en daarna in een aparte bijlage worden verzonden.

2. Samenvatting van de omgevingsdialoog

Door omwonenden zijn een aantal vragen gesteld tijdens de omgevingsdialoog die onderstaand zoveel mogelijk gegroepeerd worden weergegeven en beantwoord.

2.1 Locaties meegenomen in de herbestemming

Houbensteyn Groep neemt met meerdere locaties deel aan de LBV+ regeling. De omgevingsdialoog van 3 juni 2025 heeft alléén betrekking op de ontwikkeling en herbestemming van de in de aanhef genoemde locaties. Voor alle overige locaties volgen aparte procedures en een aparte omgevingsdialoog. Hiervoor zijn wij nog in overleg met de instanties.

2.2 Tijdslijn

De stallen zijn eind 2025 leeg, er liggen dan geen varkens meer. In 2026 zal worden gestart met de sloop van de stallen. In dit plan wordt ook het gebouw van de Ki aan de Ysselsteynseweg 65 gesloopt. Deze locatie doet niet mee aan de LBV+ regeling maar de Gemeente eist dat dit gebouw verdwijnt. Er is nog geen zicht op de datum waarop kan

worden gestart met de bouw van de nieuwe bestemmingen. Daarvoor zijn wij nog in gesprek met de Gemeente. Vóór 1 juli 2025 wordt het concept omgevingsplan ingediend.

2.3 Spuitvrije zones

Voor de cultuurgronden zijn wij gebonden aan verplichte spuitvrije zones van 50 meter. De woningen aan Ysselsteynseweg 67 en Ringweg 20 hebben nu nog de status bedrijfswoning. De status wordt gewijzigd van bedrijfswoning > burgerwoning. Dit heeft ook gevolgen voor de te hanteren spuitvrije zones van 50 meter. Museum de Peelstreek heeft niet te maken met deze zone. Met alle omwonenden waarop de spuitvrije zones betrekking hebben is daarover al contact geweest. De spuitvrije zones of groen stroken worden opgenomen in het bestemmingsplan.

2.4 Nieuwbouw kavels woningen Ringweg

Er zijn 3 nieuwbouw kavels woningen opgenomen in dit plan. Het betreft 2 kavels met een oppervlakte van 1000 m2 en 1 kavel met een oppervlakte van 1700 m2. De kavels liggen aan de Ringweg. In de verbeelding zijn deze 3 nieuwbouw kavels als schets opgenomen.
Aanvullende opmerkingen vanuit de omwonenden: is het om veiligheidsredenen mogelijk om een voetpad Ringweg aan te leggen tussen Kievitsweg en Ysselsteynseweg. Denk daarbij ook aan riolering: rioolvrije val in plaats van drukriool.
Aanvullende opmerkingen vanuit de omwonende en Houbensteyn Groep: vanuit het project Kievitsweg-Ringweg van Strijbos is het voornemen om een voetpad aan te leggen tussen Puttenweg en Kievitsweg. Vandaar het verzoek aan de Gemeente om dit voetpad door te trekken tot aan de Ysselsteynseweg.

2.5 Museum de Peelstreek en belemmeringen en gevolgen voor omringende bedrijven

Museum de Peelstreek en de Ròwwkoelehof worden verplaatst naar de locatie Dorpsrand, Ysselsteynseweg 67a. Daarbij komt ook opslagruimte voor derden. Omwonenden vragen met name naar de hoogte van het gebouw.
Aanvullende informatie: Dit is nog niet vastgesteld.
De opslagruimte die bij de Peelstreek (Ysselsteynseweg 67a) hoort is bestemd voor particuliere en bedrijfsmatige opslag.

Vormt de afstand van museum de Peelstreek tot omringende bedrijven een belemmering voor hun bedrijfsactiviteiten?
Aanvullende informatie: dit hebben wij door laten rekenen. Volgens deze berekeningen zijn er geen belemmeringen.

Verschillende omwonenden vragen waarom museum de Peelstreek wordt verplaatst naar locatie Dorpsrand en niet naar locatie kantoor/fabriek.
Aanvullende informatie: locatie kantoor/fabriek is niet meegenomen in deze procedure. Bovendien is de keuze voor locatie Dorpsrand strategisch een betere keuze. Deze ligt net buiten de bebouwde kom. Kantoor en fabriek liggen net binnen de bebouwde kom en dat biedt voor de herbestemming mogelijk betere opties.

2.6 <u>Zonnepanelen en nieuwbouw bedrijfsgebouw Bosrand Ysselsteynseweg 78</u>

Op de locatie Bosrand wordt een nieuw bedrijfsgebouw gerealiseerd. Dit betreft een bedrijfsmatige loods met bestemming paars 'bedrijven' en is bestemd voor verhuur aan derden. Daarachter komen zonnepanelen.

Aanvullende vraag vanuit omwonenden: wat gaat Houbensteyn Groep doen met de opbrengst van de zonnepanelen? De stroom wordt terug geleverd aan het net. Er komt ook batterijopslag om gedoseerd te kunnen leveren.

Aanvullende opmerkingen vanuit de omwonenden: een veld met zonnepanelen is geen schoonheid, waar komen de zonnepanelen te liggen? Deze komen op het bouwblok achter de nieuwe opslagloods. Het ligt daardoor verder van de weg en uit het zicht. De grond is geen cultuurgrond cq agrarische grond. Daarmee is de vraag naar tevredenheid beantwoord.

Aanvullende vraag vanuit omwonenden: de loods ligt vrij ver van de weg, waarom niet verder naar voren? De loods mag op last van de Gemeente niet verder naar voren. Dit heeft ook te maken met omringende bedrijven.

Aanvullende vraag vanuit omwonenden: kan de loods een kwartslag gedraaid worden zodat geluidsbelasting op bedrijfswoning Ysselsteynseweg 76 minder wordt? Dit gaan we bekijken met de opmerking dat geluidsbelasting bedrijfswoning Ysselsteynseweg 80 ook mee genomen moet worden.

3. Afsluiting en vervolg

Naast de vragen en opmerkingen zoals hierboven opgenomen hebben veel omwonenden die aanwezig waren ook aangegeven positief te staan tegenover de voorgenomen ontwikkelingen en herbestemmingen. Het plan ziet er goed uit en het merendeel wenst Houbensteyn Groep veel succes met de voortgang en realisatie.

De opmerkingen en vragen die tijdens de omgevingsdialoog naar voren kwamen zijn besproken en opgenomen in dit verslag.

[redacted] en [redacted]

Bijlage 1. Uitgenodigde en aanwezige omgevingsdialoog dinsdag 3 juni 2025

Uitgenodigd	Aanwezig
[redacted]	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
Gemeente Venray	√